Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 17/11/16
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 1016 DE 2016.
(Autor: Vereador Pedro Martendal / PV)

Excelentíssimo Senhor Presidente,

O Vereador Pedro Martendal, em conformidade com o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe, depois de lido no pequeno expediente da Sessão Ordinária, seja encaminhada esta Indicação à Companhia Paranaense de Energia - COPEL, solicitando a realização de reparos no poste da Rua Rio Grande do Sul, próximo ao número 1059, Centro.

É a indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 17 de novembro de 2016.

Pedro Martendal
Vereador / PV

Justificativa,

A presente proposta legislativa tem o objetivo de solicitar reparos no poste da Rua Rio Grandes do Sul, próximo ao número 1059, pois está danificado (foto anexa) e apresenta risco de cair.

Moradores relatam que houve uma colisão de veículo, por isso está na situação que se encontra.

Reparos urgentes são necessários para evitar transtornos. Enviamos esta mesma solicitação à Secretaria Municipal de Obras Públicas – SESOP e recebemos a resposta (anexa) no qual deveríamos solicitar a este órgão, portanto, contamos com a atenção especial desta Companhia.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

Comunicação Interna

Data	**08/11/2016**	**C.I. n.°**	**962/2016**
Emissor	SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS		
Receptor	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS - SEAJUR		
Assunto	RESPOSTA CI 607/2016 DPATL (parcial)		

Vimos através do presente responder a indicação nº 980/2016: reparos em poste são de competência da Copel.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Sem mais,

Atenciosamente.

Carla W. Garcia Finac;/RH	ANDRÉIA SATIE KOGA SEC. SERV. E OBRAS PÚBLICAS