

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PARECI NOVO

Ao Senhor Prefeito Municipal,
para ver a possibilidade de atender.

Presidente da Câmara Municipal

INDICAÇÃO Nº 002

Parei Novo, 06 de fevereiro de 2014.

Senhor Presidente:

Solicito a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal a seguinte INDICAÇÃO:

Ver da possibilidade de adquirir um aparelho de ar condicionado para a sala de fisioterapia do Posto de Saúde de Pareci Novo, com valores não utilizados do orçamento desta Câmara de Vereadores do exercício de 2013.

JUSTIFICATIVA

Atualmente, uma das salas já possui um aparelho de ar condicionado, contudo a outra sala em que são realizados os atendimentos com aparelhos ainda não é climatizada.

Ocorre que os pacientes em tratamento sofrem com a temperatura ambiente, principalmente com as baixas temperaturas, tornando-se necessária a aquisição do aparelho.

O aparelho de ar condicionado a ser adquirido deve possuir capacidade de refrigeração e aquecimento suficiente para o tamanho da sala. Para isso há de se levar em conta a área e o tipo de janelas, tipo de teto, a quantidade de pessoas, por sessão de tratamento, que circulam no ambiente, calor emitido por aparelhos elétricos e motores existentes na sala, a quantidade e tipo de lâmpadas, entre outros aspectos.

Para tanto, requer-se a utilização da sobra do orçamento do exercício financeiro de 2013 desta Casa Legislativa.

Ver^a Roseli Bohn

Ver. Francisco Mendel

Ver. Luciano Hensel

Ver. Pedro Rhoden

Ver. Waldir Braga

Ver. Júlio Braga

Ver. Erni Mendel

Ver^a Ingrid Adamy

Ver. Gilnei da Silva