PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 26 de julho de 2022.

Oficio nº 897/22 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 687/2022**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 687/2022, de autoria do Nobre Vereador Cabo Cassol, encaminhado pelo Ofício nº 959/2022-GP, de 5 de julho de 2022, dessa Casa de Leis, sobre a disponibilidade do equipamento de proteção individual – EPI – conhecido como dosímetro nos ambientes com exposição à radiação, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 35573, de 22 de julho de 2022.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Nilton Aparecido Bobato – **Secretário Municipal da Administração**

Francisco Lacerda Brasileiro - **Prefeito Municipal**

Ao Senhor
NEY PATRÍCIO DA COSTA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

D E S P A C H O

1 – Leitura no expediente

2 – À disposição no SAPL

Em 29/07/2022

NEY PATRÍCIO
Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b89fb021-18be-412c-8f17-c889154ce39b.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	**Data:** 22/07/2022
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 35573/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO N. 687/2022 - MI 34524/2022	

Senhora Diretora,

Em atendimento ao Memorando Interno em epígrafe, encaminhamos a Vossa Senhoria o Memorando Interno 36064/2022 emitido pela SMSA-Fundo Municipal de Saúde, Memorando Interno 36411/2022 emitido pela SMSA-Diretoria de Assistência Especializada e Ofício 1241/2022 emitido pelo Hospital Municipal Padre Germano Lauck, referente ao Requerimento n. 687/2022.

Na oportunidade, manifestamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Jaqueline Tontini - **Responsável pela Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu**

Este documento foi assinado eletronicamente por Jaqueline Tontini.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 4890021a-2bee-4ddf-9f2f-c889157486b8c.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**Data:** 15/07/2022
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	**Número:** 36064/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO N. 687/2022 - MI 34524/2022	

Em atendimento ao Requerimento nº 687/2022, da Câmara Municipal de Vereadores, informa o Fundo Municipal de Saúde que não há, dentre os próprios pertencentes à gestão da Secretaria Municipal de Saúde, locais com exposição à radiação, não sendo necessário o fornecimento de dosímetro aos servidores.

Ademais, considerando que há aparelhos de raios-X nas Unidades de Pronto Atendimento, bem como no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, se faz necessário que tal requerimento seja remetido à Fundação Municipal de Saúde.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Jefferson Cezar Bueno

Este documento foi assinado eletronicamente por Jáquelline Tomás.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 4890021a-18ae-41df-9f17-e8a9157486b8c.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA / DIES / SAMU	**Data:** 19/07/2022
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	**Número:** 36411/2022
Assunto:	R: REQUERIMENTO N. 687/2022 - MI 34524/2022	

Prezada,

Considerando o ofício N° 959/2022 da Câmara de Vereadores onde encaminham o requerimento N° 687/2022 do Vereador Cassol, onde solicita informações sobre o uso do Dosímetro em ambientes com exposição a radiação;

Informamos que no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU não utilizamos o Dosímetro por não estarmos em exposição a radiação.

Sendo isso para o momento.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
ANA PAULA FAUNE CAMPELO - ***Supervisão de Urgência/Coordenação Geral do SAMU - Portaria 71.915***
DANIELLEN RODER GODOY - ***Chefe de Divisão de Atenção ás Urgências - Port. 68.285***
Naila Ferreira Raffaelli - Gerente Administrativa DVASE/DIES - Portaria: 74.182/2022

Este documento foi assinado eletronicamente por Jáqueline Tomini.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 4890921a-2bee-41df-9f15-9891574e398c.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Ofício n.º 1241/2022

Foz do Iguaçu, 20 de JULHO de 2022.

De: FMSFI - DG - JURIDICO

Para: SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.

Assunto: RESPOSTA OFÍCIO 1713/22 SMSA DLJ - REQUERIMENTO N. 687/2022 - MI 34524/2022

Prezada,

Em atenção ao ofício supra, segue resposta ao Requerimento n. 687/2022.

Estando a disposição para qualquer esclarecimento,

Cordialmente,

ALESSANDRO XIMENES PINTO

Diretor Presidente

Resolução n. 004/2022 - COC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
ALESSANDRO XIMENES PINTO

Este documento foi assinado eletronicamente por ALESSANDRO XIMENES PINTO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Memorando Interno n.º 8196/2022

Foz do Iguaçu, 20 de JULHO de 2022.

De: FMSFI - DAF - GP - SESMT

Para: FMSFI - DG - JURIDICO.

Assunto: R: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES - RESPOSTA OFÍCIO 1713/22 SMSA DLJ - REQUERIMENTO 687/2022

Prezados,

Considerando O Ofício n°1713/2022 SMSA DLJ referente ao Requerimento n. 687/2022 d a Câmara de Vereadores, a qual solicita respostas à

1 – Há disponibilidade desse EPI nas unidades que se encontram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, assim como da Fundação Municipal de Saúde?
2 – Caso a resposta seja afirmativa, enviar uma relação dos locais onde estão disponíveis os dosímetros e os locais onde não estão sendo disponibilizados tais EPIs para os profissionais;
3 – Considerando a resposta aos itens anteriores como sendo parcialmente fornecido o referido equipamento, requer uma previsão de fornecimento de tão importante EPI aos profissionais não assistidos;

Venho por meio deste trazer informações referentes aos pedidos supra, naquilo que se aplica à Fundação Municipal de Saúde.

1 - Há disponibilidade desse EPI nas unidades que se encontram sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, assim como da Fundação Municipal de Saúde?

Sim, apesar do dosímetro de monitoramento de radiação não ser considerado um Equipamento de Proteção Individual, mas sim um dispositivo de monitoramento da exposição à radiações, atualmente a Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu conta com contrato vigente (Contrato Administrativo n°101/2022 – firmado em 13 de maio de 2022) com empresa especializada em monitoração individual de radiação ionizante (dosimetria pessoal) para os colaboradores desta fundação expostos à radiação.

2 – Caso a resposta seja afirmativa, enviar uma relação dos locais onde estão disponíveis os dosímetros e os locais onde não estão sendo disponibilizados tais EPIs para os profissionais;

Os dosímetros de radiação são disponibilizados para os profissionais que de forma habitual exponham-se a radiação ionizante em suas atividades laborais.

Desta forma os Setores das unidades administradas pela Fundação Municipal de Saúde que requerem o uso de Dosímetros de monitoramento de radiações ionizantes e os quais são atendidos atualmente

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] JIMENES PINTO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

são:

- Setor de Raio X (Hospital Municipal Padre Germano Lauck);
- Setor de Tomografia (Hospital Municipal Padre Germano Lauck);
- Setor de Centro Cirúrgico (Hospital Padre Germano Lauck);
- Setor de Raio X (UPA João Samek);
- Setor de Raio X (UPA Walter Barbosa);
- Setor de Raio X (Poliambulatório Nossa Senhora Aparecida);

3 – Considerando a resposta aos itens anteriores como sendo parcialmente fornecido o referido equipamento, requer uma previsão de fornecimento de tão importante EPI aos profissionais não assistidos;

Atualmente, conforme respondido no item acima, todos os setores que demandam o monitoramento de exposições à radiação ionizante são atendidos pelo monitoramento do atual contrato com empresa especializada.

Sendo o que tenho para o momento, fico à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos.

Atenciosamente,
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:
YUREN CALDEIRA CANTERLE
Eng. de Segurança do Trabalho
SESMT - FMSFI

Este documento foi assinado eletronicamente por [illegible] JIMENES PINTO.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código [illegible].

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **1.241/2022**

Assunto: **RESPOSTA OFÍCIO 1713/22 SMSA DLJ - REQUERIMENTO N. 687/2022 - MI 34524/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=29ad8f5d-db05-4bbb-bdaf-24060ce67e3a&cpf=62449036091
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 29ad8f5d-db05-4bbb-bdaf-24060ce67e3a

Hash do Documento

BE6F03E8E63F4ACC577AE0549BBEA05543182C2443BCB3B46668DA8D45CF2449

Anexos

OFÍCIO- Nº 1713-2022.pdf - **ab12d5dd-5a6e-4bfc-942a-bed7df12d36e**
MEMORANDO INTERNO- Nº 8196/2022.pdf - **88c68f81-84b0-4011-9625-607608d5cb3f**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 22/07/2022 é(são) :

ALESSANDRO XIMENES PINTO (Signatário) - CPF: 62449036091 em 20/07/2022 11:09:57 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por Jaqueline Tavares.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código 29ad8f5d-db05-4bbb-bdaf-24060ce67e3a.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **35.573/2022**

Assunto: **R: REQUERIMENTO N. 687/2022 - MI 34524/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=4b3097da-2aee-4ddf-92a5-9a0c87486b8c&cpf=03015015990
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4b3097da-2aee-4ddf-92a5-9a0c87486b8c

Hash do Documento

D83D1A72864F5AC86AF5E4E48281C2661D29DFE1345BA2546ED95A8DA20DDA07

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 36064/2022.pdf - **b2917b79-d037-42e1-9eab-4bd2c016f1e0**
MEMORANDO INTERNO- Nº 36411/2022.pdf - **8b9e401b-eee3-4c8f-82e4-d21c1c65cfe6**
OFÍCIO- Nº 1241-2022.pdf - **dd6fbc9f-e159-4e18-9652-095286ab35d6**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/07/2022 é(são) :

Jaqueline Tontini (Signatário) - CPF: 03015015990 em 23/07/2022 11:36:38 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

Este documento foi assinado eletronicamente por vários signatários.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar e utilize o código b89fb021-18be-412c-8f17-c889154ce39b.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **897/2022**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 687/2022**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=b89fb021-18be-412c-8f17-c889154ce39b&cpf=53736656491
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
b89fb021-18be-412c-8f17-c889154ce39b

Hash do Documento

0E754513E819879EFBC9B7C48B0DB0AB40AA69DAAF190C7EF2DE6035D651710C

Anexos

687-2022.pdf - **c7bb3231-6327-453e-921b-abc916dbc540**
RESPOSTA REQ 687-2022 - MEMORANDO INTERNO- Nº 35573-2022 - SMSA.pdf - **b205da4d-fd9a-4086-a656-5edb3f7a2e32**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/07/2022 é(são) :

Nilton Aparecido Bobato (Signatário) - CPF: 64806103934 em 27/07/2022 12:03:31 - OK
Tipo: Assinatura Digital

Francisco Lacerda Brasileiro (Signatário) - CPF: 53736656491 em 28/07/2022 12:35:04 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.