APROVADA
PLENÁRIO
Em: 08 / 04 / 2025
Presidente

RECEBIDO
Secretaria Legislativa
Câmara Municipal de Cabedelo(PB)
Às: 12:51 hs. Em: 08 / 04 / 2025
Camila Ribeiro
VISTO

ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CABEDELO

EXPEDIDO
Ofício nº 380 / 2025
Em: 09 / 04 / 2025
VISTO

EXPEDIDO
Ofício nº 382 / 2025
Em: 09 / 04 / 2025
VISTO

EXPEDIDO
Ofício nº 381 / 2025
Em: 09 / 04 / 2025
VISTO

EXPEDIDO
Ofício nº 383 / 2025
Em: 09 / 04 / 2025
VISTO

REQUERIMENTO Nº 244 /2025
(Do Vereador SAULO DANTAS)

Senhor Presidente,

REQUEIRO a Vossa Excelência, na forma regimental e depois de ouvido o Plenário, que seja enviado ofício desta Casa Legislativa ao **Prefeito Municipal, ANDRE LUIS DE ALMEIDA COUTINHO, o senhor secretário Municipal de Infraestrutura, SENHOR JORNANDES DE ARAUJO MEDEIROS, ao senhor Secretário Municipal de Defesa Civil, GASTON GOMES DA SILVA NETO, ao Presidente da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba - CAGEPA, MARCUS VINÍCIUS FERNANDES NEVES,** solicitando a viabilização de uma visita **IN LOCO** em conjunto com suas equipes técnicas capacitadas na **Rua Nova Descoberta, no bairro de Ponta de Matos**, para realizarem a reparação da tubulação de água servida da galeria pluvial que se encontra com seu sistema de canalização subterrânea danificado, causando escoamento de águas que exalam emanações fétidas, trazendo impactos ambientais, na saúde pública, segurança e o bem-estar da população que ali reside neste Município.

JUSTIFICATIVA.

O presente requerimento visa atender de forma urgente e responsável ao clamor dos moradores da Rua Nova Descoberta, situada no bairro de Ponta de Matos, neste Município, diante da grave situação decorrente do colapso da infraestrutura da rede de drenagem pluvial local.

A canalização subterrânea da referida galeria encontra-se comprometida, permitindo o extravasamento de águas servidas que, além de exalarem forte odor, transformaram-se em vetor de insalubridade, comprometendo frontalmente o direito à saúde, à segurança e à dignidade dos cidadãos ali residentes.

O cenário verificado configura não apenas um grave problema de infraestrutura, mas uma verdadeira lesão coletiva aos direitos fundamentais à qualidade de vida, à salubridade do ambiente urbano e à fruição de espaços públicos com segurança e bem-estar. As emanações fétidas decorrentes do sistema deteriorado comprometem o meio ambiente urbano, tornando urgente a intervenção das autoridades competentes.

Assinado digitalmente
Verifique as assinaturas realizadas neste documento em
https://sogov.com.br/autenticidade/anexo/a57ff853-73ac-4e4a-b39d-d84407241fac

Por tais razões, solicita-se a realização de visita técnica conjunta, com a participação da Prefeitura Municipal, por meio das Secretarias de Infraestrutura e de Defesa Civil, bem como da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba – CAGEPA, a fim de viabilizar o diagnóstico preciso da situação e a imediata reparação da rede danificada. A atuação coordenada dos entes mencionados é, pois, imprescindível para assegurar resposta célere, técnica e eficaz, resgatando a dignidade da população local e restabelecendo condições mínimas de habitabilidade e segurança ambiental na região.

Diante do exposto, este requerimento busca sensibilizar o Poder Executivo sobre a importância dessas intervenções para o bem-estar da população. Solicito o apoio dos nobres vereadores para a aprovação unânime desta demanda, visando melhorias significativas para a comunidade

Cabedelo (PB), em 08 de abril de 2025.

SAULO DANTAS
VEREADOR

Assinado digitalmente
Verifique as assinaturas realizadas neste documento em
https://sogov.com.br/autenticidade/anexo/a57ff853-73ac-4e4a-b39d-d84407241fac