CÂMARA MUNICIPAL DE PELOTAS

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Senhores/as Vereadores/as.

EMENTA: O Vereador que este subscreve requer que, após tramitação regimental, seja encaminhado a Secretaria de Serviços Urbanos, que providencie o conserto do escoamento de água pluvial em frente ao número 4000 da Rua Andrade Neves esquina com a Rua Leonardo Colares.

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária em virtude das condições em que se encontra o perímetro das ruas Andrade Neves x Leonardo Colares, ponto este , onde fica empoçada a água pluvial (por ser este o ponto mais baixo da quadra). No final de 2019 , foi concluída uma obra federal para drenagem na rua Leonardo colares e na sequência, a Secretaria de Serviços Urbanos , realizou uma obra ligando a rede pluvial da rua Andrade Neves a esta nova rede, porém, foi deixado de lado o ponto aqui referido, onde a água permanece constantemente empoçada, tornando-se desta maneira um ambiente perfeito para criação de insetos, acumulo de sujeira e consequentemente mau cheiro. Diante do exposto, encaminhamos este pedido, na expectativa de contar com o apoio do Poder Executivo Municipal, para soluções deste problema com a maior urgência possível, a fim de solucionar este problema de forma definitiva.

Pelotas - RS, 24 de agosto de 2021

Vereador ANDERSON DE FREITAS GARCIA
***Bancada do* PTB**