Estado de Rondônia
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Porto Velho
GABINETE DO VEREADOR DR. SANTANA

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº. 1678/2025/GVDS/CMPV

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Câmara Municipal,

O Vereador que este subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, com posterior envio à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que determine aos setores competentes, a seguinte providência:

- **PODA DE ARVORE NA RUA NICARAGUA 1245 - BAIRRO NOVA PORTO VELHO**

JUSTIFICATIVA

A presença de árvores com galhos que alcançam ou se aproximam da rede elétrica representa um risco iminente para moradores, transeuntes e para a própria infraestrutura urbana. O contato da vegetação com os fios de alta tensão pode ocasionar curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia, incêndios e acidentes graves envolvendo choques elétricos. Tal situação expõe a população, especialmente crianças, idosos e trabalhadores que transitam diariamente pelo local, a sérios perigos à integridade física e à segurança comunitária.

Além do risco direto à vida e à saúde das pessoas, a falta de poda compromete o funcionamento do sistema elétrico e pode provocar quedas de energia, afetando residências, comércios e serviços essenciais. Em períodos de chuva e ventania, o problema se agrava, aumentando a chance de rompimento de cabos e a possibilidade de acidentes ainda mais graves.

Diante do exposto, é imperativo que o Poder Público adote, com urgência, as medidas necessárias para a poda da árvore localizada na **RUA NICARAGUA 1245 - BAIRRO NOVA PORTO VELHO**.

Sala das Sessões, 13 de Outubro de 2025.

DR. SANTANA
3º Vice-presidente da Câmara Municipal
Vereador - PRD

Documento assinado digitalmente.Acesse https://ecmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC E066769F

Assinado por **Devonildo De Jesus Santana** - Vereador - Em: 14/10/2025, 08:55:26

Documento assinado digitalmente.Acesse https://ecmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC E066769F