AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2025

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** acerca **da falta de desobstrução das manilhas responsáveis pela drenagem das Ruas Aracaju, Santo Antônio de Pádua e Fortaleza, localizadas no Bairro Hernani Sá (Faelba)**. Tal solicitação justifica-se pelos diversos relatos da população, que vem enfrentando **inundações recorrentes**, causando transtornos significativos aos moradores e comprometendo a segurança da comunidade local. Requer-se, ainda, **a indicação de prazo para a realização das intervenções necessárias**, a fim de prevenir novos episódios de alagamento e assegurar melhores condições de mobilidade e bem-estar aos residentes.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Defesa Civil, solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** acerca **da falta de desobstrução das manilhas responsáveis pela drenagem das Ruas Aracaju, Santo Antônio de Pádua e Fortaleza, localizadas no Bairro Hernani Sá (Faelba)**. Tal solicitação justifica-se pelos diversos relatos da população, que vem enfrentando **inundações recorrentes**, causando transtornos significativos aos moradores e comprometendo a segurança da comunidade local. Requer-se, ainda, **a indicação de prazo**

para a realização das intervenções necessárias, a fim de prevenir novos episódios de alagamento e assegurar melhores condições de mobilidade e bem-estar aos residentes.

JUSTIFICAÇÃO

Segundo diversos relatos dos moradores das referidas ruas do Bairro Hernani Sá, o local tem enfrentado **inundações frequentes** em razão da **falta de desobstrução das manilhas e da ausência de manutenção adequada no sistema de drenagem pluvial**. A água acumulada invade casas, destrói bens materiais, prejudica o tráfego, compromete a mobilidade e coloca em risco a saúde e a segurança da população.

Registra-se que se trata de **problema recorrente**, já enfrentado há anos pelos residentes, sem que tenham sido adotadas soluções definitivas, o que agrava ainda mais os impactos causados pelas chuvas.

A limpeza, manutenção e desobstrução das manilhas são medidas indispensáveis para garantir o escoamento adequado das águas pluviais e mitigar os danos provocados pelas chuvas, sendo imprescindível que o Poder Executivo adote providências urgentes para solucionar o problema.

Seguem fotos em anexo, encaminhadas pelos moradores, que ilustram a gravidade da situação e reforçam a necessidade imediata de intervenção.


Diante do exposto, solicita-se **urgência na adoção das medidas cabíveis**, bem como a indicação de **prazo concreto** para a realização das obras e serviços necessários, assegurando à comunidade condições adequadas de segurança, mobilidade e qualidade de vida.

Nestes termos, espera atendimento.
Ilhéus, Bahia, 28 de novembro de 2025.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador



Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails: drtandick@gmail.com



Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails: drtandick@gmail.com