Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

REQUERIMENTO Nº 51, DE 2014.

(Autor: João Paulo de Lima/PSD) e outros

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebi em 13/03/14
Kleide S. Mayer
Diretora de Plenário e Apoio às Sessões

Requer informações à Empresa Tecnopark acerca do funcionamento e do aferimento dos parquímetros, no Município de Cascavel, na forma que especifica.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador João Paulo de Lima/PSD, em conformidade com o art. 122, inciso II do Regimento Interno, requer, depois de cumpridas as formalidades regimentais, sejam consignados nos anais legislativos, informações à Empresa Tecnopark acerca do funcionamento e do aferimento dos parquímetros, no Município de Cascavel. Para tanto, seguem os questionamentos:

1 - Qual o Software usado nos parquímetros?
2 - Qual o modelo de Homologação aprovado via INMETRO?
2 - Quantos parquímetros estão em funcionamento na cidade?
3 - Dentre os parquímetros em funcionamento, quantos já apresentaram problemas? (Enviar relatório comprobatório)
4 - Quais os procedimentos adotados para correção dos problemas constatados?
5 - Qual empresa é responsável pelo aferimento ou calibração pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) dos parquímetros? (Enviar relatório comprobatório)
6 - De quanto em quanto tempo é feito o aferimento dos parquímetros?
7 - Quais medidas adotadas por infiltrações nos parquímetros? Pois nos dias de chuva a tela fica embaçada atrapalhando os usuários, motoristas.

É o que requer. Sala de Sessões,
Cascavel, 13 de março de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Rui Capelão Cardoso
Vereador - PPS

RA MUNICIPAL DE CASCAVEL
rge Menegatti
reador - PSC

João Paulo de Lima
Vereador / Líder PSD

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Walmir Severgnini
Vereador - PSD