Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 1409 , DE 2023.
(Proponente: Vereador Mazutti/PODEMOS)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 09/10/23
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao poder público municipal, perante ao Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC, solicitando estudo e projeto para restruturação e complemento das galerias de Água Pluvial em todas as ruas do Distrito de Rio do Salto.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 9 de outubro de 2023.

Mazutti
Vereador/PODEMOS

Justificação

A presente indicação tem por objetivo reforçar a indicação 544/2023, a qual segue em anexo e atender as diversas reivindicações da população do Distrito de Rio do Salto que pedem restruturação (revisão, limpeza, conserto e troca de partes danificadas) e complemento das galerias existentes para o escoamento de água pluvial.

Com a constatação de que as galerias se encontram em condições precárias, entupidas e danificadas, se observa que em dias de chuva ocorre um grande transtorno para todo o distrito, pois sem o necessário escoamento, as enxurradas invadem casas, fazem valetas nas ruas, entopem bueiros e tantos outros transtornos que acontecem.

Pelos motivos expostos espero, com o intuito de garantir acessibilidade e até valorização dos imóveis, contar com a especial atenção à esta solicitação, que irá trazer muitos benefícios e tranquilidade para a população.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA

Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

INDICAÇÃO Nº 544 , DE 2023.
(Proponente: Vereador Mazutti/PSC)

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 26/04/23
Protocolo

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente ao poder público municipal, perante ao Instituto de Planejamento de Cascavel - IPC, solicitando estudo e projeto para restruturação e complemento das galerias de Água Pluvial em todas as ruas do Distrito de Rio do Salto.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 25 de abril de 2023.

Mazutti
Vereador/PSC

Justificação

A presente indicação tem por objetivo atender as diversas reivindicações da população do Distrito de Rio do Salto que pedem restruturação (revisão, limpeza, conserto e troca de partes danificadas) e complemento das galerias existentes para o escoamento de água pluvial.

Com a constatação de que as galerias se encontram em condições precárias, entupidas e danificadas, se observa que em dias de chuva ocorre um grande transtorno para todo o distrito, pois sem o necessário escoamento, as enxurradas invadem casas, fazem valetas nas ruas, entopem bueiros e tantos outros transtornos que acontecem.

Pelos motivos expostos espero, com o intuito de garantir uma adequada infraestrutura de saneamento, contar com a especial atenção à esta indicação, que irá trazer muitos benefícios para a população.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA