# REQUERIMENTO 96 /2022

O Vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo Regimento Interno desta Casa de Leis, vem respeitosamente, perante este Plenário **REQUERER** que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, para a tomada das seguintes providências:

Este Vereador recentemente realizou visita *in loco* na Unidade Ginasial Poliesportivo "Juarez Brendle Filho" e constatamos a necessidade para a devida e necessária utilização do espaço algumas adequações.

Solicito especial atenção por parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e Transporte para que realize pelos profissionais competentes Projeto de Complementação de Obras a ser realizado na Unidade, tendo em vista ser considerada a melhor quadra/ginásio público existente de nossa cidade e na sequência a tomada de esforços por parte do Poder Executivo e inclusive deste Vereador na apresentação de projeto para captação de verbas para as melhorias necessárias.

O local necessita com urgência para que a comunidade possa usufruir de forma plena do espaço as seguintes melhorias:

a) Cobertura de área de aproximadamente 5,00x 30,00=150m² entre as dependências edificadas (acesso de entrada e sanitários público), envolvendo o espaço que ora está descoberto até o início das estruturas e cobertura da quadra tendo em vista que o sol e mesmo chuva estão provocando danos na quadra e inviabilizando a necessária utilização;

b) Fechamento da frente e fundo no sentido vertical dos espaços entre o ápice da cobertura existente até o novo telhado a ser construído (lado oeste) e a platibanda do prédio dos vestiários (lado leste) com

telhas translúcidas nos oitões da quadra com empresa especializada a ser contratada para que forneça boa iluminação e ventilação e ainda para evitar a incidência direta da luz solar e precipitações atmosféricas de chuvas atingindo os espaços utilizados pelos professores, alunos e público em geral, bem como os equipamentos recebidos o que pode ocasionar a sua deterioração pela exposição constante;

c) Construção no mesmo espaço a ser coberto de sala de aproximadamente (3,00x 5,15=15,45 m²) que possa melhorar o atendimento dos serviços de secretaria e assistir aos interesses dos usuários e público em geral. Podendo ser utilizadas divisórias e ambiente e porta de correr para otimizar o ambiente e dar acessibilidade ao usuário e público em geral, servindo para atendimento administrativo e esportivo daqueles que adentram pela entrada principal da quadra;

d) Instalação de novo portão lateral ao lado dos sanitários para o público que contenha capacidade de acesso e maior largura para acesso de veículos e possibilitar meios de entrada e saída adequados em caso de incêndio ou tumulto, esta necessidade se faz ainda diante dos consertos de luminárias, telhado e demais serviços que precisam do acesso de munck com cesto aéreo;

e) Construção de arquibancadas com o mínimo de três lances linear nas seguintes medidas:

1) Um ***DEGRAU INICIAL*** nos ***LANCES/VÃO*** entre as **8 bases** de **concreto e alvenaria** existente para a **sustentação** da **estrutura metálica** da **cobertura**, com a seguinte **medida**:

► ***(0,20cmA – 0,20cmL Por 5m70cm linear x 7 módulos = 39m90cm);***

**2)** Dois ***LANCES/VÃO*** de ***ARQUIBANCADA*** entre as **8 bases** de **concreto e alvenaria** para a **sustentação** da **estrutura metálica** da **cobertura**, com a seguinte **medida:**

► ***(0,40cmA - 0,80cmL Por 5m70cm linear x 7 módulos = 39m90cm x 2lances = 79m80cm).***

**3)** Um ***LANCE/VÃO*** de ***ARQUIBANCADA*** somente com ***ASSENTO*** entre as **8 bases** de **concreto e alvenaria** para a **sustentação** da **estrutura metálica da cobertura**, com a seguinte **medida:**

► ***(0,40cmA – 0,40cmL Por 5m70cm linear x 7 módulos = 39m90cm).***

**4)** Os ***ASSENTOS*** da ***ARQUIBANCADA*** poderão ser com ***TÁBUAS DE MADEIRA*** com a seguinte **medida:** ► ***(+ - 0,40cm largura x 5,70m linear) ou (duas paralelas de 0,20cmlargura).*** Perfazendo

um total de **239m40cm** linear de **tábua ou (duas tábuas paralelas com 478,80m linear).**

f) Instalação de novo piso esportivo indoor específico para quadras cobertas segundo a norma técnica "NBR 165891 – superfícies para áreas esportivas;

g) Restauração do portão, piso de acesso para transeuntes e estacionamento de veículos ao lado da sede administrativa;

h) Construção de guarita de entrada para transeuntes e veículos, lanchonete para atendimento do público em geral, sala de reunião para videoconferência e garagem ou cobertura para veículos para o departamento.

Nestes termos, aguardo deferimento.

Câmara Municipal da Lapa, 06 de setembro de 2.022.

Câmara Municipal da Lapa - PR
PROTOCOLO GERAL 2139/2022
Data: 06/09/2022 - Horário: 15:35
Legislativo

PAUTE-SE
06/09/22
GUSTAVO DAOU
Vereador Presidente

***GUSTAVO DAOU***
*Vereador Presidente*