Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 01/03/2016
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 162, DE 2016.
(Autor: Vereador Gugu Bueno/PR)

Excelentíssimo Senhor Presidente

O Vereador Gugu Bueno, em conformidade com o Art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe, depois de lido no pequeno expediente da Sessão Ordinária, seja encaminha esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Secretaria de Agricultura, para que seja realizada a construção de rede distribuição no poço artesiano da comunidade de Rio do Oeste no Distrito de Rio do Salto.

.

É a indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 01 de março de 2016.

Gugu Bueno
Vereador / PR

Justificação

A Comunidade de Rio do Oeste conta com um poço artesiano instalado a cerca de 8 anos, mas o mesmo não possui a rede de distribuição apropriada, a qual não atende aos agricultores que necessitam da água por ele fornecida.

A rede de distribuição necessária é de cerca de 10.000 metros, para atender cerca de 30 famílias de produtores rurais, que produzem de frutas e verduras em regime de agricultura familiar.

O poço instalado já conta com a bomba e padrão de luz, restando apenas a rede de distribuição para que as benfeitorias atendam a todos os produtores da comunidade de Rio do Oeste.

Pelos motivos ora expostos, esperamos contar com o apoio do executivo a esta reivindicação.