# Prefeitura Municipal da Lapa
## Estado do Paraná

Câmara de Vereadores Fl. Nº 01 Lapa - Paraná

Ofício nº 118

Lapa, 21 de Março de 2012.

Senhor Presidente:

Encaminho, para apreciação, Projeto de Lei nº 018/12, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

Sem outro motivo, subscrevo-me,

Cordialmente

*Paulo César Fiates Furiati*
Prefeito Municipal

João Renato Leal Afonso
Vereador - Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DA LAPA
Protocolo Nº: 227 / 2012
22/03/2012 - 15:51
Responsável: INE

Exmo. Sr.
JOÃO RENATO LEAL AFONSO
DD. Presidente da Câmara Municipal da Lapa
Nesta

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 02
Lapa - Paraná

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Lapa

**PROJETO DE LEI Nº 018 DE 20 DE MARÇO DE 2012.**

*Súmula*: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

O Prefeito Municipal da Lapa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

10 – Secretaria de Saúde e Ação Social
10.06 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243.0034.2.099 – Centro de Juventude Convênio n° 121/09

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1834 – Material de Consumo..... | R$ | 609,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1834 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica..... | R$ | 9.390,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1834 – Equipamentos e Material Permanente..... | R$ | 190.000,00 |
| **TOTAL**..... | **R$** | **200.000,00** |

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:

| | | |
|---|---|---|
| Excesso de Arrecadação da fonte 834..... | R$ | 200.000,00 |
| **TOTAL**..... | **R$** | **200.000,00** |

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal da Lapa, em 20 de março de 2012.

*Paulo César Pates Furiati*
*Prefeito Municipal*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 03
Lapa - Paraná

# MUNICÍPIO DA LAPA
# ESTADO DO PARANÁ

Lapa

**JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 018, DE 20 DE MARÇO DE 2012.**

Senhor Presidente, Senhores Vereadores:

Tenho a honra de submeter à apreciação dessa Câmara Municipal, o presente Projeto de Lei que visa obter autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais).

A dotação orçamentária será para dar suporte à aquisição de equipamentos, materiais diversos e serviços de instalação, os quais serão destinados a equipar o Centro de Juventude deste Município.

Anexamos cópia do extrato bancário da conta na Caixa Econômica Federal sob nº 173-0, onde estão depositados na conta poupança os recursos que servirão para abertura do crédito solicitado, anexamos ainda cópia do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 121/09 e cópia do Plano de Aplicação.

Por tratar-se de projeto que vem ao encontro dos anseios da população, espero que o mesmo receba a aprovação unânime dos nobres vereadores, pelo que desde já agradeço.

Edifício da Prefeitura Municipal de Lapa, em 20 de março de 2012.

*Paulo César Fiates Furiati*
Prefeito Municipal

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 04
Lapa - Paraná

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
CONSULTAS | UTILITÁRIOS

PM LAPA - GERAL - 393600006

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0393/006/00000173-0 FUNDOS

Fundos: 055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo

Conta Referência: 0393/006/00000173-0
Fundo Referência: 55 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo
Nome: LAPA PREFEITURA MUNICIPAL

Período: de: 19/03/2012 até: 19/03/2012 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Quotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2012 | - | Saldo Atualizado | - | 200.777,33C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança RETORNAR

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

Publicado no D.O.E. nº 8634
Dia 19 / 01 / 2012

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 05
Lapa - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 07/02/12
Salete Luiza Busatto
Técnico Administrativo
Central de Convênios - SEDS
RG: 3.267.739-8

**TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº.121/09 QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAMÍLIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDS/CEDCA//FIA/PR; A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDU, O SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE, E O MUNICÍPIO DA LAPA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTROS DA JUVENTUDE APROVADO PELA DELIBERAÇÃO Nº. 004/2009-CEDCA.**

**PROCESSO nº 10.210.183-9**

o Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº. 76.416.940/0001-28, por intermédio da **Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social-SEDS**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 09.088.839/0001-06, com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência-**FIA/PR**, inscrito no CNPJ/MF nº.10.632.896/000185, com sede à rua Hermes Fontes, 315, Batel, CEP 80.440-070, Curitiba-Pr neste ato representado pela Titular da Pasta, **FERNANDA BERNARDI VIEIRA RICHA,** Portadora da CI 954242-6/SSp/PR, inscrita no CPF sob nº 304.858.099-15, residente e domiciliada em Curitiba/Pr, doravante denominados **SEDS**, o **Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente,** representado neste ato pelo seu Presidente, **LUCIANO ANTONIO DA ROSA,** portador da CI 5.340.564-9-SSP/Pr, inscrito no CPF/MF sob nº. 929.029.019-68, residente e domiciliado na rua Mato Grosso, nº 2872, Centro, Campo Mourão, Pr, doravante denominado **CEDCA**, da **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano-SEDU**, o **Serviço Social Autônomo PARANACIDADE**, neste ato representados pelo Secretário de Estado e Superintendente do PARANACIDADE, Senhor **CEZAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI,** e de outro lado o **MUNICÍPIO** da **LAPA** neste ato representado pelo Prefeito Senhor **PAULO CESAR FIATES FURIATI**, portador da CI 890.157-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF 200.849.439-04, celebram o presente Termo Aditivo ao Convênio originário do processo protocolado sob 10.210.158-8, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO

O presente instrumento visa alterar a denominação da Concedente, em razão da edição da Lei Estadual nº.16.840, de 28 de junho de 2011 e ainda altera a redação da Cláusula Segunda (Das Atribuições), inc.I (Da SECJ), item 2 e o inc.III (Do Município), item 3; a Cláusula Terceira (Dos Recursos Orçamentários e Financeiros) para aumento do valor com inclusão de contrapartida do Município, bem como a redação da Cláusula Quinta (Da Vigência) do Termo originário, para prorrogar o prazo de vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DENOMINAÇÃO DA CONCEDENTE

Passa a figurar Como Concedente, a Secretaria de Estado da Familia e Desenvolvimento Social-SEDS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 07/02/12
Salete Luiza Busatto
Técnico Administrativo
Central de Convênios - SEDS
RG: 3.267.739-8

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 06
Lapa - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Família
e Desenvolvimento Social

I – São atribuições da SEDS:

O item 2 do Inciso I do Termo Originário passa a ter a seguinte redação:

2. repassar ao Município os recursos destinados à aquisição dos equipamentos;

III – São atribuições do Município:

O item 3 do Inciso III do Termo Originário passa a ter a seguinte redação:

3. após a autorização do **PARANACIDADE**, quanto a Obra, contratar a empresa que vier a ser selecionada e, quanto a aquisição dos equipamentos realizar procedimento licitatório próprio, atendendo sempre os comandos da legislação em vigor;

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

A Cláusula Terceira do Termo originário passa a ter a seguinte redação:

Os recursos para a execução do objeto deste Convênio, no montante de **R$ 2.749.750,13 (dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, setecentos e cinquenta reais e treze centavos)**, sendo à conta dos orçamentos dos **CONCEDENTES** e do **CONVENENTE**, conforme abaixo discriminado.

a) Recursos dos CONCEDENTES

**R$ 2.728.769,34,** dos quais o montante de **R$ 2.528.769,34** (Dois milhões, quinhentos e vinte e oito mil, setecentos e sessenta e nove reais e trinta e quatro centavos) destinado à Construção do Centro da Juventude **e o valor de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais)** destinados à aquisição e instalação dos equipamentos, que correrão à conta da dotação orçamentária P/A 2503, Fonte 131 (Fundo Estadual pra a Infância e Adolescência), Rubrica 33.40.41.00, empenhos 5560.0000.8.00130-1 de 18/06/2008, 5560.0000.9.00401-1 de 25/09/2009, Rubrica 44.40.42.00, empenho 5560.0000.8.00133-1 de 18/06/2008, 5560.0000.9.00402-1 de 25/09/2009.

b) Recursos do CONVENENTE

R$ 20.980,79 (vinte mil, novecentos e oitenta reais e setenta e nove centavos) destinados à construção do Centro da Juventude, à título de contrapartida.

CLÁUSULA QUINTA- DA VIGÊNCIA

A Cláusula Quinta do Termo Originário e aditivo celebrado passa a ter a seguinte redação:

Por acordo entre as partes, fica prorrogado o prazo de vigência constante da Cláusula Quinta do Termo originário, por mais 12 (doze) meses contados de 31/12/2011, tendo como término a data de 30/12/2012.

CLÁUSULA SEXTA- DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais cláusulas do Termo Originário e demais aditivos não atingidas pelo presente instrumento, ficam ratificadas de comum acordo pelas partes pactuadas.

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 07
Lapa - Paraná

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Família
e Desenvolvimento Social

Assim, estando as partes de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Curitiba, 26 de Dezembro de 2011.

Fernanda Bernardi Vieira Richa
**Secretária de Estado da Família e Desenvolvimento Social**

Cezar Augusto Cardillo Silvestri
**Secretário de Estado da SEDU e Superintendente do PARANACIDADE**

Luciano Antonio da Rosa
**Presidente do CEDCA**

Pablo Cesar Fiates Furiati
**Prefeito do Município da Lapa**

TESTEMUNHAS:

1.....

2.....

SEDS
Central de Convênios
Confere com o Original
Curitiba 02/02/12

Saleté Luiza Busatto
Técnico Administrativo
Central de Convênios - SEDS
RG: 3.267.739-8

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 08
Lapa - Paraná

**PLANO DE APLICAÇÃO**

**PROGRAMA CENTROS DA JUVENTUDE**

| Código | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| **Investimentos** | Obra (Construção Centro da Juventude) | R$ 2.412.818,81 |
| | Equipamentos | R$ 190.000,00 |
| | Custeio | R$ 10.000,00 |
| **TOTAL** | | R$ 2.612.818,81 |

Lapa, 04 de junho de 2010.

**PAULO CESAR FIATES FURIATI**
Prefeito Municipal

Câmara de Vereadores
Fl Nº 09
Lapa Paraná

## PLANO DE APLICAÇÃO
## CENTROS DA JUVENTUDE

Planilha Detalhada
Equipamentos e Custeio

**CADEIRAS**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 1 | Cadeira Secretária fixa. 4 pés. Estrutura metálica em tubo7/8. Pintura epoxi-pó preta. L fixador de encosto em ferro com protetor sanfonado. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade 5 cm. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul. | 124 | 148,23 | 18.380,52 |
| 2 | Cadeira Sec. Executiva. Pistão a gás 130 mm. Sem apoio de braços. Encosto com regulagem de altura e ângulo. Base com capa protetora. Rodízios duplos de nylon. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade 7cm. Tecido J. Serrano ou similar, na cor azul. | 13 | 317,75 | 4.130,75 |
| 3 | Cadeira Sec. Executiva . Pistão à gás 130mm.Braço T com regulagem (3 níveis). Encosto com regulagem de altura e ângulo. Base com capa protetora. Rodízios duplos de nylon. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade 7cm.. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul | 13 | 305,50 | 3.971,50 |
| 4 | Longarina Secretária 4 lugares. Sem braços. Estrutura metálica altamente resistente, Com pintura epóxi-pó anti ferrugem. L fixador de encosto de ferro com protetor sanfonado. Estofados com espuma injetada amarela de alta densidade. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul. | 2 | 821,25 | 1.642,50 |
| 5 | Cadeira universitária com prancha fixa, estofada espuma injetada de alta densidade. Tecido J. Serrano ou similar na cor azul. | 36 | 422,00 | 15.192,00 |
| | | **Subtotal: R$ 43.317,27** | | |

**MÓVEIS EM MDF – COR OVO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 6 | Armário Alto Executivo. 2 portas com chave. 0,81x0,40x1,68cm.3 prateleiras com regulagem. Sapatas niveladoras. 100% MDF 18mm de alta resistência. | 12 | 614,50 | 7.374,00 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 10
Lapa Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Balcão Baixo Fechado, 2 portas com chave, 0,80x 0,40x0,80cm 1 prateleira com regulagem. Sapatas niveladoras. MDF 18mm de alta resistência. | 02 | 352,38 | 704,76 |
| 8 | Arquivo para pasta suspensa. 4 gavetas com chave. Corrediças telescópicas. 0,47x0,45x1,32cm. Com sapatas niveladoras. MDF 18mm de alta acabamento e resistência. | 02 | 556,00 | 1.112,00 |
| 9 | Mesa reta. 1,50x0,68x0,75cm. Pés painel MDF com sapatas niveladoras. Tampo, saia e pés 100% MDF de qualidade. Gaveteiro fixo 2 gavetas com chave. | 03 | 423,25 | 1.269,75 |
| 10 | Mesa de Reunião redonda. Pés painel em X com sapatas niveladoras. 1,10 de diâmetro. Tampo 100% MDF 30mm. Mesa de Reunião retangular. 2,00x0,85x0,77cm. Pés painel com sapatas niveladoras. Saia e tampo em MDF 30mm. | 01 | 329,00 | 329,00 |
| 11 | Mesa de reunião retangular 2,00x1,00x0,75. Tampo 100% MDF, pés em metal, dobrável. | 03 | 1.215,00 | 3.645,00 |
| 12 | Mesa em L, 1,50x1,50x0,75. Pés painel com sapatas niveladoras. Tampo, saia e pés 100% MDF 18mm. Gaveteiro fixo 3 gavetas com chave. | 05 | 698,00 | 3.490,00 |
| 13 | Mesa reta. 1,00x0,60x0,75cm, sem gavetas. Pés painel com sapatas nivelaldoras. Tampo, pés e saia 100% MDF 18mm. | 24 | 307,00 | 7.368,00 |
| | | **Subtotal: R$ 25.292,51** | | |

**MÓVEIS PARA INFORMATICA – COR OVO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 14 | Baias tipo call center 100% MDF 18mm de alta resistência, na cor ovo. Sapatas niveladoras. 1,00x0,60x0,74 | 12 | 762,23 | 9.146,76 |
| | | **Subtotal: R$ 9.146,76** | | |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 11
Lapa - Paraná

MOBILIARIO DE AÇO

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário | Total |
| 15 | Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável,confeccionado em chapa bitola 24 ( 0,64mm de espessura), com 16 vãos individuais e sobrepostos ( vãos internos de 450mm de altura, 300mm de largura e 420mm de profundidade aproximadamente); portas também individuais fixadas por meio de dobradiças internas, com 01 porta por vão ( compartimento ) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas , venezianas para ventilação, pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm ( 2,00mm de espessura) com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais externas de 1970mm de altura, 1230 mm de largura e 420 mm de profundidade. Tratamento antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza. | 02 | 550,00 | 1.100,00 |
| 16 | Armário em aço tipo roupeiro, inteiriço, modulável,confeccionado em chapa bitola 24 ( 0,64mm de espessura), com 32 vãos individuais e sobrepostos ( vãos internos de 220mm de altura, 265mm de largura e 420mm de profundidade aproximadamente); portas também indivisuais fixadas por meio de dobradiças internas, com 01 porta por vão ( compartimento ) munida com pitão para cadeado com travas triplas internas , venezianas para ventilação, pés em tubo industrial quadrado 40mm x 40mm ( 2,00mm de espessura) com ponteira em polipropileno na extremidade inferior, dimensões totais externas de 1970mm de altura, 1230 mm de largura e 420 mm de profundidade. Tratamento antiferruginoso, acabamento com pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza. | 02 | 750,00 | 1.500,00 |
| 17 | Estante dupla face com base inferior fechada, confeccionadas em aço SAE 1010, contendo 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionado em chapa cp, espessura de 1,50mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60mm, pelo sistema de cremalheira, 01 travessa superior horizontal ( chapéu), confeccionada em chapa 0,90mm dobrada em "U" fixadas as colunas para melhor estruturação com 04 parafusos com porcas em cada lado.Contendo 10 prateleiras ( 05 em cada face), com dimensões de 1000mm de comprimento e 235 de profundidade, mais o plano base, confeccionada em chapa de aço 0,90mm, aparadores laterais soldados em cada prateleira com garras para fixação através de sistema de encaixe sem parafusos. Dimensões totais externas de cada Estante em 2300mm de altura, 1040mm de largura e 550mm de profundidade | 12 | 361,62 | 4.339,44 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 12
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Armário em aço, com 04 prateleiras reguláveis pelo sistema de cremalheiras, 02 portas de abrir com fechadura tipo maçaneta, 03 dobradiças com 75mm de altura cada, confeccionado em chapa bitola 24 ( 0,60mm de espessura), reforços verticais em formato omega no interior central de cada cada porta e no fundo do armário, dimensões totais externas de 1980mm de altura, 900mm de largura e 450mm de profundidade. | 02 | 469,00 | 938,00 |
| 19 | Estantes em aço SAE 1010, contendo 06 prateleiras confeccionadas com chapa com espessura de 1,50mm, com vão entre elas, de 30cm de altura. 1,98x92,5x0,30 | 03 | 195,00 | 585,00 |
| | | **Subtotal: R$ 8.462,44** | | |

| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA – ADMINISTRATIVO E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QTDE** | **Valor Médio p/ Item** | |
| | | | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 20 | Microcomputador com processador de no mínimo 2 núcleos, 2.0 GHZ, memória 02 GB, HD 160 GB, Monitor LCD 17", DVDRW, Gabinete ATX, teclado, mouse, saída vídeo composto | 17 | 1.710,03 | 29.070,51 |
| 21 | Impressora multifuncional a laser monocromática | 02 | 819,50 | 1.639,00 |
| | | **Subtotal: R$ 30.709,51** | | |

| EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – ESTUDIO DE GRAVAÇÃO – RADIO COMUNITÁRIA E AUDITORIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **QTDE** | **Valor Médio p/ Item** | |
| | | | **Unitário (R$)** | **Total (R$)** |
| 22 | Caixa resistente a intempéries, woofer em polipropileno,Midrange com diafragma mínimo de 22mm,tweeter com diafragma mínimo de 10mm, impedância 08 ohms,SPL 86 dB,potência de 50 watts , com suporte de parede incluso,cor branca. | 10 | 191,23 | 1.912,30 |
| 23 | Amplificador com potência de saída total de 200 Watts, THD 1%, 1KHz, 4 Ohms, resposta em frequência :8 Hz a 70 Khz, distorção harmônica :20 Hz a 20 Khz < 0,8%, sensibidade de entradas :0,775 Vrms 47 K Ohms, fator de amortecimento :(8 Ohms) maior que 300, relação sinal ruído :melhor que 110 dB, alimentação :117/ 234v AC 50/60Hz . | 01 | 500,05 | 500,05 |

7

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 13
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Projetor portátil com tecnologia LCD com luminosidade mínima de 3500 lumens, formato nativo 4:3 e compatível com 16:9, com resolução mínima de 1024x768 e contraste mínimo de 500:1. Permita a conexão 1 computador padrão HD-15pin e 1 DVD em Vídeo-Componente simultaneamente. Entrada de áudio para 1 computador e 1 vídeo, e 1 saída de áudio. Lâmpada com vida útil mínima de 3000 horas no modo standart. Possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para a ventilação. Compatível com formato PAL-M/PAL e NTSC, e HDTV 720p/1080i. Lente com recurso de zoom ótico de no mínimo 1:1.2. Regulagem automática de enquadramento e efeito trapézio, também possuir sensor de luminosidade do ambiente que permita automaticamente a regulagem de imagem melhorando a definição da mesma. O projetor deverá ter recursos profissionais como permitir a troca da lâmpada e a limpeza do filtro de ar sem a necessidade de retirar o projetor do teto. Possibilidade de receber a transmissão de imagens e áudio sem fio (apresentação com software Power | 01 | 4.652,51 | 4.652,51 |
| 25 | Surporte de teto produzido em aço carbono com pintura eletrostática, possui acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação e giro de 360° em torno do eixo.Cor branco | 01 | 251,80 | 251,80 |
| 26 | Extensor para suporte de teto com 500mm,em pintura eletrostática ,acoplamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento.Cor branco. | 01 | 171,79 | 171,79 |
| 27 | Tela elétrica medindo 2,43 (largura) x 1,82 (altura),estrutura toda em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo,pintura com tinta epóxi de alta resistência ,cor branco,motor tubular interno silencioso com velocidade de 34RPM ,sistema de controle de temperatura do motor com desligamento automático de segurança,ajuste de parada regulável (fim e começo de curso) ,bordas pretas de 3cm ou 5cm nas laterais e tarja preta superior de 30cm,trilho corrediço interno para fixar o suporte em qualquer parte do corpo da tela,sistema de controle por IR,voltagem em110V. | 01 | 2.271,50 | 2.271,50 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 14
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Sistema com caixa amplificada com auto-falante de 4", | | | |
| 28 | amplificador de potência de 8 watts, controles individuais de volume, graves e agudos. Entradas estéreo rca para placas de som, entrada estéreo TRS, entrada de microfone TRS , mixada com entradas estéreo para monitoração. Saída para fones de ouvido em conectores TRS com função mute automática, blindagem magnética para posicionamento próximo a monitores de computador. | 01 | 468,86 | 468,86 |
| 29 | Microfone tipo de mão,com elemento tipo dinâmico neodímio,padrão polar unidirecional,resposta de freqüência de 80 a 12.000Hz,impedância de 600 Ohms,com chave liga/desliga,conector de saída tipo XLRM (3 pinos integrados),cabo de 4,5m. | 05 | 243,14 | 1.215,70 |
| 30 | Sistema de microfone com freqüências de operação faixa UHF: 542,125 MHz a 561,250 MHz ; número de canais 8; estabilidade da freqüência ±0,005%, controle de freqüência PLL (loop de fase sincronizada); modo de modulação FM; desvio normal ±25 kHz; intervalo de operação; tipicamente 60 m (200'); resposta em freqüência 100 Hz a 12 kHz,receptor com chaveamento de antena diverso; rejeição de imagem mínima de 55 Db; relação sinal-ruído > 80 dB com 10 kHz de desvio (ponderado IEC), desvio máximo de 25 kHz; distorção total de harmônicas <=1% (10 kHz de desvio a 1 kHz); Sensibilidade 25 dBµV (S/R 60 dB com 10 kHz de desvio, ponderado IEC); Saída de áudio não balanceada: 211 mV (-13,5 dBV) (1 kHz de modulação, 10 kHz de desvio) ,e balanceada: 150 mV (-16,5 dBV) (1 kHz de modulação, 10 kHz de desvio);conector de saída balanceado: tipo XLRM; Fonte de alimentação de energia 100 a 240 VCA (50/60 Hz) a 12 VCC, modo chaveado de 1 A (positivo central), fonte de alimentação externa); Fonte de alimentação de energia, microfone de mão sem fio, com saída de potência via Rf de 10 Mw; margem dinâmica > | 02 | 1.355,57 | 2.711,14 |
| 31 | Kit para bateria com 3 microfones para Caixa/Tom ,1 microfone para bumbo, 2 microfones condensadores ,3 suportes de microfone para bateria;bolsa protetora durável ,com as seguintes características individuais: 03 Microfones tipo dinâmico cardióide para Caixa/Tom,exclusivo para caixa/tom,construção toda em metal,desenho do tipo percussão de perfil baixo,suporte ajustável incorporado,01 microfone tipo dinâmico cardióide para bumbo, exclusivo em bumbos de bateria,construção toda em metal,desenho do tipo percussão de perfil baixo,suporte ajustável incorporado,02 microfones tipo condensador , desempenho com qualidade de estúdio,construção resistente toda em metal e chave | 01 | 2.388,14 | 2.388,14 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 15
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | ~~Condicionador de energia com: 2,0 KVA de~~ potência,entrada / saída nominal de 105 a 132V, acionamento da sub e sobretensão de 93V/ 135V (± 2%) , Corrente máxima: 16A,freqüência de operação: 60 Hz, 09 tomadas sendo uma frontal , todas as tomadas chaveadas com delay de 03 segundos,proteção de sub/ sobretensão com acionamento automático, proteção de sobrecarga e curto-circuito através de fusível, proteção de surtos de energia F-N / F-T / N-T , filtros EMI / RFI para fontes analógicas /digitais , dispositivos contra surtos via antena, cabo, satélite e fone. Leds que possam indicar :aparelho ligado/ bancos ativados/ tensão anormal/ falta de aterramento/ fase e neutro invertido. Gabinete metálico tipo R 19',aterrado,com grau de proteção IP 31,cabo AC de entrada com 2 m – 2P + T ,chave geral frontal com tecla liga/desliga, dois contatos coaxiais tipo F (1 IN /12 OUT) – blindados, dois conectores tipo RJ11 (1 IN / 1 OUT),peso máximo 3kg. | 01 | 735,40 | 735,40 |
| 33 | Fone estéreo, de cabeça,tiara almofadada com regulagem,diametro do driver de 40 mm, sistemas de ímãs de neodímeo, bobina de som com fio de alumínio revestido com cobre, resposta em frequencia 15-28.000 Hz, potência de entrada de 1,300 mW, sensibilidade de 103 Db/mW a 1 KHz, impedancia de 40 ohms, cabo de 1,5m único (OFC), conector miniplug estéreo de 3,5 mm, incluso adaptador desconectável de 6,3mm. | 01 | 470,65 | 470,65 |
| 34 | Suporte de mesa para microfone tipo mini girafa ,cor preto,dois tipos de ajustes no sistema mini girafa,base em metal sólido ,altura de 30cm à 70cm. | 04 | 1.740,91 | 6.963,64 |
| 35 | Interface de áudio para estúdio com 1 Canal, Impedância de entrada >250 kOhms, Entrada e LINK OUT com conector Jack 1/4" desbalanceado, entrada XLR desbalanceado, Saída XLR balanceado, 2 Chaves atenuadoras: 20dB (podendo atenuar o total de 40 dB), Resposta de freqüência: 10 Hz a 93 kHz (-3dB), Relação Sinal/Ruído: -110 dBu, Alimentação: Phantom power de 18 V a 48 V DC, bateria 9 V | 02 | 250,02 | 500,04 |
| 36 | Caixa selada 3 vias, gabinete em ABS, tela frontal de alumínio com pintura epoxy, suporte traseiro de aluminio com pintura epoxy parafusos aço inox,woofer de 6,5" cone injetado em Polipropileno,midrange diafragma 26 mm ,com suporte de parede, sistema magnético ferrite, tweeter piezo elétrico diafragma 13 mm, div. frequências capacitivo 6 dB/oitava, impedância compatível c/ 8 ohms, SPL de 87 (dB/2,83v/m), resp. Frequência de 70 - 20 KHz, potência de 90 watts, cor branca. | 02 | 329,63 | 659,26 |

Câmara de Vereadores
Fl Nº 16
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | ~~Sonofletor com sistema de ventilação dutado e com 100~~ watts,com 2 drivers de 5,7 cm, com resposta de freqüência para os médios-agudos, montados verticalmente e giráveis 90 graus, 1 woofer de 13,3 cm,resistente à umidade e calor extremo, impedância nominal de 8 ohms, a fiação do sonofletor deve ser em paralelo com um transformador de voltagem em linha com um painel frontal para acessar o seletor de nível e selecionar diversos taps de saída, as conexões de entrada do sonofletor permitirão conexão direta de 70V, 100V ou com amplificadores de baixa impedância, tela acusticamente transparente,acabamneto na cor preta, resposta de freqüência de 65 Hz – 16 KHz (-3 dB) e um SPL de saída máxima de 105 dB-SPL @ 1m (ruído rosa), conexão de entrada com um conector de barreira de três posições no suporte de montagem (incluso),dispersão horizontal de 180 graus e vertical de 75 graus @ -6 dB (média de 1 – 4 KHz), peso máximo 7,0Kg, sensibilidade de 85 dB SPL (@ 1W @ 1m),deverá possuir taps de: 12.5W, 25W, 50W, 100W @ 70V; 25W, 50W, 100W @ 100V;<br>e 100W @ 8½ (ruído IEC por 100 horas). | 02 | 2.356,50 | 4.713,00 |
| 38 | Amplificador com baixo nível de distorção,classe AB,potência total em 8 Ohms 1% THD Maximo de 170 W,resposta em freqüência 1/2 potência @ 8 Ohms de 35Hz -36kHz (-3dB HPF),com proteção de curto na saída,com limitador de clip,entradas ativas balanceadas e conectores XLR<br>Relação sinal / ruido (max. pot.) 88 dB,refrigeração forçada,bivolt. | 01 | 1.677,25 | 1.677,25 |
| 39 | Desktop com processador. Pentium Dual Core E5300,memória de1GB - PC2-6400 DDR2 SDRAM22.808,13800MHz,<br>memória máxima de 4GB, HD com250GB – SATA,interfece de rede-10/100,mídia óptica-DVD-Rom,placa de vídeo tipoIntel Graphics Media Accelerat,06 unidades de porta USB,licenciamento-Windows Vista Business 32 bits,OFFICE 2007 PROFESSIONAL PORTUGUES Oem,monitor de 15,6 LCD WIDE 1366+768 60HZ,8MS 200CD/M2,DFC5.000:1,<br>**Itens Inclusos**: Gabinete, teclado, mouse e manual. | 01 | 3.256,50 | 3.256,50 |
| 40 | Caixa acústica com 2 vias, ativo, ias, com potência de 180 W,amplificador classe D ,saída para caixa passiva com jack TS 1/4" (P10),capaz de operar no sistema mestre/escravo com a utilização de outra caixa passiva 8 ohms,<br>sistema anti-clipping ativo ,entradas balanceadas com conector XLR e TRS ¼" com chave de sensibilidade (MIC/LINE),3 bandas de equalização:Grave/Médio/Agudo,saída pré-out com conector XLR macho,<br>encaixe para pedestal,alimentação: 127 ou 220 V AC, 50 ou 60 Hz. | 02 | 1.505,32 | 3.010,64 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 17
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ~~Setorizador com 10 setores estéreo , comando~~ | | | |
| 41 | independente e geral,sáida para comando remoto (P2),entrada direct: (RCA-STEREO) tensão de entrada máxima 1,48V RMS, tensão de entrada máxima 1,48V RMS,saídas (RCA-STEREO) tensão de saída máxima 4,24V RMS,resposta de freqüencia de 20Hz a 20KHz,relação de sinal / ruído = melhor que 100 dB,impedância de entrada de 10 KOhms,impedância de saída de 100 Ohms,bi-volt,faixa de freqüência (1dB) 10Hz a 25KHz,sensibilidade 0dBm ou 775 Mv RMS para máxima saída,proteção com fusível, | 01 | 356,23 | 356,23 |
| 42 | Console digital de audio com12 entradas de nível de microfone linha, selecionado por chave comutadora com conectores XLR e ¼" TRS balanceado;4 entradas de nível de linha com conector ¼" TRS balanceado 12 entradas de canais insert com conector ¼" TRS não balanceado;2 entradas para gravador (TR.) (L, R) com conectores RCA 2 entradas digitais TR com conectores RCA; 1 entrada digital ADAT com conector óptico; 1 saídas stereo (L, R) com conectores XLR balanceado 4 saídas omni com conector ¼" TRS balanceado; 1 saída para monitoração stereo (L, R) conector ¼" TRS; balanceado ,12 saídas de canais insert com conector ¼" TRS não; balanceado; 2 saídas TR (L, R) com conectores RCA; 1 saída para fone de ouvido com conector ST phone jack; não balanceado; 2 saídas digitais TR com conectores RCA; 1 saída digital ADAT com conector óptico; processadores incorporados (delay, reverb, compressor,gate) número de memórias para cenas: 99; freqüência de sampling interna: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz; com acessórios para montagem em rack 19" __alime | 01 | 9.905,15 | 9.905,15 |
| 43 | Conversor de sinal estéreo para sinal mono. | 01 | 333,00 | 333,00 |
| 44 | Amplificador com no mínimo 05 canais, com capacidade da fonte 2.000 uF, relação sinal ruído > 120dB @ o dBm, distorção harmônica total (THD+N)<0,01% @ 100mV @ 1KHz, impedância de entrada dos canais 5 Kohms, Faixa de freqüência (1dB) 10 Hz a 25Khz, proteção contra excesso de carga (Overload) , potência mínima por canal 30W RMS (4W), >15W RMS, em 8 Ohms, potência máxima total 300W RMS (4W), >150W RMS, em 8 Ohms, saídas 02 PARALLEL OUTPUT-L e OUTPUT-R , Alimentação 127 / 220 VAC. | 01 | 557,84 | 557,84 |
| 45 | Desktop com processador Intel Celeron 450,memória de1GB - PC2-6400 DDR2 SDRAM 800MHz,memória máxima de 4GB,HD com160GB – SATA,interfaces de rede10/100,mídia óptica-DVD-RW,placa de vídeo-Intel Graphics Media Accelerat,06 portas USB,licenciamento-Windows 7 32 bits,monitor de 15,6 LCD WIDE 1366+768 60HZ,8MS 200CD/M2,DFC5.000:1 **Itens Inclusos**: Gabinete, teclado, mouse e manual. | 01 | 2.090,74 | 2.090,74 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 18
Lapa - Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 46 | ~~Interface de áudio firewire com capacidade de operação a~~ 24 bit, 96khz, saída headfone com volume, 4 entradas e 4 saídas lightpipe em spdif, midi, world clock, 2 saídas TRS balanceadas. | 01 | 2.265,53 | 2.265,53 |
| 47 | Filmadora digital com tecnologia Full HD, Resolução de Filmagem 1920x1080 pixels,monitor em LCD com mínimo de 2.7" no formato wide 16:9,microfone surround, Zoom Óptico 16.0 x, Cor Preta,modo de gravação em HA:17mbps/VBR ,HG:13mbps/VBR,HX:9mbps/VBR ,HE:6mbps/VBR, com memória interna, slot para cartão SD SDHC CARD,distância focal de 2.95 - 47.2 mm,acessórios: adaptador AC,cabo AC,cabo DC,carregador,cabo vídeo-componente,cabo AV,protetor de lente,controle remoto,cabo USB. | 01 | 2.666,75 | 2.666,75 |
| | | **Subtotal: R$ 56.705,41** | | |

**COZINHA**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 48 | Fogão Elétrico 04 Bocas , 68,5 x 0,50, cor branca | 01 | 349,00 | 349,00 |
| 49 | Forno Micro-ondas 30 litros, cor branca | 01 | 479,00 | 479,00 |
| 50 | Geladeira 300 litros, cor branca | 01 | 1.199,00 | 1.199,00 |
| | | **Subtotal: R$ 2.027,00** | | |

**SALA PROJEÇÃO – SALA MULTIUSO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 51 | Suporte de teto produzido em aço carbono com pintura eletrostática, possui acabamento fino e sistema de regulagem de inclinação e giro de 360° em torno do eixo. Cor branco | 01 | 251,80 | 251,80 |
| 52 | Extensor para suporte de teto com 500mm, em pintura eletrostática, acoplamento no suporte de teto com abertura interna para passagem de cabeamento. Cor branco. | 01 | 165,54 | 165,54 |
| 53 | Desktop com processador dual core 2.0Ghz, memória de 1 GB,HD de 160 GB,monitor LCD de 15", mídia óptica DVDRW,gabinete ATX, teclado mouse,mouse, com saída vídeo composto. | 01 | 2.354,75 | 2.354,75 |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 19
Lapa, Paraná

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Projetor multimidia (resolução real)1024x768 (XGA), Suporta resolução SXGA1280 x 1024,Display com tecnologia LCD, Luminosida de 3000 Lumens,Suporta formato de tela normal de 4:3 ou Widescreen de 16:9,Conexão com micro PC, áudio, S-vídeo e vídeo RCA,Contraste mínimo 500:1,Distância de Projeção 1,1 - 10,5 M, Tamanho de Projeção da tela 30 ate 300 Polegadas, Número de cores 16.7 Milhões,Terminais de entrada para 2 computadores padrão D-sub 15 pin, entrada de vídeo padrão S-Vídeo Mini DIN 4pin e Vídeo Composto padrão RCA, entradas de áudio para computador mini jack estéreo e para vídeo estéreo padrão L/R RCA,Correção digital de efeito trapézio,Compatibilidade de sinal de vídeo com PAL-M, PAL-N, SECAM, NTSC,NTSC4.43 (480i/P, 576i/P, 720P, 1080i),Duração da fonte luminosa (Lâmpada) com vida útil de 3000 horas no modo alto brilho /standart; possuir mecanismo de resfriamento para a proteção da lâmpada permitindo que o projetor possa ser desligado imediatamente sem a necessidade de espera para a ventilação, Lente com recurso de zoom e foco (manual), Alimentação bivolt automático 110V/220 V em 50-60Hz., Ca | 01 | 3.077,06 | 3.077,06 |
| 55 | Caixa resistente a intempéries,woofer em polipropileno,Midrange com diafragma mínimo de 22mm,tweeter com diafragma mínimo de 10mm, impedância 08 ohms,SPL 86 dB,potência de 50 watts , com suporte de parede incluso,cor branca. | 2 | 236,13 | 472,26 |
| 56 | Tela retrátil com estrutura 100% em alumínio, evitando corrosão, oxidação e desgaste por ação do tempo,pintura com tinta epóxi de na cor preta, enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto, tecido Matte Wite sem emendas, medida 1,80m X 1,80m | 01 | 357,67 | 357,67 |
| 57 | Amplificador stereo com 8 OHms 30W,resposta de freqüência:10Hz a 20Khz,distorção harmônica total : <0,01% @ 100mV @ 1Khz,equalização de 3 bandas - Low, Mid e High,entradas de 1 Mic P10 , 2 Line RCA , selecionável,saídas de 1 Rec Out RCA ST,alimentação:127/220V | 01 | 407,24 | 407,24 |
| | | | **Subtotal: R$ 7.086,32** | |

**BEBEDOURO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 58 | Bebedouro de pressão, refrigeração eletrônica, gabinete em | 04 | 700,76 | 2.803,04 |
| | | | **Subtotal: R$ 2.803,04** | |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 30
Lapa - Paraná

**TELEVISOR**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 59 | Televisor de LCD 32' na diagonal, 16:9 wide, contraste de 10.000:1, resolução de 1366 X768 pixels, ângulo de visão de 178 graus, Resolução PC VGA. WVGA. SVGA. XGA. WXGA. SXGA 60Hz Resolução TV 1125p (24/50/60Hz) HDMI only; 1125i (50/60Hz); 750p (50/60Hz); 625p (50Hz); 525p (50Hz); Voltagem AC 110 - 220 V.; 01 controle remoto, 2 entradas HDMI, 2 entradas de video composto, 01 entrada de vídeo componente, 01 entrada de PC, 01 Entrada de áudio para: HDMI, PC, Component, 01 saída de áudio, 01 saída de vídeo, potência de audio 20W, com base fixa. | 01 | 1.537,25 | 1.537,25 |
| | | | **Subtotal: R$ 1.537,25** | |

**RÁDIO PORTÁTIL**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 60 | Rádio portátil - Tensão de Alimentação 110 -127V, consumo de energia de no máximo 64W, potência de saída (RMS) 250W total, discos e formatos suportados CD-Áudio (CD-DA), CD-R/RW, MP3, rádio AM/FM, caixas acústicas (2 vias / 2 alto-falantes), entrada auxiliar traseira, entrada USB, HDD e MP3, desligamento automático, função mute. | 01 | 780,29 | 780,29 |
| | | | **Subtotal: R$ 780,29** | |

**PÚLPITO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 61 | Púlpito em acrílico transparente, 8 mm de espessura, tampo de 50x35cm, mínimo de 1,10m de altura, cor do acrílico cristal. | 01 | 632,20 | 632,20 |
| | | | **Subtotal: R$ 632,20** | |

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 21
Lapa - Paraná

**ARMÁRIO PARA BOLAS**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 62 | Armário em MDF 18mm. 1,30X1,40X080. | 01 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | | **Subtotal: R$ 1.500,00** | | |

| TOTAL GERAL | R$ 190.000,00 |
|---|---|

**MATERIAL DE CUSTEIO**

| ITEM | DESCRIÇÃO | QTDE | Valor Médio p/ Item | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Unitário (R$) | Total (R$) |
| 63 | Cadeira Bistrô em PVC branco | 07 | 18,90 | 132,30 |
| 64 | Mesa em PVC barnco, 0,70 x 0,70 | 03 | 48,60 | 145,80 |
| 65 | Banqueta em PVC branca, sem encosto | 03 | 13,00 | 39,00 |
| 66 | Multicabo com 28 vias,PVC emborrachado, cobre OFHC, | 01 | 53,40 | 53,40 |
| 67 | Interface para conexão com multicabo com 28 vias,com mola e prensa cabos,perfilado em metal com pintura epóxi. | 01 | 228,80 | 238,90 |
| 68 | Serviço de cabeamento de audio, vídeo e automação, regulagem do sistema, treinamento nos locais de instalação. Todos os equipamentos deverão estar instalados e integrados nos locais indicados e estar em perfeito funcionamento. A instalação deverá priorizar a qualidade da áudio vídeo,automação,sendo que a inter-comunicação entre os equipamentos deve obedecer o critério de melhor definição/precisão de áudio e vídeo | 01 | 9.390,60 | 9.390,60 |
| | TOTAL GERAL | | | R$ 10.000,00 |

| PLANILHA CONSOLIDADA – INVESTIMENTO E | |
|---|---|
| Investimento | R$ 190.000,00 |
| Custeio | R$ 10.000,00 |
| **Total** | **R$ 200.000,00** |

Lapa, 04 de junho de 2010.

**Prefeito Municipal da Lapa**

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 22
Lapa - Paraná

# *PROJETO DE LEI Nº 018/2012*

**Autor:** Executivo Municipal
**Súmula:** Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**Protocolado na Secretaria no Dia 22/03/2012.**
**Apresentado em Expediente do Dia 22/03/2012.**

**Á COMISSÃO DE**

**Legislação, Justiça e Redação, em 22/03/2012.**

*JOÃO RENATO LEAL AFONSO*
*Presidente da Câmara Municipal da Lapa*

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
*PRESIDENTE – ACYR HOFFMANN*
*CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT*
*JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN*

Câmara de Vereadores
Fl Nº 23
Lapa - Paraná

# *PROJETO DE LEI Nº 018/2012*

**Autor:** Executivo Municipal
**Súmula:** Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**RECEBIMENTO PELA COMISSÃO**

O Presidente da Comissão de **Legislação, Justiça e Redação**, no uso de suas prerrogativas regimentais RECEBE nesta data a proposição acima citada ciente de que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para que designe relator conforme contido no § 2º do Artigo 56 do Regimento Interno, desta Casa de Leis.

LAPA em 22/03/2012

*ACYR HOFFMANN*
*Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação*

**COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO**
*PRESIDENTE - ACYR HOFFMANN*
*CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT*
*JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 24
Lapa - Paraná

# *PROJETO DE LEI Nº 018/2012*

**Autor:** Executivo Municipal
**Súmula:** Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**Protocolado na Secretaria no Dia 22/03/2012.**
**Apresentado em Expediente do Dia 22/03/2012.**

**SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO**

O Presidente da Comissão de **Legislação, Justiça e Redação** em conformidade com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designa o Vereador _____, para compor a referida Comissão, na tramitação do anteprojeto de Lei nº ____/2012.

_____

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador Carlinhos.

Em 22/03/2012

_____
*ACYR HOFFMANN*
*Presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação*

**RECEBIMENTO DO RELATOR**

Recebi o projeto em 23/03/2012

_____
*Relator*

**COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO**
*PRESIDENTE – ACYR HOFFMANN*
*CARLOS ALBERTO HAMMERSCHMIDT*
*JOSÉ FRANCISCO HOFFMANN*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 25
Lapa - Paraná

# *PROJETO DE LEI Nº 018/2012*

**Autor:** Executivo Municipal
**Súmula:** Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**Protocolado na Secretaria no Dia 22/03/2012.**
**Apresentado em Expediente do Dia 22/03/2012.**

**Á COMISSÃO DE**

**Economia, Finanças e Orçamento, em 22/03/2012.**

*JOÃO RENATO LEAL AFONSO*
*Presidente da Câmara Municipal da Lapa*

COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO
*PRESIDENTE – WILMAR JOSÉ HORNING*
*CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRKX*
*JOÃOCARLOS LEONARDI FILHO*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 26
Lapa - Paraná

# *PROJETO DE LEI Nº 018/2012*

**Autor:** Executivo Municipal
**Súmula:** Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**RECEBIMENTO PELA COMISSÃO**

O Presidente da Comissão de **Economia, Finanças e Orçamento**, no uso de suas prerrogativas regimentais RECEBE nesta data a proposição acima citada ciente de que terá prazo de 02 (dois) dias úteis para que designe relator conforme contido no § 2º do Artigo 56 do Regimento Interno, desta Casa de Leis.

LAPA em 23/03/2012

*WILMAR JOSÉ HORNING*
*Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento*

**COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO**
*PRESIDENTE – WILMAR JOSÉ HORNING*
*CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRKX*
*JOÃOCARLOS LEONARDI FILHO*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 27
Lapa - Paraná

# *PROJETO DE LEI Nº 018/2012*

**Autor:** Executivo Municipal
**Súmula:** Dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências.

**Protocolado na Secretaria no Dia 22/03/2012.**
**Apresentado em Expediente do Dia 22/03/2012.**

**SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO**

O Presidente da Comissão de **Economia, Finanças e Orçamento** em conformidade com o que determina o Artigo 20, parágrafo 3º, do Regimento Interno desta Casa de Leis, designa o Vereador _____, para compor a referida Comissão, na tramitação do anteprojeto de Lei nº ____/2012, em substituição ao autor do mesmo.

_____

Designo para relatar sobre a matéria o Vereador WILMAR JOSÉ HORNING

Em 23/03/2012

*WILMAR JOSÉ HORNING*
*Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento*

**RECEBIMENTO DO RELATOR**

Recebi o projeto em 23/03/2012

*Relator*

**COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO**
*PRESIDENTE – WILMAR JOSÉ HORNING*
*CASTURINA COLTZ BOSCH HENDRKX*
*JOÃOCARLOS LEONARDI FILHO*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 28
Lapa - Paraná

**PARECER**

Ref. Projeto de Lei nº 18/2012

Sumula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Busca-se através do Projeto de lei nº 18/2012, de autoria do Executivo Municipal, a abertura de Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais ), o qual será utilizado para a aquisição de equipamentos, materiais diversos e serviços de instalação, os quais serão utilizados para equipar o Centro de Juventude do Município.

Que, além da justificativa, o autor do Projeto anexou ao mesmo uma cópia de extrato bancário onde esta demonstrado a existência dos recursos que ora se solicita a abertura de crédito, bem como cópia do Terceiro Termo Aditivo ao Convênio nº 121/09, o qual diz respeito a construção do Centro da Juventude no Município.

O suporte Constitucional é extraído do inciso V, do artigo 167, o qual diz que:

> *"Art.167 – São vedados;*
>
> *(...)*
> *V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes"*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 29
Lapa - Paraná

O artigo 2º do Projeto diz que para cobertura do crédito a ser autorizado serão usados como recurso o excesso de arrecadação da fonte 834.

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas jurídicas, podendo o mesmo ter o seu regular prosseguimento nesta Casa de Leis com a deliberação pelo Douto Plenário.

É o parecer. S.M.J.

Poder Legislativo Municipal em 26 de março de 2012.

Jonathan Dittrich Junior
OAB/PR 37.437

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 30
Lapa - Paraná

**PARECER**

Projeto de Lei nº 18/2012

Sumula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Vem para análise dessa Comissão o Projeto de lei nº 18/2012, de autoria do Executivo Municipal, o qual tem por objeto uma abertura de Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais ), sendo que pela justificativa apresentada, o autor do Projeto demonstra que o mesmo será utilizado para a aquisição de equipamentos, materiais diversos e serviços de instalação, os quais serão utilizados para equipar o Centro de Juventude do Município.

O suporte Constitucional é extraído do inciso V, do artigo 167, o qual diz que:

> *"Art.167 – São vedados;*
>
> *(...)*
> *V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes".*

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 31
Lapa - Paraná

Sobre o tema, a Lei 4320/64, diz que;

*"Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.*

*§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:*

*I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;*

*II - os provenientes de excesso de arrecadação;*

*III - os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;*

De acordo com o art. 2º do respectivo Projeto de Lei, para a cobertura do crédito a ser autorizado serão usados como recurso o excesso de arrecadação da fonte 834, sendo que o autor anexou no Projeto cópia de extrato bancário onde demonstra a disponibilidade de recursos.

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 32
Lapa - Paraná

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas econômicas, não havendo nenhum óbice ao prosseguimento do presente, razão pela qual esta Comissão é **favorável** ao mesmo.

É o parecer.

Poder Legislativo Municipal em 26 de março de 2012.

DANGO LEONARDI
Vereador

Wilmar Horning - Lilo
Vereador

Casturina Bosch Hendrikx
Vereadora

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

Câmara de Vereadores
Fl Nº 33
Lapa - Paraná

**PARECER**

Projeto de Lei nº 18/2012

Sumula: Dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial.

Vem para análise dessa Comissão o Projeto de lei nº 18/2012, de autoria do Executivo Municipal, o qual tem por objeto uma abertura de Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 200.000,00 ( duzentos mil reais ).

O crédito a ser aberto será utilizado para a aquisição de equipamentos para o Centro de Juventude do Município.

O suporte Constitucional é extraído do inciso V, do artigo 167, o qual diz que:

*"Art.167 – São vedados;*

*(...)*
*V – a abertura de crédito suplementar ou especial sem a prévia autorização legislativa e sem a indicação dos recursos correspondentes".*

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 34
Lapa - Paraná

O art. 2º do Projeto de Lei, diz que para a cobertura do crédito a ser autorizado serão usados como recurso o excesso de arrecadação da fonte 834.

Isto posto, tem-se que o Projeto de Lei ora apresentado atende as normas jurídicas, não havendo nenhum óbice ao prosseguimento do presente, razão pela qual esta Comissão é **favorável** ao mesmo.

É o parecer.

Poder Legislativo Municipal em 26 de março de 2012.

Acyr Hoffmann
Vereador

Carlos Alberto Hammerschmidt
Vereador

Câmara de Vereadores
Fl. Nº 35
Lapa - Paraná

**PROJETO DE LEI Nº 28/2012**

**Autor**: Executivo Municipal

**Súmula:** Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial.

A Câmara Municipal da Lapa, Estado do Paraná, **A P R O V A:**

***Art. 1º*** - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município, um Crédito Adicional Especial no valor de R$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), dentro da seguinte dotação orçamentária:

10 – Secretaria de Saúde e Ação Social
10.06 – Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
08.243.0034.2.099 – Centro de Juventude Convênio nº 121/09

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.90.30.00.00.00.00.1834 – Material de Consumo..... | R$ | 609,40 |
| 3.3.90.39.00.00.00.00.1834 – Outros Serviços de Terceiros P. Jurídica..... | R$ | 9.390,60 |
| 4.4.90.52.00.00.00.00.1834 – Equipamentos e Material Permanente..... | R$ | 190.000,00 |
| **TOTAL**..... | **R$** | **200.000,00** |

***Art. 2º*** - Para cobertura do Crédito Autorizado no artigo anterior serão utilizados os seguintes recursos:

| | | |
|---|---|---|
| Excesso de Arrecadação da fonte 834..... | R$ | 200.000,00 |
| **TOTAL**..... | **R$** | **200.000,00** |

***Art. 3º*** - Esta Lei entra em vigor após sua publicação.

Câmara Municipal da Lapa, em 29 de março de 2012.

**JOÃO RENATO LEAL AFONSO**
*Presidente*

**WILMAR JOSÉ HORNING**
*1º Secretário*