CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE SANTO DE MINAS
Rua: Dr. Pedro Paulino da Costa, 329 - Centro - 37968/000 - 35 3591-4055
wwww.montesantodeminas.mg.leg.br camaramsm2019@gmail.com

REQUERIMENTO Nº 162/2024

Monte Santo de Minas, 12 de abril de 2024.

Exmo. Sr.
Vereador Johnny Alexandre Marques
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

O Vereador que abaixo assina este, em conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, vem solicitar de V. Exa., que interceda junto ao Prefeito Municipal Sr. Carlos Eduardo Donnabella, seja estudada pela Secretaria de Obras Públicas, a possibilidade de ser canalizada a água que corre pelo meio fio da Rua Álvaro Elias Aschar, possivelmente proveniente do terreno existente acima das casas, estragando o calçamento e calçadas, prejudicando em muito os imóveis do local.

JUSTIFICATIVA

Tenho recebido reclamações sobre a água oriunda dos terrenos situados acima das casas e é jogada junto ao meio fio da Rua citada, ficando empossada as vezes, apresentando lodo, podendo prejudicar a saúde dos munícipes lá existentes e os imóveis do local.

Conhecendo a capacidade da Secretaria tenho certeza que teremos uma solução para o problema.

Seguem anexas fotos que comprovam a veracidade das alegações.

Nestes termos, pede deferimento.

Flavin Mathilha
Vereador









