Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 27/03/15
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 304, DE 2015.
(Autor: Vereador Jorge Menegatti/PSC)

Propõe a reconstrução de muro localizado entre o Posto de Saúde e o Salão Comunitário do Bairro Guarujá, na forma que especifica.

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

O Vereador Jorge Menegatti/PSC, com assento nesta Casa Legislativa e no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 116 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente Indicação para leitura e conhecimento do Plenário e depois despachado ao Exmo. Senhor Prefeito do Município de Cascavel, solicitando as seguintes medidas de interesse público:

1. Que o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, determine a reconstrução do muro que separa o Posto de Saúde do Salão Comunitário, no Bairro Guarujá.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 27 de março de 2015.

Jorge Menegatti
Vereador
LÍDER/PSC

Justificação

A presente proposição visa resolver um problema que pode acarretar, se não solucionado com a máxima urgência, graves acidentes. Pois as paredes do salão comunitário já estão cedendo, devido a desestruturação do muro que sustenta a lateral do mesmo.

O muro supramencionado está caindo. Tanto no Posto de Saúde quanto no Salão Comunitário, há sempre crianças, que brincam, correm, enquanto aguardam atendimento ou acompanham seus pais.
O risco de uma dessas crianças se machucar com a queda desse muro é muito alto, visto que o lugar é aberto e não há nada impedindo o acesso a ele.

Espera-se, pois, que o Executivo não espere que esse risco se torne fato para tomar as medidas cabíveis à solução do problema.









