CÂMARA MUNICIPAL DE
MONTE SANTO DE MINAS
Rua: Dr. Pedro Paulino da Costa, 329 - Centro - 37968/000 - 35 3591-4055
wwww.montesantodeminas.mg.leg.br camaramsm2019@gmail.com

REQUERIMENTO Nº. 354/2023.

Monte Santo de Minas, 24 de novembro de 2023.

Para Exmo.
Vereador Paulo de Castro
DD. Presidente da Câmara Municipal
Nesta.

A Vereadora que abaixo assina este, de conformidade com a Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa, vem solicitar de V.Exa., que interceda junto ao Prefeito Municipal em exercício Sr. Lucimar Ferreira de Moraes, para que informe a esta Casa de Leis se o setor responsável já encaminhou os seguintes itens ao Centro Educacional Alcides de Paula Braga: 55 baldes de cloro de 10 quilos, 65 quilos de barilla leve, 65 quilos de estabilizante PH - PH certo, 55 quilos de sulfato de cobre, 55 quilos de sulfato de alumínio, 75 litros de clarificante auxiliador de filtração, 75 litros de algicida de manutenção, 65 litros de algicida de choque, 4 reagente de cloro, 4 reagente de PH, 3 aspiradores com escova, 3 escovas retas, 3 peneiras, 20 sacos de 25 quilos de areia, para a devida manutenção das piscinas, anualmente.

JUSTIFICATIVA

Como fui questionada por munícipes sobre tal informação, gostaria de ter a confirmação por parte do Poder Executivo Municipal para que possa repassá-la de forma segura, quando necessário.

Nestes termos, pede deferimento.

Luciana Dias
Vereadora