



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM Nº 015/2012
DE 18 DE JUNHO DE 2012.

AO EXMº SR. VALDIR JOSE RODRIGUES
M.D PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PEDRA PRETA - MT.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Tem o presente à finalidade de encaminhar à apreciação dos membros desta Casa Legislativa, o Projeto de Lei nº. **015/2012**, em regime de **"urgência urgentíssima"** que:

"Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar até o limite de 9% (nove) do orçamento, e dá outras providências".

Esta medida se faz indispensável, para remanejar os saldos orçamentários e adequá-los, vez que os valores autorizados na Lei Orçamentária para 2012 são insuficientes para suprirem nossas necessidades.

Em face desta oportunidade informamos aos Nobres Legisladores que a referida suplementação se dá em atendimento ao Ofício 034/CMPP/GP/SF desta Casa de Leis, bem como, atender aos Convênios firmados por este Poder Executivo, cujas execuções destas Ações promoverão o progresso do Município Pedra Preta-MT e conseqüentemente melhoria no bem estar da População local e da região, sendo os convênios:

- Emenda Nº 2376007 do Senador Jaime Campos para Ampliação e Reforma da Escola Marechal Candido Rondon, localizada na Vila Araçatuba, no valor de R\$ 329.292,92.
- Emenda Nº 2550006 do Deputado Federal Valtenir Pereira, convênio com o Fundo Municipal da Saúde, cujo o objeto é a Aquisição de Equipamentos/ Materiais Permanente, para a Atenção Básica no valor de R\$ 200.000,00





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
GABINETE DO PREFEITO

- Convenio firmado com o Ministério do Turismo, Emenda do Senador Homero, para Asfaltar Ruas do Bairro Jardim Natureza, no valor de R\$ 487.500,00.
 - Emenda do Deputado Estadual Ondanir Bortolini, Lama Asfáltica, no valor de R\$ 2.028,452,36.
- Segue anexas Cópias dos referidos Convênios.

Contando assim com a cooperação de Vossas Excelências, oportunidade em que renovamos os nossos protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente

MARCIONILO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal

Câmara Mun. de Pedra Preta
ENTRADA
Prot. Nº 1056/2012
Às 17.52 hs, em 19/06/12


Maria Aparecida Mendes Torres
Digitador - Escrevente





ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA.
GABINETE DO PREFEITO

PROJETO DE LEI Nº 015/2012
DE 18 DE JUNHO DE 2012.

Câmara Municipal de Pedra Preta
APROVADO em 19/06/12
Na 3ª Sessão Extraordinária

Presidente

Valdir Jose Rodrigues
Presidente

Dispõe sobre a Abertura de Crédito Suplementar até o limite de 9% (nove) do orçamento, e dá outras providências.

MARCIONILO CORTE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS;

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONOU E PROMULGA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica autorizada a abertura de **CREDITO SUPLEMENTAR**, até o limite de **9% (nove)** do Orçamento para o exercício de 2012, conforme artigo 43 da Lei Federal Nº. 4.320/64.

Art. 2º - Servirá de cobertura ao Crédito Suplementar aberto no artigo anterior, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA,
AOS DEZOITO DIAS DE JUNHO DO ANO DE 2012.

MARCIONILO CORTE SOUZA
Prefeito Municipal

Câmara Mun. de Pedra Preta

ENTRADA

Prot. Nº 1056/2012

Às 17.52 hs, em 19/06/12

Maria Aparecida Mendonça
Digitador - Escrevente




[Página Principal](#)

15/06/2012 14:55-v.6.1293 [Entrar no sistema com senha](#)
[Credenciamento](#)
[Programas](#)
[Propostas](#)
[Execução](#)
[Banco de Projetos](#)
[Principal](#) [Consultar Convênio](#)

Consultar Convênio

54000 - MINISTERIO DO TURISMO

Convênio 768198/2011

Modalidade	Contrato de Repasse	Enviada para mandatária?	Sim	Situação no SIAFI	Enviado para o SIAFI - 2012NS001829
Situação de Contratação Atual	Cláusula Suspensiva	Atualizar Cláusula Suspensiva			
Situação	Em execução	Empenhado	sim	Publicação	Publicado
Número do Convênio	768198/2011	Número da Proposta	068154/2011		
Número Interno do Órgão	68154/2011				
Número do Processo	068154/2011				

Lista de Documentos Digitalizados

Nome Arquivo	Data Upload		
Contrato de Repasse nº0374958-27 Pedra Preta - MT.pdf	25/04/2012	Baixar	Excluir
PT_original_068154_2011.pdf	18/01/2012	Baixar	Excluir

Proponente CNPJ 03773942000109 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

[Detalhar](#)

Fundamento Legal Decreto 6170/07

Órgão 54000 - MINISTERIO DO TURISMO

O Município situa-se ao sul do estado de Mato Grosso, Pedra Preta é inserida no Vale do Jurigue, é banhada pelo Rio Jurigão, Rio Prata Monogôbo, Ponte de Pedra e Juriguinho, sendo o principal o Jurigão que atravessa quase todo o município. Pedra Preta esta localizado: Mesoregião 130: Sudeste Mato-grossense Microregião. A área do município é de 3.906 km². O município de Pedra Preta era constituído de dois tipos principais de vegetação: matas 45% e cerrado 55%. Hoje existí apenas 21% de vegetação original e o restante 79% desmatados, sendo explorado com pastagens e culturas anuais. A utilização do solo do município está caracterizado por três tipos distintos. O primeiro tipo pertence a terras de boa fertilidade natural, que é aquelas áreas que eram ocupadas com matas (45% da área territorial do município), hoje nesses locais são explorados a agropecuária. O segundo e terceiro tipo, pertencem à aquelas áreas que antigamente, eram ocupadas com o serrado (55% da área territorial do municipal). Só que esse cerrado, tem dois padrões, um deles em torno de 30% de todo solo do município, é formado por terra de textura mista com baixa fertilidade natural e baixa acides, quando corridos são explorados com culturas anuais e pastagem. E o outro, com 25% restante de todo território, pertence à aquelas antigas áreas, ocupadas com

Justificativa

cerrado arenoso de baixa fertilidade natural e ácido, que quando desbravado estão sendo explorados com produção de soja e pastagens. Os tipos principais de solos existentes no município são: Hidromórficos, Latossolo Vermelho-Escuro, Latossolo Amarelo, Latossolo Vermelho-Amarelo e Areias Quartzosas. O município de Pedra Preta faz parte do Vale do Jurigue e possui os seguintes rios: Jurigue, Juriguinho, Prata, Monogogo e Ponte de Pedra. Também existem no município vários córregos, entre eles: Pedra Preta, Águas Claras, Sucuri e Canguçu e outros menores, onde todo ano são realizados festivais de pesca, campeonato de kайaque e outras festividades que são realizadas as margens dos rios que corta o município e onde atrai turista o ano todo. O município atrai durante o período de carnaval em torno 5 mil turistas para participar da festa Mikapreta que é realizada a todo ano. Sendo assim o município tem grande interesse que seja realizada obras de pavimentação e drenagem nas ruas Aroreira, Carnaubeira, Jatobá, oscar soares, noda guenko, joaquim a de souza e Sergipe ambas do bairro Jardim Natureza interligando com o CENTRO DE EVENTOS ALEXANDRINA ALVES DE FREITAS, que conta com uma Arena de Shows, um Salão de Eventos, um campo de Futebol Society onde realiza inúmeros campeonatos e uma quadra de Voley de Areia, local todo asfaltado que realiza a festa citada acima A MIKA PRETA, festa que já faz parte do calendário Cultural do Estado e da União da qual já recebeu recursos deste Ministério por meio de Convenio para a realização da mesma, neste mesmo local existe um projeto de Construção da Arena de Rodeio, festa esta, já consagrada como a melhor festa da Região sul do Estado a mais de vinte anos, o Município tem grande potencial Turístico e Industrial por estar localizado no entroncamento das BRs 163 e 364 que interliga a Região sul a Região Norte do País, sendo o foco da Logística no Estado esta obra ligara as ruas deste Bairro ao centro da cidade e onde esta localizada a praça central e outros atrativos turístico do município. O Recurso será disponibilizado através de Emenda Parlamentar – Funcional Programática nº 23.695.10VO.0051 – Emenda Parlamentar nº 254.9006 do Deputado Homero Pereira.

Objeto do Convênio

Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Vias Públicas no Bairro Jardim Natureza no município de Pedra Preta-MT.

Capacidade Técnica e Gerencial

Declaro para os devidos fins administrativos e efeitos legais declaro junto ao Ministério do Turismo que a Prefeitura Municipal de Pedra Preta, inscrita no CNPJ sob o nº 03.773.942/0001-09 dispõe de pessoal com capacidade administrativa e técnica para execução do objeto constante do Plano de Trabalho para Pavimentação Asfáltica e Drenagem de Vias Públicas no Bairro Jardim Natureza no município de Pedra Preta-MT, proposto para formalização de Convênio. Esclareço, ainda, que o Município, representado neste ato pelo seu Prefeito assume inteira responsabilidade pela execução do objeto proposto em todas as fases exigidas legalmente, licitação, acompanhamento da execução e prestação de contas

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial

Nenhum registro foi encontrado.

Dados Bancários

Banco	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3119-4
Conta	0066470178

Datas

Data da Proposta	29/11/2011
Data Assinatura	30/12/2011
Convênio publicado no DOU em	20/01/2012
Data Início de Vigência	30/12/2011
Data Término de Vigência Atual	03/12/2013

Data Limite p/ Prestação de Contas 01/02/2014

Valores

R\$ 497.449,00 Valor Global

R\$ 487.500,00 Valor de Repasse

R\$ 9.949,00 Valor da Contrapartida

R\$ 9.949,00 Valor Contrapartida Financeira

R\$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

Anexos de comprovação da contrapartida

Nenhum registro foi encontrado.

Cronograma orçamentário do valor do repasse

Ano	Valor (R\$)
2011	R\$ 487.500,00

Câmara Mun. de Pedra Preta
ENTRADA
Prot. Nº 1036/2012
Às 17:52 hs, em 19/06/12
[Assinatura]
Digitador - Escrevente



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARECHAL RONDON"
LOCAL: RODOVIA MT-458 – VILA NOVA ARAÇATUBA
MUNIC.: PEDRA PRETA/MT

Do objeto:

Descrever os serviços, métodos e materiais a serem utilizados nas obras de construção de uma escola rural da Rede Municipal de Ensino, constando de 3 salas de aula padrão (6,00x8,00) m, uma sala multiuso, cozinha, despensa, varandas/recreio coberto e sanitários masculino e feminino, adaptados para portadores de necessidades especiais.

Serviços Preliminares:

A identificação da obra se dará por meio de placa afixada em local de fácil visualização, contendo os dados da obra, da empresa construtora e dos responsáveis técnicos pela execução. O piso e contra piso da varanda existente serão demolidos para serem substituídos por piso de granilite.

A estrutura de madeira, (colunas e cobertura), da varanda serão retiradas, bem como as telhas, que serão substituídas.

Os banheiros existentes serão totalmente demolidos, e retirados seu madeiramento e telhado, bem como os aparelhos sanitários, tais como bacia e lavatório.

O reservatório d'água, bem como a sua estrutura de apoio, (esteio de madeira) serão retirados, pois, além de inadequado (fibrocimento), está na área de ampliação da escola.

A obra será locada pelos eixos das paredes, com auxílio de gabarito de madeira composto de caibros e sarrafos, bem esquadrejados e nivelados.

Movimento de solos:

Os aterros serão executados até a cota dos pisos existentes, compactados mecânica ou manualmente.

As escavações serão realizadas manualmente em terra compacta até 2,00 m de profundidade em material de primeira categoria para as brocas e vigas baldrame de concreto.

Os fundos de valas serão fortemente compactados manualmente, utilizando-se maço de no mínimo 10 kg.

O reaterro de valas também será executado de forma manual e procedendo-se como acima especificado para a compactação.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Infra Estrutura:

As fundações serão executadas através de brocas de concreto armado e com vigas baldrames sob as paredes, com $F_{ck} \geq 15$ Mpa, (280 kg/cimento/m³), composto por cimento Portland CP 32- F, areia lavada média à grossa e pedra granítica britada nº 1 e 2.

As formas serão de tábuas comuns e nos serviços está incluso a desforma, considerando-se que o material será reaproveitado uma vez mais.

As armações serão em aço CA-50 para as peças longitudinais das vigas baldrames e para as armações das brocas, e em aço CA-60 para os estribos, com cobrimento das armaduras de 2,0 cm.

Antes da colocação das armaduras nas fundações, será executado um lastro de concreto magro no traço 1:3:6 com 3 cm de espessura para isolamento das mesmas com o solo.

Meso e Super Estrutura:

Os pilares, vigas e vergas serão executados em concreto $F_{ck} \geq 15$ Mpa (280 kg/cimento/m³), virado na obra com auxílio de betoneira, composto por cimento Portland CP 32 F, areia lavada tipo média a grossa e pedra granítica britada.

Impermeabilização:

Antes de iniciadas as alvenarias, e depois de decorridos pelo menos 48 horas da concretagem dos baldrames, estes receberão pintura com tinta asfáltica em pelo menos duas demãos bem encorpadas, na face superior e descendo pelo menos 10 cm em cada face lateral.

Elemento de Vedação:

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos de 6 ou 8 furos, bem cozidos e uniformes, assentes com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, perfeitamente apumadas, devendo as juntas de assentamento ter espessura média de 12 mm, raspadas à colher.

As divisórias dos sanitários serão executadas em granilite do mesmo tipo dos pisos, com altura de 1,90 m.

Cobertura:

A estrutura da cobertura será executada em madeira de lei, em 2 águas, com inclinação de 35 %, composta de tesouras no máximo a cada 3,00 m, terças 6x12 cm, caibros 5x6 cm e ripões 5x2 cm.

Antes da colocação das telhas, todo o madeiramento será imunizado contra cupins e outros



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

insetos nocivos à madeira.

As telhas cerâmicas serão de 1ª qualidade, do tipo Portuguesa ou Romana, bem cozidas, sonoras e com coloração uniforme.

Esquadrias:

As portas e janelas serão construídas em chapa dobrada de ferro nº 18, executadas de acordo com o padrão da Seduc Secretaria Estadual de Educação. As portas terão largura de 90 cm.

As janelas também serão executadas com o mesmo tipo de material, do tipo com grades, nas dimensões especificadas em projeto.

As portas dos boxes dos sanitários serão de madeira compensada, revestidas com laminado texturizado, nas dimensões conforme projeto.

Revestimentos:

As alvenarias serão revestidas com chapisco de aderência, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com 5 mm de espessura.

Sobre as superfícies chapiscadas, depois de decorridas pelo menos 48 horas, será aplicado reboco tipo paulista, utilizando-se argamassa mista de cimento cal hidratada e areia, no traço 1:2:8, com 20 mm de espessura.

Nos sanitários, as paredes serão revestidas de material cerâmico tipo azulejos, até altura de 1,50 m, assentes com argamassa industrializada e rejuntados com cimento branco ou rejunte pronto, na cor a critério da fiscalização da contratante.

Na cozinha o revestimento de azulejos será em todas as paredes até ao teto.

Pisos e rodapés:

Antes da execução, o local destinado a receber o piso será preparado e apiloado com auxílio de equipamento mecânico tipo sapo compactador, ou manualmente, com maço de no mínimo 10 kg, sendo que nos serviços estão inclusos a carga, transporte e espalhamento manual de material de caixão de empréstimo para complementação do que faltar.

O contra-piso será executado em concreto com $F_{ck} \geq 13,5$ Mpa, com espessura de 6 cm, sarrafeado, bem nivelado e com textura rústica, para a perfeita aderência do piso de acabamento.

Sobre o contra-piso, depois de decorridos pelo menos 3 dias da sua concretagem, será executado o piso de acabamento em granilite, com espessura de 10 mm, com juntas plásticas na cor bronze, formando quadros de no máximo 1,50x1,50 m.

Forro:

O forro será executado em todas as salas novas e nos sanitários. Será de PVC em talas com



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

largura de 200 mm, inclusive roda-forro, executado por pessoal especializado para tal serviço, bem nivelado e fixado em estrutura de madeira ou em metalom galvanizado e pendurais de vergalhão rígido de ferro galvanizado. As varandas não serão forradas.

Vidros:

Serão lisos, nas salas e fantasia nos sanitários, com 4 mm de espessura, assentes com duas massas, pigmentadas na cor escolhida para pintura de acabamento das janelas.

Pintura:

As paredes internas e externas existentes receberão pintura de conservação com látex acrílico em pelo menos duas demãos, após cuidadoso lixamento. As paredes novas também serão pintura látex acrílico, em duas demãos, com aplicação de uma demão de selador acrílico, após o lixamento dos revestimentos.

As esquadrias metálicas existentes e as novas receberão pintura à base de esmalte sintético sobre o fundo de proteção anticorrosivo de fábrica, e retoques na pintura de base com 1 demão de "Zarcão", "Grafite" ou similar, caso necessário.

As cores serão definidas pela Fiscalização da Contratante.

Os novos quadros de giz receberão pintura verde escolar padrão, tanto na superfície como nos acessórios de madeira. Os quadros existentes serão reparados e repintados, na cor verde escolar.

Serviços Complementares:

1. O quadro negro será executado na obra, de acordo com as especificações da SINFRA/SEDUC-MT, com dimensões de 4,00x1,20 m, tendo a sua borda inferior a 80 cm de altura do piso acabado; após chapisco prévio, será executado o emboço com argamassa no traço 1:4:12, de granulação fina, com superfície cuidadosamente desempenada. Após a cura do emboço, a superfície será emassada com massa corrida à base de óleo, que após bem lixada e requadrada, receberá o porta-giz e as guarnições de madeira, fixados por meio de parafusos e buchas de nylon.

Instalações Elétricas:

As tubulações elétricas serão de polietileno, tipo mangueira marrom ou preta, embutidas nas paredes ou sobre os forros.

As tomadas e interruptores serão de acordo com a nova norma e pinos e tomadas

e acondicionados em caixas de passagem de PVC nas dimensões 4"x2" com orelhas de alumínio, embutidas nas alvenarias.



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

Os fios serão do tipo sólido, com isolamento para 750 Volts e temperatura de 70 °C.
Os disjuntores do centro de distribuição serão do tipo DIN, na amperagem especificada em projeto.
Todos os materiais serão de primeira qualidade, de marcas reconhecidas e detentoras de certificados de qualidade oficialmente reconhecidos, como INMETRO e outros.
Será construída uma nova entrada de energia elétrica, trifásica aérea, ligando o padrão de entrada ao centro de distribuição.

Instalações hidro-sanitárias:

As instalações hidráulicas serão executadas em tubos e conexões de PVC do tipo marrom soldável, embutidas nas alvenarias, sob os pisos ou sobre os forros.
As instalações de esgoto sanitário serão executadas em tubos e conexões de PVC branco soldável, com caimento mínimo de 2% quando subterrâneas.
Será construído um novo conjunto de fossa séptica e sumidouro, nas dimensões conforme projeto.
Serão instalados dois reservatórios d'água de PVC, com capacidade para 1000 litros cada, sobre estrutura de vigas e tábuas de madeira, sobre as alvenarias dos sanitários.
A alimentação de água continuará vindo do reservatório geral, que atende a comunidade local.

Louças e metais:

Serão assentados bacias sanitárias de louça branca com caixa de descarga externa de PVC e acessórios.
Os lavatórios serão do tipo cuba de louça branca e serão assentadas em bancada de granito com 2 cm de espessura e demais dimensões conforme projeto.
Os mictórios também serão de louça branca, com sifão integrado e acessórios cromados.
Os registros e torneiras e válvulas dos lavatórios, serão de metal cromado. Os sifões e engates flexíveis serão de PVC.

Limpeza da obra:

Todos os entulhos resultantes das obras serão descartados e depositados em local aprovado pela fiscalização. Todos os elementos da construção serão entregues limpos e em perfeito estado de funcionamento. Não será admitida a existência respingos de tintas ou qualquer sujeira na parte interna ou externamente, bem como sobras de materiais ou instalações do canteiro de obras após a conclusão dos serviços de limpeza final.

Pedra Preta/MT, 07 de outubro de 2011.

Engº Jair Manfrim
CREA 1204527091



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra :	Ampliação e Reforma da Escola Municipal "Marechal Rondon"				
Local :	Rodovia MT-458 - Vila Nova Araputuba - Zona Rural				
Município :	Pedra Preta - MT		BDI	Ref. de preços	
Áreas construídas:	Ampliação: 431,44 m²	Reforma: 150,30 m²	25,00%	SINFRA - Julho/2010	SINAPI Ag/2011
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	VALORES PARCIAIS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
73948/016	Limpeza manual do terreno (capina)	M²	500,00	0,50	250,00
74210/001	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M²	20,00	238,15	4.763,00
41598	Entrada provisória de energia elétrica aérea trifásica 40 A, em poste de madeira	Unid	1,00	776,04	776,04
74209/001	Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvaniz.	M²	10,00	231,36	2.313,60
74077/001	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas, pontaleitadas, sem reaproveitamento	M²	465,44	5,50	2.559,92
	SUB TOTAL				10.772,56
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	Retirada e remoção do conjunto esteio e reservatório de fibrocimento	Ci	1,00	100,00	100,00
2.2	Retirada de aparelhos sanitários (bacia e lavatório)	und	2,00	3,75	7,50
73801/001	Demolição de piso cimentado inclusive contrapiso (varanda e banheiro)	M²	52,68	12,88	677,90
72230	Retirada de telhas de cerâmica ou de vidro	M²	155,29	4,29	665,99
72226	Retirada de estrutura de madeira pontaleitada para telhas cerâmicas ou de vidro	M²	52,66	5,90	310,69
73899/002	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento	M²	6,64	48,49	321,88
	SUB TOTAL				2.085,96
3.0	MOVIMENTO DE TERRA				
73733	Compactação manual fundo de valas com maço=10 kg	M²	24,31	2,89	70,26
6430	Escavação manual de cavas (fundações rasas) até 2,00 m profundidade	M²	24,31	25,71	625,07
55583	Aterro interno (edificações) compactado manualmente incl. (calçadas)	M²	169,83	30,00	5.094,90
	SUB TOTAL				5.790,23
4.0	FUNDAÇÕES				
73987/001	Alvenaria de embasamento de 1 vez, de tijolos cerâmicos (requemados), 10x20x20, largura da parede 19 cm, - argamassa mista cai hidratada, cimento e areia sem peneirar traço 1:2:8, junta de 10 mm	M²	83,12	64,03	5.321,76
73963/001	Fornecimento e aplicação de concreto fck ≥15 Mpa, controle C, virado na obra para fundações	M³	8,30	487,51	2.946,33
74158/001	Estaca a trado (broca) D=25 cm, c/ concreto fck≥15 Mpa + 20 kg de aço/m², inclusive escavações	ML	63,00	45,28	2.852,84
5970	Formas c/ tábuas 3A (2,5x30 cm), para fundações, incl. montagem e desmontagem com 2 reaproveitamentos	M²	84,00	36,06	3.029,04
74264/002	Armação com Aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5 mm(1/2), fornecimento corte e dobra na obra e colocação, inclusive 10% de perdas	Kg	240,24	7,45	1.789,79
73942/002	Armação com Aço CA-60, diam. 3,4 à 6,0 mm, fornecimento corte e dobra na obra e colocação, inclusive 10% de perdas	Kg	136,70	8,63	1.180,67
	SUB TOTAL				17.051,33
5.0	ESTRUTURA				
73983/001	Fornecimento e aplicação de concreto fck ≥15 Mpa, controle C, virado na obra para vigas e pilares	M³	4,22	487,51	1.975,37
74007/002	Forma em tábuas madeira 3A p/peças concreto armado, reapr. 2 vezes, inclusive montagem e desmontagem (pilares e vigas), s/ escoramento	M²	253,73	37,86	9.600,00
74264/002	Armação com Aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5 mm(1/2), fornecimento corte e dobra na obra e colocação, inclusive 10% de perdas	Kg	648,61	7,45	4.834,00
73942/002	Armação com Aço CA-60, diam. 3,4 à 6,0 mm, fornecimento corte e dobra na obra e colocação, inclusive 10% de perdas	Kg	415,97	9,33	3.888,16
	SUB TOTAL				19.748,12
6.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				
74106/001	Impermeabilização com tinta betuminosa, 2 demãos em baldrame	M²	55,99	5,44	304,59
	SUB TOTAL				347,59
7.0	ALVENARIA E DIVISÓRIAS				



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra :	Ampliação e Reforma da Escola Municipal "Marechal Rondon"				
Local :	Rodovia MT-458 - Vila Nova Araçatuba - Zona Rural				
Município :	Pedra Preta - MT		BDI	Ref. de preços	
Áreas construídas:	Ampliação: 431,44 m²	Reforma: 150,30 m²	25,00%	SINFRA - Julho/2010	SINAPI - Ag/2011
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	VALORES PARCIAIS
73962/001	Alvenaria 1/2 vez de tijolos cerâmicos furados (10x20x20) cm, assentado com argamassa mista 1:2:8 com juntas de 12 mm	M²	400,72	32,10	12.663,14
73499	Vergas de concreto armado para alvenaria, com aproveitamento da madeira por 10 vezes	M²	0,95	1.240,39	1.178,37
73774/001	Divisória em granilite espessura 35 mm, chumbamento no piso e parede com argamassa de cimento e areia, polimento manual	M²	23,10	173,19	4.014,49
8.0	COBERTURA				16.655,97
72078	Estrutura de madeira de lei 1º, serrada não aparelhada, para telhas cerâmicas, vão de 7 à 10 m	M²	557,08	82,53	45.971,32
73938/001	Cobertura em telha cerâmica tipo portuguesa, com argamassa traço 1:3	M²	865,29	81,09	41.170,10
6058	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:6 (cimento, cal e areia)	M	69,90	15,81	1.103,25
72104	Calha em chapa galvanizado nº 24, desenvolvimento 33 cm	M	8,00	29,21	233,70
55950	Imunização de madeiramento de cobertura com imunizante incolor	M²	865,29	4,16	2.769,27
9.0	ESQUADRIAS				91.255,75
6104	Janela basculante, em chapa dobrada de aço	M²	2,40	274,88	659,70
73984/001	Janela de correr em chapa dobrada de aço, com 04 folhas para vidro, com divisão horizontal, requadro de 14 cm	M²	38,00	318,38	12.098,25
73933/002	Porta de ferro abrir, tipo chapa lisa vincada, 0,90x2,10 m, incluso guarnições, dobradiças e fechadura	M²	20,79	235,45	4.893,01
74139/002	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado, 0,60x1,60 m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre-ocupado	Unid	6,00	203,94	1.223,63
9.1	Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado, 0,90x1,60 m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre-ocupado	Unid	2,00	234,53	469,05
10.0	REVESTIMENTO				19.345,33
74161/001	Chapisco em paredes, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo mecanico	M²	1.027,53	3,91	4.020,21
74201/001	Emboço Paulista, (massa única), traço 1:2:6 (cimento, cal e areia) espessura 2,0 cm, preparo mecanico	M²	1.027,53	17,98	18.469,85
73926/002	Azulejo 20x30, assentamento à prumo, com argamassa colante, e	M²	108,30	34,13	3.702,51
11.0	PISOS E RODAPÉS				26.192,57
5622	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	M²	469,98	2,83	1.327,90
73907/002	Lastro contrapiso em concreto traço 1:2,5:5, espessura 7 cm, preparo mecanico	M²	469,98	36,44	17.124,97
9691	Piso em granilite, granas 50% cinzas e 50% brancas, incluso rodapés e juntas de dilatação plástica cor bronze e polimento mecanizado	M²	469,98	70,60	33.180,59
73892/002	Execução de calçada em concreto 1:3:5 (fck≥12 Mpa), preparo mecanico	M²	184,85	31,26	5.782,61
12.0	FORRO				58.782,61
1.09.540.000.5	Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 200 x 6000 mm	M²	255,35	48,73	12.441,93
13.0	VIDROS				12.441,93
72117	Fornec. e colocação de vidro liso transparente-espessura 4mm	M²	38,00	107,82	4.101,15
72122	Fornec. e colocação de vidro fantasia, tipo cancelado, 4 mm	M²	2,40	84,55	202,92
13.0	PINTURA				4.334,67



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra :	Ampliação e Reforma da Escola Municipal "Marechal Rondon"				
Local :	Rodovia MT-458 - Vila Nova Araçatuba - Zona Rural				
Município :	Pedra Preta - MT	BDI		Ref. de preços	
Áreas construídas:	Ampliação: 431,44 m² Reforma: 150,30 m²	25,00%		SINFRA - Julho/2010	SINAPI Ag/2011
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	VALORES PARCIAIS
73954/002	Pintura látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos, inclusive uma demão de selador acrílico	M²	1.286,75	11,86	15.028,82
73924/003	Pintura esmalte fosco, duas demãos, em esquadrias de ferro, com retoque da pintura de base, caso necessário	M²	40,40	17,86	721,65
74065/001	Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco	M²	16,20	16,54	267,91
	SUB TOTAL				16.018,37
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
14.1	Fornec. de quadro negro 4.00x1.20m executado na obra. Após chapisco prévio será executado o emboço com argamassa 1:4:8 e reboco com argamassa 1:2:12 de granulação fina com superfície cuidadosamente desempenada e pintura com tinta esmalte verde escolar	M²	18,48	44,23	817,28
14.2	Fornec. e instalação de guarda-pó, em madeira, (cedrinho), inclusive pintura com tinta esmalte verde escolar.	ML	15,48	50,24	777,68
74049/002	Fornecimento e instalação de bancada de mármore branco, polido esp. 3 cm, largura 60 cm, esgastado na parede	M	3,80	219,90	835,62
	SUB TOTAL				2.430,57
15.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E LOUÇAS				
75030/001	Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável para água fria DN 25 mm, inclusive conexões	ML	24,00	12,83	307,80
75030/002	Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável para água fria DN 32 mm, inclusive conexões	ML	12,00	18,64	223,68
75030/004	Fornecimento e instalação de tubo PVC soldável para água fria DN 50 mm, inclusive conexões	ML	6,00	29,61	177,66
74181/001	Fornecimento e instalação de registro de gaveta 2", bruto latão	Unid	2,00	101,29	202,58
74175/001	Fornecimento e instalação de registro de gaveta 1", com canopla acabamento simples	Unid	2,00	76,75	153,50
74176/001	Fornecimento e instalação de registro de gaveta 3/4", com canopla acabamento simples	Unid	2,00	66,26	132,53
74026/001	Fornec. e instalação de Tubo PVC para esgoto predial DN 100 mm	M	24,00	16,81	403,44
73779/001	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 40 mm	M	12,00	7,39	88,68
73779/002	Tubo de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável 50 mm	M	24,00	11,19	268,56
15.1	Conexões de diâmetros diversos	Unid	15,00	5,00	75,00
6024	Caixa de descarga plástica, externa, completa, capacidade 9 L, com tubo de descarga, engate flexível, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação	Cj	8,00	63,84	510,72
73947/002	Fornecimento e instalação de lavatório louça branca, embutir (cuba) médio luxo s/ ladrão 52x39 cm, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1"x1.1/4", torneira de pressão 1193	Cj	6,00	196,98	1.181,88
6021	Fornec. e instalação de vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação com parafuso, arruela e bucha	Cj	8,00	149,36	1.194,88
73947/005	Fornecimento e instalação de mictório de louça branca c/ sifão integrado dim 33x28x53 cm, ferragens em metal cromado, registro de pressão 1416 de 1/2" e tubo de ligação de 1/2"	Cj	3,00	203,75	611,25
	SUB TOTAL				5.526,41
16.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
73917/003	Fornecimento e instalação de ponto tomada bipolar 10A/250V, com eletroduto de pvc 3/4" e caixa 4x2" com placa e fios	Pt	14,00	73,05	1.022,70
74054/001	Fornecimento e instalação de ponto de luz com eletroduto de pvc 3/4" e caixa 4x2" com placa, fios e interruptor	Pt	54,00	104,85	5.661,90
16.1	Fornecimento e instalação de ponto para ventilador de teto com eletroduto de pvc 3/4" e caixa 4x2" com placa, fios e interruptor	Pt	18,00	104,85	1.887,30
73953/006	Fornec. e inst. de Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W, completa.	Pt	54,00	75,70	4.087,80



ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra :	Ampliação e Reforma da Escola Municipal "Marechal Rondon"				
Local :	Rodovia MT-458 - Vila Nova Araçatuba - Zona Rural				
Município :	Pedra Preta - MT	BDI		Ref. de preços	
Áreas construídas:	Ampliação: 431,44 m ²	Reforma: 150,30 m ²	25,00%	SINFRA - Julho/2010	SINAPI Ag/2011
CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	PR. UNIT.	VALORES PARCIAIS
74131/005	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de sobrepor com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos, monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro	Cj	1,00	490,09	490,09
74130/001	Disjuntor termomag monop. padrão NEMA (Americano) 10 A 30A 240 V	Unid	6,00	9,95	59,70
74130/002	Disjuntor termomag monop. padrão NEMA (Americano) 35 A 50A 240 V	Unid	4,00	14,74	58,95
74130/005	Disjuntor termomag tripolar padrão NEMA (Americano) 60A 100A 240 V	Unid	1,00	96,21	96,21
76454/001	Entrada de energia em BT trifásica 70 A, em porte metálico	Cj	1,00	2.263,18	2.263,18
	SUB TOTAL				15.421,59
17.0	LIMPEZA				
1.02.240.002.0	Limpeza geral da obra	M²	581,74	5,30	3.083,22
	SUB TOTAL				3.083,22
TOTAL					326.659,56

Importa o presente orçamento em: (Trezentos e vinte e seis mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis)

Data: 07 de outubro de 2011

Eng.º Responsável

PEDRA PRETA

AV. FERNANDO CORREA DA COSTA Nº 940 CENTRO – FONE (66) 3486-4400/ FAX (66) 3486 - 4401
e-mail: engenharia@pedrapreta.mt.gov.br

HISTÓRICO EMENDA PARLAMENTAR DO SENADOR JAYME CAMPOS

A prefeitura foi contemplada com a emenda parlamentar do Senador Jayme Campos de nº 23760007 - destinada para infra-estrutura da educação básica no valor CR\$ de 326.000,00 - sendo CR\$ 200.000,00 - ampliação e CR\$ 126.000,00 reformas. Emenda Funcional Programática nº 19.368.20.30.20RP.2004, com data de 28/03/2011. Porém, este documento chegou até este setor dia 16/04/2012.

Em contato nesta data com o senhor João Policenas no dia 19.04, o mesmo me passou todas as informações referente a emenda. E Encaminhou-me para a Assessoria Parlamentar no FNDE – que me passou para o setor de emendas neste órgão. (61) 2022 7891- 7894 – 7896

No FNDE – Falei com Joice – 61 2022 7901 – 5951- 5960 - 4430 - 5801

23.04.2012 - Após os contatos telefônicos enviei e-mail para talita.brick@fnde.gov.br para inclusão da prefeitura no SIMEC.

23/04 – Abriu o PTA no sistema, porém sob nº 14- Aquisição de Transporte Escolar(FNDE);

26/04/ - Em contato com José Eduardo Setor Emendas Parlamentar no FNDE - 61 2022 5801 – 5960 – 4430 (jeduardo@fnde.gov.br) – Abriu no simec só reformas, mais é necessário abrir as duas dotações (ampliação e reformas);

02/05/ - Em contato novamente com senhor José Eduardo – Encaminhou ao setor CGEST falar com Giordano ou Marina – 61 2022 – 4639 – 4609 – 4665 – 4072 -

07.05 - falei com a técnica Talita que me pediu os dados da emenda e viu que ainda não estava liberado, então pediu para que eu esperasse até sexta que poderia ser liberado, caso contrário ligasse no números 2022 4350 ou 4609 e falar com Marina ou Giordano, liguei na sexta e hoje 14/05, e fui atendida por Jeferson que orientou a enviar um e-mail para o Giordano - giordano.silveira@fnde.gov.br

21/05 – Abriu o PTA – corretamente. Porém não abriu o passo a passo, conforme foi me passado. No período ate dia 25/05 fiquei em contatos telefônicos e via e-mail tentando resolver a iniciativa, do PTA.

25/05 – via telefone com Giordano – 61 2022 4639 - O mesmo Constatou que os valores para o PTA de ampliação estava inferior ao determinado pela portaria interministerial nº 507 Nov 2011., artº 10º. O mesmo orientou –me a entrar em contato com o Parlamentar da emenda e pedir **relocação** dos valores voltando os valores de R\$ 326.000,00 somente para Ampliação. Situação informada a Administração da prefeitura.

SIGCon

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

[Voltar](#) | [Cooperação](#) | [Ingresso de Recursos](#) | [Manual Convênios](#) | [Manual do Usuário](#) | [Legislação](#) | [Programas](#) | [Formulários](#) | [Relatórios](#) | [Principal](#)[Celebração](#) | [Execução](#) | [Prestação de Contas](#) | [Recomendações](#) | [Resumo](#)[Modelo](#) | [Cronograma de Execução](#) | [Plano de Aplicação](#) | [Cronograma de Desembolso](#) | [Equipamentos](#) | [Enviar](#) | [Parecer Técnico/Jurídico](#)[Imprimir Plano de Trabalho](#)[Atualizar dados cadastrais](#)**Nº Convênio:****Nº Processo:****Situação:** Em análise (00/00/0000 a 10/04/2013)**Concedente:**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E PAVIMENTAÇÃO URBANA-
SETPU**Proponente:**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA
PRETA**Valor:**

2.028.452,36

Banco: | Agência: | Conta:**Programa Estadual:** 338-INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT INTEGRADO**Projeto/Atividade:** 1819-CONSTRUCAO DE INFRA-ESTRUTURA E VIAS URBANAS EM AREAS OCUPADAS**Objeto:**

Execução de Lama Asfáltica nas Ruas Dourados, Rua amanbai, Rua Getúlio Vargas, Rua Tiradentes, Rua Ponçe de Arruda, Av. Fernando Correa, Rua Dr. Arnaldo Estevan, Rua Major Otávio Pitaluga, Rua Marechal Rondon, Av. José R. da Cruz Oliveira, Rua Porto Murtinho, Rua Frei Servácio, Rua João C. dos Santos, Rua Pitangueiras, Rua Sergipe, Rua Joaquim A. de Souza, Rua Noda Guenko, Rua Oscar Soares, Rua Goiás, Rua Tancredo Neves, Rua Paraná, Rua Amazonas, Rua Novaldo Ramil, Rua 31 de maio, v. Catelo Branco, Av. Silvio Antônio da Costa, Rua Bandido B. Leal, Rua Zanete F. Cardinal, Rua Natal de Melo, Rua Antonio M. Ferreira, Rua Helio C. Garcia, Marginal BR 364, Rua Pedro Porfísio de Melo, Rua Daniel C. de Moura, Rua Zanete F. Cardinal e rua Lutero Lopes no município de Pedra Preta-MT.

SIGCon

Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN / MT

Rastro

[Calcula Prazo](#)



Câmara dos Deputados
Deputado Federal VALTENIR PEREIRA - PSB/MT

Ofício nº 088/2012-GP/CD/DF Brasília-DF, 24 de maio de 2012.


Ao Excelentíssimo Senhor
ALEXANDRE PADILHA
Ministro da Saúde
Brasília-DF

Senhor Ministro:

Venho à honrosa presença de Vossa Excelência fazer a indicação relativa à Emenda Individual apresentada por este Subscritor no PLOA 2012, consoante segue:

Número	Município	CNPJ	Funcional	GND	Valor
25500006	Campo Verde	24.960.495/0001-88	10.301.2015.8581.0051	4	400.000,00
25500006	Carlinda	01.617.905/0001-78	10.301.2015.8581.0051	4	200.000,00
25500006	Itanhanga	07.209.225/0001-09	10.301.2015.8581.0051	3	200.000,00
25500006	Juruena	24.950.461/0001-93	10.301.2015.8581.0051	4	300.000,00
25500006	Nova Maringá	37.404.831/0001-24	10.301.2015.8581.0051	4	200.000,00
25500006	Pedra Preta	03.773.942/0001-09	10.301.2015.8581.0051	4	200.000,00
25500006	Rondonópolis	03.347.101.0001-21	10.301.2015.8581.0051	3	300.000,00
25500006	São Félix do Araguaia	03.918.864/0001-08	10.301.2015.8581.0051	4	200.000,00

Certo da proverbial atenção de Vossa Excelência antecipo agradecimento renovando-lhe protestos de estima e distinta consideração.


VALTENIR PEREIRA
Deputado Federal - PSB/MT

