



Câmara Municipal de São Tomé

CNPJ 01.508.970/0001-65
PRAÇA PROFESSOR PEDRO FECCHIO, 14-FONE / FAX:(44) 3607-1772
e-mail: camarasaotome@gmail.com
CEP: 87220-000 - SÃO TOMÉ - PARANÁ

INDICAÇÃO 032/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 124 do Regimento Interno, venho à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte:

INDICAÇÃO

Solicitando, desde já, que a mesma seja incluída em pauta para apreciação, discussão e votação do Plenário, e, se aprovada, seja enviado ofício ao Chefe do Executivo Municipal, indicando-lhe que envie esforços no sentido de viabilizar a instalação de sistema de Ar Condicionado no anfiteatro da Casa da Cultura José Escudeiro de Assis.

JUSTIFICATIVA:


Após participar de evento na Casa da Cultura, observei que o anfiteatro daquele prédio não conta com ar condicionado, o que prejudica a sua utilização de forma eficaz, especialmente pelo fato de que os eventos lá realizados geralmente são demorados, e, dada a quantidade de pessoas, torna o ambiente bastante abafado. Acredito que a instalação de ar condicionado naquele local irá possibilitar aos munícipes mais conforto e dignidade na utilização de nossa Casa da Cultura. Ainda, caso não seja possível a aquisição de equipamentos novos para tanto, sugere-se, desde já, que seja verificada a viabilidade de se instalar os aparelhos de Ar Condicionando que hoje encontram-se instalados junto ao prédio que serviu de sede provisória da Prefeitura Municipal, na Rua Normindo José dos Santos.

São Tomé, 08 de setembro de 2021.



ERIVALDO DA CRUZ

Vereador

LIDO NO EXPEIENTE DE 08 DE 09 2021


PRESIDENTE

Aprovado Sim ☒ Não ☐ em ÚNICA
discussão por UNANIMIDADE
Data das Sessões, 08/09/2021


PRESIDENTE