CÂMARA MUNICIPAL DO NATAL
Gabinete do Ver. RoberioPaulino| PSOL

Câmara Municipal de Natal

REQUERIMENTO: **EMENTA: Requer que seja enviado ofício à SEMSUR, solicitando** informações à SEMSUR sobre os critérios utilizados para realizar podas em árvores.	**DESPACHO:** _____ _____ _____ **Natal, _____ de _____ de 2022.** **PRESIDENTE**

ROBÉRIO PAULINO vereador eleito no desempenho de seu mandato, submete a apreciação da mesa, para que seja discutida e submetida ao esclarecido plenário, a seguinte proposição:

Requer nos termos regimentais da Câmara Municipal do Natal, que seja enviado ofício ao Sr. Secretário, Irapoã Nóbrega, Secretário da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando **informações sobre os critérios utilizados para realizar podas de árvores elencadas abaixo:**

1- qual o critério técnico, estudo ou parâmetro é utilizado para as podas em "v" ou em furo?

2- os profissionais contratados para fazer as ordens de serviço de poda de árvores são devidamente capacitados para realizar a poda tecnicamente correta, sem causar mutilação à árvore? Em caso positivo, quais cursos de capacitação são oferecidos para os profissionais e qual formação é exigida para a contratação?

3- O Executivo Municipal realiza algum tipo de fiscalização nas podas das árvores realizadas pela empresa concessionária da energia elétrica? Como é feita essa fiscalização?

4- se ficar constatado que a árvore foi mutilada devido a poda pela empresa concessionária de energia elétrica, qual providência tomada pelo Executivo Municipal? Há alguma previsão no contrato de concessão o assunto?

JUSTIFICATIVA

Com a necessidade diária de utilizar energia elétrica e a expansão da área Urbana é comum observamos o conflito de espaço entre árvores e fios de energia elétrica. Ambos são essenciais para a vida e é preciso criar meios de manter a harmonia entre eles.

Afim de impedir que os galhos ou copas danifiquem a fiação elétrica são realizadas podas de árvores, porém, a forma que essas podas são realizadas podem causas mutilações e comprometer a saúde, a estrutura e a vida da árvore.

Vale salientar que se firma como ponto pacífico que os tipos básicos de poda como a poda em "v" ou em "furo" afim de livrar a rede de distribuição elétrica de eventuais danos. Contudo, no entendimento deste vereador, esse tipo de poda pode causar mutilação nas árvores, motivo que ensejou a propositura de presente requerimento.

OBS: Enviar cópia do mencionado ofício para o seguinte endereço:

SEMSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
Secretário: Irapoã Nóbrega
Rua Princesa Isabel, 799, Cidade Alta – CEP 59025-400
Telefone: (84) 3232-9842

Palácio Padre Miguelinho, em 05.04.2022.

Vereador Robério Paulino

Lido no expediente: _____/ _____/ _____ Secretário: _____