



PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 162/2026 – CM

Garça, 20 de março de 2026.

Requerimento nº 178/2026
Vereador: Adhemar Kemp Marcondes de M. Filho
Assunto: Solicita informações sobre encontro de escorpião no Hospital São Lucas.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra a Diretora do Departamento de Vigilância em Saúde informou o que segue:

1) O Departamento solicitou, em 18/11/2025, a realização de busca ativa de escorpiões, conforme preconiza o Manual de Controle de Escorpiões do Ministério da Saúde, por meio da equipe de Agentes de Combate às Endemias (ACE). Na ocasião da vistoria, foram apontadas diversas irregularidades na área externa do hospital, as quais foram devidamente registradas e comunicadas à instituição para as providências necessárias.

Em relação ao ocorrido na sala de tomografia, foi realizada busca ativa no local, não sendo encontradas irregularidades ou indícios da presença de escorpiões;

2) Controle de pragas em anexo;

3) Conforme apontamentos realizados pelos ACE durante a inspeção, a instituição foi devidamente notificada para que providencie a regularização das inconformidades identificadas;

4) Ressalta-se que as medidas de urgência deverão ser adotadas pela AHBB, visando à eliminação das condições favoráveis à presença e proliferação de escorpiões no local.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES
FANECO:03217574834
7574834

Assinado de forma
digital por JOSE ALCIDES
FANECO:03217574834
Dados: 2026.03.25
10:26:36 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA



SHIELD CONTROLE DE PRAGAS

SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME CNPJ: 26.384.215/0001-47
Telefone: 16 34154507 | Email: gestao.operacional@shieldcp.com.br
R MARECHAL DEODORO , 2898 - CENTRO, SÃO CARLOS/SP
354890622-812-000021-1-9

Nº 85378

Documento Não Fiscal
Via do Cliente

Nome Fantasia: SANTA CASA DE GARÇA HOSPITAL SAO LUCAS HSL | **Razão Social:** ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL | **CNPJ:** 45.349.461/0009-60 | **Cod. Cliente:** 198 | **IE:**

Endereço: R: Dr. Orlando Tiago dos Santos, nº 70, Vila willians, Garça - SP | **CEP:** 17400-000 | (Grupo Norden)

Telefone(s): (14) 3532-5198()

Serv. 85378 de 04/02/2026

Confirmou/Procurar:	Serviço(s): Manutenção de Porta Iscas, Controle de Pragas	Dependências:	Técnico(s) Operador(es): BRUNO BORGES FRANCO DE CAMARGO	Vendedor: Isabela Matos
----------------------------	--	----------------------	--	-----------------------------------

Praga(s)	Informações de Produtos e Aplicação				Garantia
	Produto	Aplicação (modo e local)	Registro	Diluição/ Qt. Aplicada	
Baratas	Bifentek® 200 SC (Bifentrina 20% (p/p do grupo quim. Piretróide --- em)	() em Recepção, Leitos(ralos), Estacionamento, UPA.	3.0425.0173.001-1	150.00 ml em 30.00 L	2 meses 07/04/2026
Formigas	Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% do grupo quim. Piretroide e Neocotinoide --- em)	()	348190034	30.00 ml em 10.00 L	2 meses 07/04/2026
Escorpiões	Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% do grupo quim. Piretroide e Neocotinoide --- em)	()	348190034	30.00 ml em 10.00 L	2 meses 07/04/2026
Aranhas	Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% do grupo quim. Piretroide e Neocotinoide --- em)	() em Cozinha, corredores, Farmácia, Lavanderia, Recepção, Poço do Elevador, Leitos(ralos), Sanitários, Áreas administrativas, Refeitório, Almoxarife, Vestiários, Estacionamento, Rede de Esgoto, Caixas de Fiação, Em torno do Hospital, Prédio Antigo, Média Complexidade, Fisioterapia, UPA, SALA DE REUNIAO 1.2.3, CAPS AD, C.E, ÁREAS EXTERNAS.	348190034	30.00 ml em 10.00 L	2 meses 07/04/2026
Ratos	TRIFLURAT® EXTRUSADO (do grupo quim. --- em)	() em Em torno do Hospital, ÁREAS EXTERNAS.	3.0425.0148.001-5	5.00un	2 meses 07/04/2026

Antídotos dos produtos aplicados/ Período de Segurança para Afastamento/ Ação Toxicológica


TRIFLURAT® EXTRUSADO - Antídoto: Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente em água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque o vômito. - Ação Toxicológica: Floccumafen - Classe II | Bifentek® 200 SC - Antídoto: Não há antídoto específico/Tratamento sintomático. | Plenoway Top SC - Antídoto: Anti-histamínicos e Tratamento sintomático - Afastamento: 6 horas ou até que o ambiente tratado esteja completamente seco |

Telefone de Emergência (CEATOX) 0800-0148110

Manut. Dispositivos- Legenda: [R] = Qt. Reposta | [C] = Qt. Consumida | [D] = Qt. Deteriorada | [D] = Destruída | [O] = Obstruída | [E] = Extraviada | [Q] = Leu QRCode

Nome Cômodo/ Id Extra Posição	Produtos da Manutenção					(D) (O) (E) (Q)
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 1 Entrada do Hospital lado direito						Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()
	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 3 lado direito da porta de entrada						Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()
	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 5 ponta esquerda do hospital						Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()
	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					

Nome Cômodo/ Id Extra Posição	Produtos da Manutenção					(D) (O) (E) (Q)
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 2 lado esquerdo do portão de carga e descarga						Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 4 lado esquerdo da porta de entrada						Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 6 lateral esquerda do hospital						Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					



RT: Paulo Roberto Gullo Filho
Engenheiro Agrônomo - CREA -
5063045477

Técnico Operador SHIELD
CONTROLE DE PRAGAS

Ass. do representante do(a)
SANTA CASA DE GARÇA
HOSPITAL SAO LUCAS HSL
Nome Completo:givanildo
RG:341708811

Abrir essa
OS Online

Hospital - 7 parte traseira do hospital de frente com cilindros de oxigenio	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Extr. () QrCd. ()	Estacionamento - 9 estacionamento	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 10 porta acesso funcionário registro	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Cozinha - 11 rampa da cozinha lado direito	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Cozinha - 12 corredor cozinha balcão	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 15 rampa administração cpd	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Cozinha - 14 Rampa Cozinha lado esquerdo	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Lavanderia - 17 embaixo janela	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 16 rampa administração janela	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Lavanderia - 19 parte de trás lavanderia - ao lado caixa de gordura	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Lavanderia - 18 lado gerador	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 21 portão lixeira lado direito	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 20 lixeira- ao lado do lixo infectante	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 23 rampa administração - lado direito porta antiga	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Em torno do Hospital - 22 portão lixeira lado esquerdo	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 25 rampa administração lado corredor ar condicionado	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 24 rampa administração - lado esquerdoporta parte antiga	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 27 área administração lado secretaria	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 26 área administração lado sala supervisor manutenção	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()	Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 29 ao lado do almoxarifado 2	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd.()
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()							Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()					
Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 28 área administração ao lado refeitório	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()							
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()												
Porta isca Combat Rat Áreas administrativas - 30 frente a lixeira de recicláveis	TRIFLURAT® EXTRUSADO	R: _____	C: _____	D: _____	Validade: _____	Destr. () Obstr. () Extr. () QrCd. ()							
	Consumo da Isca: Intacta: (X) Parcial: () Total: ()												

Observações para o técnico:
Observações do técnico sobre serviço (vide-verso):

Veículo utilizado para o serviço

Veículo: _____ | Km chegada ao cliente: _____ km | Distância Real até o cliente: _____ km

Informações adicionais de pagamento: Estão disponíveis ao cliente todas as opções de pagamento oferecidas pela Shield Controle de Pragas, nas seguintes condições:
-Dinheiro: O pagamento será realizado no momento da execução do serviço;
-Boleto: O boleto será enviado com o prazo de pagamento conforme alinhado na proposta e no contrato.



CERTIFICADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO

CLIENTE: Grupo Norden | CNPJ:45.349.461/0009-60
ENDEREÇO: R.: Dr. Orlando Tiago dos Santos, 70, Vila willians. - Garça/ SP
DATA DO SERVIÇO: OS nº 85378 do dia 04/02/2026
GARANTIA: Manutenção de Porta Iscas () Controle de Pragas (Baratas:2 meses 07/04/2026
Formigas:2 meses 07/04/2026 Escorpiões:2 meses 07/04/2026 Aranhas:2 meses
07/04/2026 Ratos:2 meses 07/04/2026)

Produtos Utilizados				
Nome / Composição / Locais Aplicação	Inscrição MS/MA	Tratamento e Tempo de Afastamento	Diluição Recomendada/ Qt. Utilizada	Composição
Bifentek® 200 SC (Bifentrina 20% (p/p grupo Piretroides) --- em) Aplicado em: , Recepção, Leitos(ratos), Estacionamento, UPA.	3.0425.0173.001-1	Não há antídoto específico/Tratamento sintomático. - Tempo Afastamento: após a aplicação.	--- 150.00 em 30.00 L	Bifentrina 20% (p/p)
TRIFLURAT® EXTRUSADO (grupo) --- em) Aplicado em: , Em torno do Hospital, ÁREAS EXTERNAS.	3.0425.0148.001-5	Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente em água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque o vômito. - Tempo Afastamento: após a aplicação.	--- 5,00 em 0.00 L	Fluocumafên 0,005% (p/p)
Plenoway Top SC (THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6% grupo Piretroides e Neocotinoide) --- em) Aplicado em: ,	348190034	Anti-histamínicos e Tratamento sintomático - Tempo Afastamento: 6 horas ou até que o ambiente tratado esteja completamente seco após a aplicação.	--- 90.00 em 30.00 L	THIAMETOXAM 14,1% e LAMBDA-CIALOTRINA 10,6%

Paulo Roberto Gullo Filho
Engenheiro Agrônomo - CREA - 5063045477