

INDICAÇÃO Nº 3/2025

Proponente: Vereador Claudecir Rocha Lopes/UN

INDICA ao Executivo Municipal a construção um muro de contenção, na curva do rio Aurora que margeia com a Rua Dezesseis, no Bairro Vila Aurora.

O Vereador infra-assinado, Claudecir Rocha Lopes/UN no uso de suas atribuições legais e regimentais, INDICA ao Executivo Municipal através do departamento competente, para que estude a possibilidade de execução do projeto anexo, da construção de um muro de contenção, na curva do rio Aurora que margeia com a Rua Dezesseis, Bairro Vila Aurora, a fim de evitar a erosão e avanço das águas do córrego/riacho que ali corre.

JUSTIFICATIVA

A justificativa para a construção do muro de contenção na curva do rio Aurora é essencial para a proteção dos terrenos adjacentes, que, em períodos de chuvas intensas, ficam suscetíveis ao alagamento. Esse fenômeno pode levar à erosão do solo, comprometer a estabilidade das construções nas áreas internas e colocar em risco a segurança dos moradores.

O muro de chegada ou sustentação terá como objetivo a prevenção desses danos, proporcionando maior segurança aos habitantes da área e preservando a integridade das estruturas já existentes, garantindo a manutenção das condições de vida adequadas

Santo Antônio do Sudoeste, 31 de janeiro de 2025.

Nestes termos, pede deferimento.


Claudecir Rocha Lopes

Vereador/UN



Foto aérea de localização do muro de contenção



Projeto do muro de contenção



TAL
PEDRA ARGAMASSADA



QUANTITATIVOS		
MURO DE CONTENÇÃO (Extensão)	m	122,00
MURO DE CONTENÇÃO (Extensão x altura)	m²	539,50
MURO DE CONTENÇÃO (Extensão x altura x esp.)	m³	245,35
CANALETA EM CONCRETO Ø 40 cm (Extensão)	m	122,00
ESTACAS EM CONCRETO (31 UN)	m³	0,942
VIGA BALDRAME - Fck=15MPa (0.50x0.40x122,00m)	m³	24,40
VIGA CINTA - Fck=15MPa (0.50x0.40x122,00m)	m³	24,40
PEDRA RACHÃO - (ext. x alt. x esp.)	m³	122,00
BARBACÃ - (31UN x C=0,80m) PVC Ø50mm	m	24,80
AÇO CA-50 Ø 8 mm	Kg	407,56
AÇO CA-60 Ø 4.2mm	Kg	159,58
FORMA	m²	195,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE - PR.

MURO-DE-CONTENÇÃO

PREF. MUN. DE STO° ANT° DO SUDOESTE

JANEIRO/2024

MURO DE CONTENÇÃO - VILA AURORA

INDICADA

BAIRRO VILA AURORA

DANIELA

PLANTA BAIXA, VISTA FRONTAL E LATERAL

1/1

Planta Baixa do muro de contenção

