



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 004/2016

Senhor Presidente,

O vereador signatário, com assento nesta Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere as disposições regimentais, solicita à Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do Plenário, e se aprovada se envie ofício ao Senhor Digníssimo Prefeito Municipal, para que providencie “**MELHORIA NO TREVO DE ACESSO AO BAIRRO CAIC AO BAIRRO POÇO DE PEDRA**”.

JUSTIFICATIVA: A presente INDICAÇÃO se faz necessário, pois o Trevo a em referencia além de deixar o lugar com péssima aparência, fica localizado bem de frente com uma área Comercial, o *Restaurante do Tikinhu's*. Com um grande agravante, esta causando vários problemas aos motoristas , tanto para os que vem do Bairro **Poço de Pedra** e tanto para os que vem do Bairro **CAIC** até para o mesmo ou vice – versa.

Diante dos motivos acima expostos, conto com a Atenção do Senhor Prefeito para esta INDICAÇÃO que trará sem sombra de dúvidas grande benefício a População de ambos os Bairros e ao público que freqüentam o referido estabelecimento comercial.

Cabe ainda ressaltar que a presente INDICAÇÃO não onerará os cofres públicos, pois temos maquinas e profissionais suficientes para a execução da presente INDICAÇÃO que também podemos contar com a colaboração dos sitiantes ali presentes.



CÂMARA MUNICIPAL DE FERNÃO

Estado de São Paulo

Desde já conto com a atenção que V.Exa. certamente dispensará no pronto atendimento da presente INDICAÇÃO, tendo em vista aos motivos acima expostos, oportunidade em que aproveito-me da oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Contando com o apoio dos nobres pares, e atendimento por parte dos órgãos responsáveis, antecipamos agradecimentos.

Sala das Sessões em 15 de fevereiro de 2017.


Eber Rogério Assis
Vereador autor

Câmara Municipal Fernão
www.cmfernao.sp.gov.br



Protocolo N.º 0022-2017
Indicações 0004-2017
16/02/2017 13:23:49



Edna Huss Garcia