Estado de Rondônia
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Porto Velho
GABINETE DO VEREADOR DR. SANTANA

PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº. 1652/2025/GVDS/CMPV

Ao Excelentíssimo Senhor Presidente desta Câmara Municipal,

O Vereador que este subscreve, requer que após a tramitação regimental, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, com posterior envio à Secretaria Municipal de Infraestrutura, para que determine aos setores competentes, a seguinte providência:

- **MANUTENÇÃO NA REDE DE DRENAGEM LOCALIZADA NA AVENIDA CARLOS GOMES COM A JOÃO GOULART, EM RAZÃO DE EROSÃO**

JUSTIFICATIVA

Cumprimentando-os cordialmente, venho por meio deste solicitar providências urgentes para a manutenção da rede de drenagem localizada na Avenida Carlos Gomes, esquina com a Avenida João Goulart – Centro, tendo em vista a erosão formada no local, que vem comprometendo a via e oferecendo risco à segurança de pedestres e condutores que transitam pela região.

Contamos com a atenção e as medidas cabíveis por parte do setor competente, visando evitar maiores danos à infraestrutura e garantir a trafegabilidade com segurança.

Sala das Sessões, 08 de Outubro de 2025.

DR. SANTANA
3º Vice-presidente da Câmara Municipal
Vereador - PRD

Documento assinado digitalmente.Acesse https://ecmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 04D8C41F

Assinado por **Devonildo De Jesus Santana** - Vereador - Em: 08/10/2025, 16:40:33

Documento assinado digitalmente.Acesse https://ecmpv.portovelho.ro.gov.br/?a=autenticidade e informe o e-DOC 04D8C41F