CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Casa de Duarte Coelho - Igarassu - Pernambuco

REQUERIMENTO Nº 105/2013

LIDO NO EXPEDIENTE
Em 28/08/13
Presidente da Câmara Municipal de Igarassu

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara municipal de Igarassu-PE

O vereador que subscreve, indica a Mesa, ouvindo o Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ofício ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Igarassu, Exmo. Sr. Mário Ricardo Santos de Lima, solicitando do mesmo, através da Secretaria competente, a Pavimentação e drenagem da Rua Andradina, localizada no Sítio Boa vista.

JUSTIFICATIVA ESCRITA

A solicitação tem o objetivo de atender aos pedidos da comunidade que se encontra em condições desfavoráveis no que se refere à locomoção por conta do estado da rua.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Igarassu, 26 de agosto de 2013.

Aprovado em única discussão
Por unanimidade
Sala das sessões 03/09/2013

Izaque Leite
Presidente da C.M. Iga.

CÂMARA MUNICIPAL IGARASSU
Izaque Leite
Vereador
1º Secretário

CÂMARA MUNICIPAL DE IGARASSU

Em, 29/08/13.