CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
Palácio do Poder Legislativo "Vereador José Corrêa Gomes"
Av. Cel. Oliveira Motta, 715, Centro – C.P. 81 – CEP: 86430-000 – Fone: (43) 3534-1220
site:www.santoantoniodaplatina.pr.leg.br – e-mail: camarasap@uol.com.br

REQUERIMENTO Nº 211 /2024

O **Vereador Edson Muniz Gonçalves**, no exercício de suas atribuições conferidas pelo Regimento Interno, apresenta a seguinte proposição:

Solicita à **Secretaria Municipal de Educação** informações referentes a instalação de uma caixa d´água na Escola Municipal Pedro Claro de Oliveira, uma vez que até o momento essa instalação não foi realizada, conforme o planejamento inicial.

Portanto, gostaria de esclarecimentos sobre os seguintes pontos:

- Qual é o status atual do projeto de instalação da caixa d'água na Escola Municipal Pedro Claro de Oliveira?
- Quais foram os motivos que levaram ao atraso ou não realização da instalação até o momento?
- Qual é o prazo previsto para a conclusão dessa instalação?

A presença de uma caixa d'água é fundamental para garantir o abastecimento adequado de água na escola, assegurando condições ideais para o funcionamento das atividades educacionais e atendendo aos requisitos básicos de infraestrutura.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Santo Antônio da Platina, aos 10 de maio de 2024.

VEREADOR EDSON MUNIZ GONÇALVES
BUCHECHA

1. Requerimento aprovado na Sessão Ordinária do dia **13 / 05 / 2024.**
2. Atenda-se.
3. Encaminha-se.

Ver. Edson Muniz Gonçalves - BUCHECHA
Presidente da Câmara