Requerimento nº 0029/2025/SAPL

Exmo. Sr.
Wellington Sabino de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Nesta.

Senhor Presidente,

Os vereadores infra-assinados, na forma regimental, requerem a V. Exa., após ouvida a Casa, enviar ofício ao Executivo solicitando, **no prazo máximo de 15 dias**, as seguintes informações sobre as intervenções na barragem da represa da Lagoa, no Parque Natural Municipal Tancredo Neves (Parque do Passa-Cinco).

1. Cópia da planta da barragem;
2. Cópia dos projetos (estrutural, arquitetônico, complementar) da obra;
3. Informar em que fase a obra se encontra atualmente;

Importante destacar que o vertedouro diminuiu consideravelmente o volume de água na lagoa. Infere-se que os animais que utilizam o parque para saciar a sede no período noturno podem estar sofrendo com as consequências desta redução no nível da água, tendo dificuldades para se hidratarem. Assim, solicita-se informar também

4. Qual estudo realizado para instalação do vertedouro e quais os impactos gerados à fauna local.

Ponte Nova - MG, 28 de março de 2025.

Carlos Pinto da Paixão
Vereador – AVANTE

Márcio Alves Ferreira
Vereador - PDT

Wagner Luiz Tavares Gomides
Vereador – PV