INDICAÇÃO Nº 372/2015

Adoção de medidas de segurança e melhorias no CMEI Ana Maria Luckmann Zorzo.

Senhor Presidente,

O Vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

INDICA

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que sejam adotadas medidas de segurança e melhorias no CMEI Ana Maria Luckmann Zorzo.

O CMEI acima mencionado fica localizado na Avenida Maripá, onde o fluxo de carros é grande e transitam em alta velocidade. O horário de entrada e saída das crianças coincide com o horário de pico no trânsito e aumentam os riscos porque o portão de acesso fica de frente para Avenida Maripá, onde os pais precisam manobrar e estacionar para o embarque de seus filhos. Além do já solicitado pela Vereadora Sueli Guerra, mediante a indicação nº 166/2015, faz-se necessário um redutor de velocidade na pista da Avenida, sentido centro-bairro e uma travessia elevada de pedestres que seriam instrumentos ideais e eficientes neste caso.

Outro fator preocupante é a localização em relação às ruas Engenheiro Beltrão e Pe. Luis Ambrosini, haja vista que o CMEI foi construído abaixo do nível das referidas ruas. Recentemente, após um acidente, um veículo foi parar sobre o passeio rente ao alambrado que fica acima do solário das crianças do berçário. Medidas preventivas precisam ser adotadas para conter possíveis fatos mais graves.

O terreno vizinho ao CMEI é um depósito de lixo reciclável. A direção da escola já foi obrigada a fazer descarte de alimentos em razão da invasão de ratos e insetos oriundos do referido depósito. O que separa os dois imóveis é apenas um muro de contenção, o qual inclusive começa apresentar problemas com o passar do tempo e a incidência de chuvas. A água da chuva do terreno de cima, invade o pequeno terreno do CMEI.

A unidade educacional atende 65 crianças e não existe espaço de lazer, visto que a edificação toma mais de 80 por cento da área.

Ademais, quanto à questão de segurança no CMEI, já foram registrados vários atos de vandalismo que podem ser comprovados em cinco Boletins de Ocorrência que se encontram registrados no setor competente, o que demonstra a necessidade de intervenção urgente.

Diante do anúncio de investimentos que serão realizados no parque linear da Sanga Pinheirinho, inclusive com a construção de praça em área anexa ao CMEI, seria oportuno a ampliação da área da Unidade, com implantação de área de lazer e melhoria do acesso, com possível entrada pela lateral através da mencionada futura praça e relocação do depósito de lixo.

SALA DAS SESSÕES, 5 de agosto de 2015.

WALMOR LODI