CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebi em 14/06/13
Kleide S. Mayer
Diretora de Plenário e Apoio as Sessões

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Lido em 17/06/13
Gugu Bueno
Vereador - 1º Secretário

INDICAÇÃO Nº 701 DE 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

Sugere ao Poder Executivo Municipal, a instalação de medidas de contenção de erosão na região do Parque Paulo Gorski, mais precisamente nos entornos do Lago Municipal.

O Vereador **Jaime Vasatta,** em conformidade com o Art. 116, do Regimento Interno desta Casa e, após a leitura pelo Soberano Plenário Legislativo, sugere que seja encaminhado expediente ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, Sr. Edgar Bueno, solicitando ao mesmo, envidar esforços junto ao setor competente desta municipalidade, no sentido de efetuar a instalação de medidas de contenção de erosão na região do Parque Paulo Gorski, mais precisamente nos entornos do Lago Municipal.

Justificação

A erosão é um processo mecânico que age em superfície e profundidade, em certos tipos de solo e sob determinadas condições físicas, naturalmente relevantes, tornando-se críticas pela ação catalisadora do homem.

Neste sentido, a implantação de barramentos de retenção tem a finalidade de apressar e reter o solo, para assim reduzir a velocidade de fluxo no canal e permitir o crescimento da vegetação, contudo não deixando de funcionar como uma estrutura drenante, haja vista a diminuição da velocidade do escoamento.

Assim, verifica-se de grande importância a implantação de medidas de contenção na região do Lago Municipal, funcionando de forma corretiva e preventiva, com a especial finalidade de evitar futuras erosões e preservar os recursos hídricos da nossa municipalidade.

Portanto, conto com a atenção do Nobre Prefeito no atendimento desta solicitação.

É a Indicação, Sala das Sessões,
Cascavel, 14 de junho de 2013.

Jaime Vasatta
Vereador PTN