CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA MARLI RIBEIRO

REQUERIMENTO N.º 558/2013
VERSÃO: Iluminação
AUTORIA: Vereadora Marli Ribeiro
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: (X) Aprovado
20 05 13 ( ) Rejeitado

Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental, com dispensa dos pareceres das Comissões Técnicas Permanentes, ouvido o Plenário, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Olavo Remígio Condé, que determine ao setor competente que providencie a instalação de padrão de energia na região do Morro Agudo de Baixo, mil metros após a Mineradora. O poste mais próximo fica há 280m, tendo como vizinhos os senhores Ataíde e Pedro Pereira Silva. Na região há dois transformadores desativados

Termos em que
Pede e Espera Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 03 de maio de 2013.

VEREADORA MARLI RIBEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU 03/MAI/2013 16:59 000007806

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Ato oficial digitalizado, afixado no quadro de avisos deste Poder Legislativo e publicado no portal www.camaraptu.mg.gov.br.
Paracatu (MG) 22 / 05 / 13
Rita de Cássia Caldeira T. Costa
Matrícula 470.0101.127