CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

REQUERIMENTO N. 913/2026

Excelentíssimo Senhor
Vereador Giulliano Sousa Rodrigues
Presidente da Câmara Municipal de Araguari

Senhor Presidente,

O vereador que a este subscreve vem, respeitosamente, requerer, ouvido o Plenário na forma regimental, o envio de ofício ao senhor Prefeito Municipal, Renato Carvalho Fernandes, solicitar a realização de limpeza, retirada de entulho e lixo acumulado, bem como capina e roçagem do mato alto existente na Rua Abadia Francisca Morais de Souza, no Bairro Bela Suíça.

A presente solicitação se faz necessária diante das inúmeras reclamações dos moradores, que relatam a existência de um verdadeiro lixão a céu aberto no local, além do mato excessivamente alto, causando grande transtorno à população.

A situação tem provocado a proliferação de insetos, mosquitos, ratos e outros animais peçonhentos, colocando em risco a saúde pública e aumentando a preocupação dos moradores, que pedem socorro diante do abandono da área.

Além do mau cheiro e do aspecto de descaso, há temor quanto ao aumento de casos de doenças, especialmente em razão do acúmulo de lixo e água parada.

Diante da gravidade da situação, requer-se que as providências sejam adotadas em caráter de urgência, visando devolver segurança, limpeza e dignidade aos moradores do Bairro Bela Suíça.

Nestes termos, pedem e esperam o deferimento.

Câmara Municipal de Araguari, Estado de Minas Gerais, sala das sessões, em 31 de março de 2026.

Carlos Roberto Ramos Cascão / Mobiliza
Vereador Proponente

APROVADO ___15___ votos
REPROVADO _____ votos
DEFERIDO ( )
Sala das sessões, em 31/03/2026

Documento Eletrônico
Assinado digitalmente com certificação ICP-Brasil.
Para verificar a validade: https://verificador.iti.gov.br/

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página de assinaturas do Processo Legislativo Eletrônico

PROPONENTE(S):



Carlos Roberto Ramos Cascão

DOCUMENTO DIGITAL ASSINADO DIGITALMENTE.

Para obter este documento, acesse sapl.araguari.mg.leg.br/materia/23675