Prefeitura Municipal de Parapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 1.897 DE 20 DE AGÔSTO DE 1.981.

"Regulamenta as normas e métodos de cálculos para apuração dos valores venais de imóveis, para efeito de Lançamento de impostos territorial, urbano e predial".

GUIDO BELONE, Prefeito Municipal de Parapuã, Comarda de Osvaldo Cruz, Estado de São Paulo, usando de suas atribui / ções legais, e tendo em vista o que / dispõe os artigos 12, 13, 14, 52, 53 e 54, da Lei Municipal de Nº 1.137 de 30 de Setembro de 1.977.

D E C R E T A

Artigo 1º - A apuração dos valores venais de imóveis, para efeito de lançamento dos impostos territorial, urbano e predial deverá ser feita de acôrdo com as normas e métodos fixados neste decreto.

Artigo 2º - O valor venal do terreno obter-se á, mediante a multiplicação da respectiva área pelo valor unitário do metro quadrado indicado na Planta de Valores de Terrenos, anexo ao presente decreto, ora aprovado, e ainda pelos fatores de correção que sobre o mesmo possam incidir , a saber:

A)-Fatores da profundidade, previstos na Tabela I;

B)-Fatores de esquina, previstos na Tabela II;

C)-Fatores pedologicos e topográficos, previsto na Tabela III;

D)-Fator de desvio Ferroviario, previsto na Tabela IV;

E)-Fatores de Gleba, previstos na Tabela V.

Artigo 3º - Os valores unitário constantes na Planta referida no artigo anterior corresponde em cruzeiros, ao metro quadrado do lote-padrão, adotada a profundidade de 30 (/ Trinta) metros nas zonas urbanas e de expansão urbana.

Artigo 4º - Quando ocorrer a incidência de mais de um dos fatores de correção referidos nos artigos 2º deste decreto, aplicar-se á o produto deles, excetuados os casos de gleba bru_

Cont. Fls 02

tas, em que a referida correção deverá ser aplicada singularmente.

Artigo 5º -Os fatores de profundidade, serão obtidos em função da-profundidade e quivalente do terreno, calculadas mediante a divisão da área total do terreno pela sua testada-ou somas das testadas,despresando-se sempre no resultado, as frações do metro.

Parágrafo Unico-Para a puração da profundidade equivalente dos terrenos de esquina adotar-se á testada que possibilite o-melhor aproveitamento da área exceção feita aqueles por edificações, para os quais a profundidade equivalente - do terreno de esquina será encontrada em função da testada que constitui a frente efetiva da edificação.

Artigo 6º -Para os efeitos do presente decreto, consideram-se de esquina os terrenos em que o prolongamento de seus alinhamentos, quando retos, ou das respectivas tangentes,-quando curvos, detrminam angulos internos inferiores a 135º(Centro e Trinta e Cinco) Graus.

Artigo 7º -Os lotes escravados ou lotes de fundo com ecesso inferior a 4(Quatro) metros, terão o seu valor venal calculado como equivalente a diferença entre o valor correspondente à area de um lote teórico, que englobasse também, a área complementar do lote da frente e o valor correspondente a área deste.

Artigo 8º -No calculo do valor venal de terrenos de passagem par--ticular de pedestre e vilas, seráadotado, com desconto-de 30% (Trinta por cento) o valor de maior expressão -- correspondente ao logradouro público acesso.

Artigo 9º -os fatores de gleba na tabela V, são aplicáveis singu--larmente, na apuração do valor venal de glebas, com área superior a 16.000 (Dezessais Mil)metros quadrados,-cujo aproveitamento depende da realização de obras de-arruamento e urbanização.

Artigo 10º-Os valores venais de terrenos serão sempre arrendonda /

dos, desprezando-se as frações em centavos de cruzeiros.

Parágrafo Único-Na apuração do valor do terreno de profundidade equivalente, igual ou inferior a 20 (Vinte) metros, bem-c como, igual ou superiora 45 (Quarenta e Cinco) metros , serão observados os seguintes critrios:-

I-No terreno de profundidade equivalente,igual ou inferior a 20 (vinte) metros, será feito um desconto de 25% (vinte e cinco por cento)do terreno.

II-VALORES DAS CONSTRUÇÕES

Artigo 11º-Os valores das construções serão obtidas mediante a multiplicação das áreas construídas pelos correspondentes-valores unitários padrões previstos na tabela VI, anexa ora aprovada e, ainda, pelos fatores de absolência.

Parágrafo Único-Os fatores de obsolência obter-se-ão em função da-depreciação das edificações pela idade e uso, de acôrdo com a Tabela VII.

Artigo 12º-A área construida encontra-se-a através da mediação /-dos contornos externos da parede ou pilares, computando-se tambem, as superfícios denominadas terraços cobertos de cada pavimento.

Parágrafo Único-O disposto no presente artigo não se aplica ás superfícios coberta por pilotiz.

Artigo 13º-Os valores unitários fixados na tabela VI, correspondem a 30% (Trinta por cento) do custo atual de reprodução - do metro quadrado de construção.

Artigo 14º-Para determinação do valor unitário do metro quadrado - das áreas construidas, as edificações deverão ser enquadradas nos tipos de edificações descritas na Tabela VI, enquadramento esse que se fará em função da identidade-do maior número de características das edificações com-os tipos estabelecidos.

Parágrafo Único-O valor unitário correspondente a cada tipo de edificação será considerado em valor médio da construção,-abrangendo, portanto todas as suas peças, inclusive as-edículas.

Seg. Fls 04

Cont. DECRETO Nº 1.897 DE 20 DE AGÔSTO DE 1.981. Seq.Fls 04

Artigo 15º-Para efeito da aplicação dos fatores de absolência, previstos na Tabela VII, observar-se-ão os seguintes critérios nos casos de reforma:

A)-na forma substancial,com ou sem aumento da área CONSTRUIDA,que resulte em maior aproveitamento da edificação, a idade e uso deverá ser contada a partir da data da realização da reforma;

B)-na reforma parcial, com ou sem aumento da área construida, da qual resultem melhores condições de uso da edificação, a idade e uso desta deverá ser reduzida de / 50%(cinq/ por cento).

Artigo 16º-Nos casos singulares, de edificação especiais, que não-se enquadraeem em qualquer tipos previstos na Tebela VI onde a aplicação do método avaliativo ora estatuído possa conduzir a tratamento fiscal, a juízo da Prefeitura, injusto ou inadequado, adotar-se-á critérios especial , sujeito a aprovação de Chefe do Serviço de Finanças.

Artigo 17º-Os valores das edificações serão sempre arredondados, - desprezando-se as frações em centavos de cruzeiros.

Artigo 18º-Ovalor venal de imóvel será encontrado pela soma dos valores de terreno e das edificações nele existentes, calculados ambos de acordo com as prescrições deste decreto.

Artigo 19º-Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 20º-Revoga-se o Decreto Nº 1.828 de 05 de Setembro de 1.980 e demais disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Parapuã, 20 de Agôsto de 1.981.

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

Seg. Fls 05

Prefeitura Municipal de Parapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

Cont. DECRETO Nº 1.897 DE 20 DE AGÔSTO DE 1.981. Cont

Fls 05

Publicado e registrado na secretaria da Prefeitura Municipal de Parapuã na data supra, e afixado no lugar de costume:-

Nadelson Pedro do Espirito Santo
Secretário

Tabela I

FATORES DE PROFUNDIDADE (kp)

Fundo Padrao F- 30 (Trinta) metros Profundidade equivalente (p) em metros							
P	kp	p	kp	p	kp	p	kp
até 12	1,581	até 24	1,118	até 36	0,913	até 48	0,791
até 13	1,519	até 25	1,095	até 37	0,900	até 49	0,782
até 14	1,464	até 26	1,074	até 38	0,889	até 50	0,775
até 15	1,414	até 27	1,054	até 39	0,877	até 51	0,767
até 16	1,369	até 28	1,035	até 40	0,866	até 52	0,760
até 17	1,328	até 29	1,017	até 41	0,855	até 53	0,752
até 18	1,291	até 30	1,000	até 42	0,845	até 54	0,745
até 19	1,257	até 31	0,984	até 43	0,835	até 55	o,739
até 20	1,225	até 32	0,968	até 44	0,826	até 56	0,732
até 21	1,195	até 33	0,953	até 45	0,816	até 57	0,725
até 22	1.168	até 34	0,939	até 46	0,808	até 58	0,719
até 23	1,142	até 35	0,926	até 47	0,799	até 59	0,713
1	2	3	4	5	6	7	8 9 10

Nota: Acima de 60, o fator de profundidade (kp) 30

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Parapuã

ESTADO DE SÃO PAULO


TABELA II

FATORES DE ESQUINA(ke)

1:-Terrenos com duas testadas.....1,10

2:-Terrenos com tres testadas.....1,30

3:-Terrenos com quatro testadas.....1,50



GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

TABELA III

FATORES DEDOLÓGICOS E TOPOGRÁFICOS (kpt)

	(kpt)
Aclive.....(kpt).....	0,9
Declive.....	0,8
Acidentado.....	0,7
Irregular.....	0,9
Rochoso.....	0,7
Caído.....	0,7
Alagado.....	0,5
Sujeito a inundação.....	0,6

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

TABELA LV

FATOR DE DESVIO FERROVIÁRIO (kf)

	(kf)
Fator de desvio ferroviário.....	1,20

0x0

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

TABELA V

FATORES DE GLEBA (kg)

ÁREA (km2) até	KG	ÁREA (km2) até	KG
16.000	0,684	70.000	0,476
18.000	0,663	75.000	0,469
20.000	0,646	80.000	0,461
22.000	0,633	85.000	0,454
24.000	0,617	90.000	0,449
26.000	0,606	95.000	0,444
28.000	0,595	100.000	0,436
30.000	0,585	120.000	0,419
32.000	0,576	140.000	0,404
34.000	0,560	160.000	0,392
36.000	0,556	180.000	0,381
38.000	0,553	200.000	0,372
40.000	0,545	250.000	0,355
42.000	0,540	300.000	0,342
44.000	0,532	350.000	0,331
46.000	0,527	400.000	0,322
48.000	0521	450.000	0,315
50.000	0,517	500.000	0,310
55.000	0,505	600.000	0,302
60.000	0,494	700,000	0,296
65.000	0,485	800,000	0,291
		1000.000 ou +	0,288

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

TABELA VI

TIPO DE CONSTRUÇÃO-VALOR UNITÁRIO DA CONSTRUÇÃO

RESIDENCIAL		
Tipo de Construção	Valor Unitário da Construção	
Fino.....	Cr$ 2.050,00	p/ M2
Médio Bom.....	1.580,00	" "
Médio Regular.....	1.494,00	" "
Modesto.....	1.248,00	" "
Operário.....	948,00	" "
Rústico.....	756,00	" "
COMERCIAL		
Médio Bom.....	1.650,00	" "
Médio Regular.....	1.440,00	" "
Modesto.....	1.388,00	" "
Depósito.....	630,00	" "
INDUSTRIAL.....		
Especial.....	1.404,00	" "
Comum.....	1.184,00	" "
Barracão.....	474,00	" "
Telheiro.....	426,00	" "
Galpão.....	306,00	" "

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal

TABELA VII

FATORES DE OBSOLÊNCIA (ka)

TABELA DOS COEFICIENTES DE DEPRECIAÇÃO DOS PRÉDIOS PELA IDADE E USO

Números de anos	Depreciação fisica e Funcional	ka-Fator de Obsolencia
Até 5	0	1,00
até 10	7%	0,93
até 15	14%	0,86
até 20	21%	0,79
até 25	28%	0,72
Até 30	35%	0,65
até 35	42%	0,58
até 40	49%	0,51
até 45	56%	0,44
até 50	63%	0,37
acima50	70%	0,30

GUIDO BELONE
Prefeito Municipal