



Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ

Requerimento nº 209/2026



SÚMULA: Requer informações sobre o fechamento de banheiro na área externa da Secretaria de Esporte localizado no Parque Balneário Dr. Libânio Estanislau Cardoso (Prainha), nesta Cidade.

Senhor Presidente,

Requeiro a mesa, após ouvido Plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal informações acerca do fechamento do banheiro localizado na área externa da Secretaria de Esporte, na região da Prainha.

Diante disso, requer-se:

1. Que seja informado o motivo pelo qual o banheiro público encontra-se fechado;

JUSTIFICATIVA

A solicitação decorre de questionamentos apresentados por munícipes que frequentam o local, especialmente usuários do campo de futebol e da cancha de areia, os quais relataram dificuldades em razão da indisponibilidade do banheiro sanitário e devido a isso estão usando o banheiro da sede da Guarda Patrimonial.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Castro, em 05 de Maio de 2026.

 Documento assinado eletronicamente por **Ricardo dos Santos, Vereador da Câmara Municipal de Castro**, conforme autorizado pela Resolução nº 07/2021.

Assinado eletronicamente por:
Ricardo dos Santos

Data: 05/05/2026 15:04:55 -03:00

Investigador Ricardo
Vereador





Câmara Municipal de Castro

ESTADO DO PARANÁ



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: YD8LV-BP5DS-VEFBV-ADM8W

Tipo de assinatura: Avançada

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ Ricardo dos Santos em 05/05/2026 15:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.45	Não disponível
Autenticação	ricardo@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
0WEkJJBtGUEqyiGGkb1vdASrpxO6rWWvaWZuCozaqgk=	
SHA-256	

✓ Recepção em 05/05/2026 15:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.233.6.45	Não disponível
Autenticação	recepcao@castro.pr.leg.br (Verificado)
Login	
vEe+CbSFMixyUNTSWNFop27kJen5ozCysYfzHCAD3hM=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.dropsigner.com/validate/YD8LV-BP5DS-VEFBV-ADM8W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.dropsigner.com/validate>