Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 06 / 05 / 25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 855 ,DE 2025
(Proponente: Vereador Hudson Moreschi /PODEMOS)

Excelentíssimo Senhor Presidente, da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente a Secretaria Municipal de Serviços e Obras Públicas - SESOP -, solicitando a ampliação ou a implantação de rede de galeria de águias pluviais, sendo localizados os serviços, na rua Victorino Sartori esquina com a rua Ametista - bairro Esmeralda.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 05 de maio de 2025.

Hudson Moreschi
Vereador/Podemos

Justificativa:

Se uma rua não tiver galeria de águas pluviais, significa que não existe um sistema de escoamento da água da chuva, o que pode causar inundações e outros problemas, logo é importante garantir que a água da chuva seja direcionada para um local onde possa escoar de forma segura, como um rio ou córrego próximo. Na presente indicação fica evidente, pelo registro fotográfico, que o Poder Público não fiscalizou a contento a obra na sua execução, deixando sem possibilidade de escoamento as águas pluviais, o que tem causado transtornos irreparáveis aos moradores da região seno imperiosa a imediata solução do problema.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA



Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná
Fone |45| 3321-8800 - Fax |45| 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br