R E Q U E R I M E N T O

Assunto: *Solicitando à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe se há a possibilidade de ser instalado um microfone intercomunicador na recepção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA.*

Requeiro à Mesa, na forma regimental e consultado o Plenário, oficie-se à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil para que informe se há a possibilidade de ser instalado um microfone intercomunicador na recepção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA, haja vista que, quando fornecem os dados para atendimento, os pacientes falam muito próximo à atendente da recepção, fato que pode gerar contaminação por COVID-19, dentre outras doenças infectocontagiosas.

Além disso a instalação de tal disposito pode trazer maior clareza na comunicação entre atendente e paciente.

Sala das Sessões, assinado e datado eletronicamente.

MARQUINHO MOREIRA
Vereador – REPUBLICANOS

Assinado de forma digital por MARCOS ROBERTO FELICIO MOREIRA:20416143822
Dados: 2022.02.10 16:39:40 -03'00'

Documento assinado eletronicamente pelo(s) autor(es), nos termos da Medida Provisória nº 2.200-1, de 27 de julho de 2001, em conformidade com as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

