CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU - MINAS GERAIS
GABINETE DA VEREADORA MARLI RIBEIRO

REQUERIMENTO N.º 828 /2021
VERSÃO: Saúde/ Melhorias Hemodiálise
AUTORIA: Vereadora Marli Ribeiro
REQUERIDO: Mesa Diretora

PROCESSO DE VOTAÇÃO
TURNO ÚNICO: (X) Aprovado
02 / 08 / 21 ( ) Rejeitado
Presidente

Requeiro à Mesa, na forma regimental ouvida o Plenário, que seja requisitado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Igor Santos, que determine ao setor competente, que realize obra de ampliação do Centro de Hemodiálise visando aumentar o número de leitos e capacidade de atendimento.

Termos em que
Peço e Espero Deferimento.

Paracatu – Minas Gerais, 15 de Julho de 2021.

VEREADORA MARLI RIBEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACATU
Oficial e publicado
sapl.paracatu.mg.leg.br
Paracatu (MG) 04/08/2021
SERVIDOR RESPONSÁVEL

CÂMARA MUN. DE PARACATU - MG
PROTOCOLO Nº 1431
RECEBIDO EM 15-07-21
HORÁRIO 17:36
RESPONSÁVEL