PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
ESTADO DO PARANÁ

PROJETO DE LEI N.º 017/2004

Dispõe sobre a abertura de crédito especial .

O Prefeito do Município de Campo Magro, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, encaminha a essa Egrégia Câmara Municipal para aprovação, o seguinte **PROJETO DE LEI:**

Art. 1.º - Fica aberto no orçamento de 2004 crédito adicional especial com as seguintes caracteristicas :

06. SECRETARIA SÓCIO-CULTURAL
05. FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0146.2.073 – **Piá Ambiental – Pátio Coberto**
3.3.90.30.00 - Material de Consumo .....R$ 15.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 5.000,00

08.243.0147.2.074 – **Instalações do Peti – Conceição dos Correias**
3.3.90.30.00 - Material de Consumo .....R$ 22.000,00
4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente.....R$ 5.000,00

Art. 2.º - Revogam-se as disposições em contrário.

Campo Magro, 25 DE JUNHO DE 2004.

LOUVANIR J MENEGUSSO
PREFEITO MUNICIPAL

Lido no Expediente da Sessão
do dia 29 / 06 / 04
Secretário

Aprovado em 1ª Discussão
Por UNANIMIDADE
Sala das Sessões, 14 / 07 / 04
Presidente

Aprovado em 2ª Discussão
Por UNANIMIDADE
Sala das Sessões, 15 / 07 / 04
Presidente

CAMPO MAGRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Município: Campo Magro
Estabelecimento: PIA Ambiental - Pátio coberto

Jun.04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total do Item
	CONSTRUÇÃO - 75,19 m2					
1	**INSTALAÇOES PRELIMINARES**					
	Locação de obra	m2	85,00	1,06	90,10	
	Subtotal					90,10
2	**ESTRUTURA DE CONCRETO**					
	Escavação manual de valas, solo seco de qualquer categoria, exceto rocha até 2,00m de profundidade	m3	2,78	8,28	23,00	
	Estaca broca manual em C.A. controle tipo C 13,5MPA, com 20 Kg de ferro/m3 de concreto, Ø 25cm C.A.	m	10,00	15,54	155,40	
	Forma de tabua de pinus, p/ blocos em concreto armado sem reap.	m2	14,40	13,33	191,95	
	Forma de tabua de pinus, p/ viga baldrame em concreto armado sem reaprov.	m2	42,00	15,45	648,90	
	Concreto estrutural, com betoneira controle tipo "B", Fck= 18MPA	m3	21,66	106,55	2.307,88	
	Lançamento manual de concreto estrutural em infraestrutura inclusive vibração	m3	21,66	22,29	482,80	
	Concreto estrutural, com betoneira controle tipo "B", Fck= 18MPA	m3	21,66	106,55	2.307,88	
	Lançamento manual de concreto estrutural em superestrura inclusive vibração	m3	21,66	37,81	818,97	
	Armadura CA-60, Ø 5,00mm, p=0,154kg/m	Kg	250,00	1,93	482,50	
	Armadura CA-50, Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m	Kg	200,00	1,82	364,00	
	Tronco de eucalipto tratado para pilar - diâm. 25cm, inclusive ferragens	m	12,00	65,00	780,00	
	Subtotal					7.783,29
3	**IMPERMEABILIZAÇAO DE FUNDAÇOES**					
	Impermeabilização horizontal de baldrames com 02 demãos de emulsão asfáltica e aplicação de papel alcatroado	m	34,72	1,31	45,48	
	Subtotal					45,48
4	**COBERTURA**					
	Estrutura de madeira pontaleteada apoiadas sobre paredes e ou lajes p/ telha de cerâmica ou conc.	m2	106,00	14,29	1.514,74	
	Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª	m2	106,00	9,55	1.012,30	
	Cumeeira de barro, inclusive emboçamento	m	11,00	3,96	43,56	
	Subtotal					2.570,60
5	**INSTALAÇOES ELÉTRICAS**					
	Condutor de cobre com isolamento em PVC 750V, # = 2,5mm2	m	50,00	0,98	49,00	
	Interruptor de corrente, uma tecla simples, 10A, 250V, sem placa de fechamento	ud	2,00	4,51	9,02	
	Luminária no teto com globo difusor, soquete E-27 com lâmpada incandescente de 60W/127V, ref. D3214 fab. Lustres Projeto ou outro material cujas características e especificações atendam tais requisitos	cj	4,00	30,26	121,04	
	Subtotal					179,06
6	**REVESTIMENTO DE FORROS**					
	Entarugamento para forro de lambri c/ sarrafos de itauba 10x2,5cm, a cada 50cm, fixado em paredes.	m2	106,00	5,79	613,74	
	Forro tipo lambri madeira de itaúba de 1ª largura 7cm, s/	m2	106,00	28,86	3.059,16	
	Cimalha em madeira de itauba de 1ª(meia cana) 2,5x2,5cm	m	69,44	1,81	125,69	
	Tabua aparelhada em itaúba de 1ª (tabua de beiral) 2,5x20cm	m	34,72	5,00	173,60	
	Subtotal					3.972,19
7	**REVESTIMENTO DE PISOS**					
	Aterro apiloado manualmente em camasas de 20cm	m3	15,04	7,96	119,70	
	Lastro de pedra brita apiloada manualmente e= 3cm	m2	75,19	0,89	66,92	
	Lastro impermeabilizado em concreto nao estrutural espessura 8cm	m2	75,19	12,87	967,70	
	Regularização de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4 e = 2cm	m2	75,19	4,07	306,02	
	Subtotal					1.460,35
8	**PINTURA**					
	Imunização de estrutura de cobertura em madeira	m2	106,00	2,69	285,14	
	Pintura em forro de madeira, novo, com osmocolor 02 demao, incl. lixamento	m2	106,00	4,79	507,74	
	Pintura em tabua de beiral com osmocolor 02 demao, incl. lixamento	m2	12,15	4,79	58,21	
	Subtotal					851,09

TOTAL GERAL R$ 16.952,15

TOTAL GERAL (cobertura sem forro) R$ 16.962,15
Mão de obra R$ 6.780,86 (40% valor TOTAL)
Material R$ 10.171,29 (60% valor TOTAL)

TOTAL GERAL (cobertura sem forro) R$ 12.472,23
Mão de obra R$ 4.988,89 (40% valor TOTAL)
Material R$ 7.483,34 (60% valor TOTAL)

CAMPO MAGRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Município: Campo Magro
Estabelecimento: PETI - Conceição da Meia Lua

Jan.04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total do Item
	AMPLIAÇÃO - 1ª. Etapa (96,59 m²)					
1	INSTALACOES PRELIMINARES					
	Locação de obra	m2	120.00	1.06	127.20	
	Subtotal					127.20
2	ESTRUTURA DE CONCRETO					
	Escavação manual de valas, solo seco de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00m de profundidade.	m3	4.06	8.28	33.61	
	Estaca broca manual em C.A., controle tipo C 13,5MPA, com 20 Kg de ferro/m3 de concreto, Ø 25cm C.A.	m	112.00	15.54	1.740.48	
	Forma de tabua de pinus, p/ blocos, em concreto armado sem reap.	m2	20.48	13.33	273.00	
	Forma de tabua de pinus, p/ viga baldrame, em concreto armado sem reaprov.	m2	20.42	15.46	315.43	
	Concreto estrutural, com betoneira controle tipo "B", Fck= 18MPA	m3	4.06	106.65	436.06	
	Lançamento manual de concreto estrutural em infraestrutura, inclusive vibração	m3	4.06	22.29	91.01	
	Concreto estrutural, com betoneira controle tipo "B", Fck= 18MPA	m3	8.79	106.55	936.79	
	Lançamento manual de concreto estrutural em superestrutura, inclusive vibração	m3	8.79	37.81	332.43	
	Armadura CA-60, Ø 5,00mm, p=0,154kg/m	Kg	113.60	1.93	219.25	
	Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"), p=0,25Kg/m	Kg	113.6	1.98	224.93	
	Armadura CA-50, Ø 6,30mm (1/4"), p=0,25Kg/m	Kg	182.4	1.98	361.15	
	Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	99.6	1.88	180.45	
	Armadura CA-50, Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m	Kg	25.6	1.88	48.13	
	Armadura CA-50, Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m	Kg	80	1.82	145.60	
	Armadura CA-50, Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m	Kg	185.6	1.82	337.79	
	Armadura CA-50, Ø 12,50mm (1/2"), p=0,99Kg/m	Kg	80	1.92	153.60	
	Armadura CA-50, Ø 16,00mm (5/8"), p=1,55kg/m	Kg	56	1.87	104.72	
	Subtotal					5.921,62
3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE FUNDACOES					
	Impermeabilização horizontal de baldrames com 02 demãos de emulsão asfaltica e aplicação de papel alcatroado	m	55.36	1.31	72.52	
	Subtotal					72,52
4	ALVENARIA					
	Alvenaria de tijolos (8x14x19) de e=40cm, assentados na argamassa mista (1:4+13Kg cim/m3)	m2	130.92	11.13	1.450.93	
	Verga de concreto para alvenaria com espessura de 10cm e h=10cm	m	9.92	10.26	101.98	
	Subtotal					1.592,51
5	ESQUADRIAS DE MADEIRA					
	Porta externa tipo mexicana, macica, dimensões (0,80 x 2,10)m, com caixilho, guarnições e sobradiças.	pj	3.2	301.15	963.68	
	Porta de madeira chapeada de imbuia de 1ª 0,60x1,65m, comp., com caixilho de 6cm, arremates e sobradiças	pj	1.6	84.00	134.54	
	Fechadura exter. REF. 725.01 - 06.2, espelho oval, aco inox, macaneta francesa, PADO ou similar.	ud	3.2	29.33	93.86	
	Fechadura bwc. livre - ocupado - ref. PADC ou similar	ud	1.6	24.79	39.68	
	Subtotal					1.231,74
6	ESQUADRIAS METALICAS					
	Esquadrias de ferro com modulação horizontal de 15cm (janelas), conforme projeto padrão Fundepar	m2	7.728	99.15	766.46	
	Peitoril de concreto armado pré-fabricado, conforme detalhe em projeto Fundepar	m	7.38	14.44	106.28	
	Subtotal					872,74
7	COBERTURA					
	Estrutura de madeira pontaleteada apoiadas sobre paredes e ou lajes p/ telha de cerâmica ou conc.	m2	58.4	14.29	834.54	
	Cobertura de telha cerâmica francesa de 1ª	m2	58.4	9.55	557.72	
	Cumeeira de barro, inclusive emboçamento	m	7.52	3.96	29.78	
	Subtotal					1.422,04
8	INSTALAÇÕES ELETRICAS					
	Condutor de cobre com isolamento em PVC, 750V, # = 2,5mm2	m	80	0.98	78.40	
	Interruptor de corrente, uma tecla simples, 10A, 250V, sem placa de fechamento	ud	6	4.51	27.06	
	Tomada 2 pinos + terra, redonda,16 A, 250V, para plugues si placa de fechamento	ud	13	7.88	102.44	
	Luminária fluorescente de sobrepor, simples, 2x32w, com reator AFP, soquete e lampada	ud	3	42.29	206.30	
	Luminária tipo tatu com globo difusor, soquete E-27 com lampada incandescente 1x 60W/127V (ref. 03214 feb. Lustres Projeto ou outro material similar, caracteristicas e especificações atendam tais requisitos	ud	8	30.20	242.08	
	Subtotal					768,00
9	REVESTIMENTO DE PAREDES					
	Chapisco em paredes internas empregando argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5mm	m2	430	1.28	550.40	
	Emboço em paredes internas emregando argamassa mista traço 1:4 + cal hidratada, espessura de 20mm	m2	1100	4.87	5.357.00	
	Chapisco em paredes e tetos empregando argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 5mm	m2	430	1.28	550.40	
	Emboço em paredes internas empregando argamassa mista traço 1:4 + cal hidratada, espessura de 20mm	m2	430	3.05	2.171.30	
	Pintura latex PVA, duas demãos, sobre massa corrida, inclusive preparação	m2	430	4.64	2.051.20	
	Subtotal					10.710,50

CAMPO MAGRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO MAGRO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

ORÇAMENTO ESTIMATIVO

Município: Campo Magro
Estabelecimento: PETI - Conceição da Meia Lua

Jan.04

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Valor Total	Valor Total do Item
10	**REVESTIMENTO DE FORROS**					
	Entarugamento para forro de lambri c/ sarrafos de itauba 10x2,5cm, a cada 50cm, fixado em paredes.	m2	97	5,79	561,63	
	Forro tipo lambri madeira de itauba de 1ª, largura 7cm, s/ tarugamento	m2	97	28,86	2 799,42	
	Cimalha em madeira de itauba de 1ª(meia cana) 2,5x2,5cm	m	16	1,81	28,96	
	Tabua aparelhada em itauba de 1ª (tabua de beiral) 2,5x20cm	m	16	5,00	80,00	
	Subtotal					3.470,01
11	**REVESTIMENTO DE PISOS**					
	Aterro apiloado manualmente em camadas de 20cm	m3	11	7,96	87,56	
	Lastro de pedra brita apiloada manualmente e= 3cm	m2	52	0,89	46,28	
	Lastro impermeabilizado em concreto nao estrutural espessura 8cm	m2	52	12,87	669,24	
	Regularizaçao de piso com argamassa de cimento e areia traço 1:4, e = 2cm	m2	52	4,07	211,64	
	Piso cerâmico PI4 liso 30x30cm de1ª ass. em pasta de arg. colante inclusive rejunte colorido e=6mm	m2	52	10,00	520,00	
	Soleira de basalto sem polimento E=2cm, L=15cm, assentado com argamassa mista no traço 1:1:4	m	3	14,50	43,50	
	Subtotal					1.578,22
12	**VIDROS**					
	Vidro miniboreal colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa E=4mm	m2	14	24,37	341,18	
	Subtotal					341,18
13	**PINTURA**					
	Imunizaçao de estrutura de cobertura em madeira	m2	97	2,69	260,93	
	Pintura em forro de madeira, novo, com osmocolor 02 demao, incl lixamento	m2	156	4,79	747,24	
	Pintura em tabua de beiral com osmocolor 02 demao, incl. lixamento.	m2	9	4,79	43,11	
	Pintura interna e externa em tinta látex PVA - 2 demãos	m2	688	5,00	3.440,00	
	Verniz filtro solar de esquadrias de madeira (02 demaos).	m2	17	3,35	56,95	
	Pintura esmalte sintético 02 demaos, em esquadrias de ferro preparadas	m2	14,00	1,89	26,46	
	Subtotal					4.574,69
					TOTAL	**R$ 32.703,27**

Mão de obra	**R$ 13.081,31**	(40% valor TOTAL)
Material	**R$ 19.621,96**	(60% valor TOTAL)
SEM PINTURA		
Mão de obra	**R$ 13.081,31**	(40% valor TOTAL)
Material	**R$ 15.047,27**	(60% valor TOTAL)