REQUERIMENTO	**N.º**	**239/2015**	**ANO:**	**2015**
Protocolo n.º 071043	Data	30.4.2015	Horas	15h01min
Autor(es): Vereador Ailton Oscar Lorensetti, subscrito pelo vereador Rodrigo Rossetti Parra				
Assunto: Requer Informações				

A P R O V A D O

( ) COM
( ) SEM **D I S C U S S Ã O**

POR **( ) UNANIMIDADE**
( ) MAIORIA

Dracena, 04 de maio de 2015.

Francisco Eduardo Aniceto Rossi
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA

Requeremos ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que nos informe o porquê de até então não terem sido providenciadas medidas para o escoamento das águas acumuladas em edificação descoberta no antigo almoxarifado da Prefeitura, localizado junto ao prédio do Poupatempo.

Há aproximadamente 20 (vinte) dias observei o fato e falei na tribuna da Câmara Municipal, alertando sobre o risco de proliferação do mosquito aedes aegypti, causador da dengue. Como não foram tomadas medidas, questiono se o serviço de limpeza será feito e em quanto tempo.

Sala das Sessões "DR. JOÃO HOLMES LINS".

Dracena, 04 de maio de 2015

Ailton Oscar Lorensetti
= Vereador - PSB - autor =

Rodrigo Rossetti Parra
= Vereador - PSB - subscritor =