AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO LEGISLATIVO Nº _____/2021

Requer o envio de correspondência ao diretor da EMBASA, o Sr. José Lavigne, para que o mesmo preste INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizada obra de reparo na Rua A do Condomínio Tropical, onde um cano encontra-se estourado há mais de 15 dias.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, X; e 111, todos constantes na Resolução 005/2017, vem requerer o quanto se segue.

Encaminhamento de correspondência ao diretor da EMBASA, o Sr. José Lavigne, para que o mesmo preste informações e esclarecimentos sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizada obra de reparo na Rua A do Condomínio Tropical, onde um cano se encontra estourado há mais de 15 dias.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre que, os moradores da localidade objeto da presente demanda, trouxeram queixas de que existe um cano estourado, minando água há mais de 15 dias corridos, próximo ao ferro velho de Kuinho, e que todas as solicitações de reparo feitas à empresa, não foram atendidas.

Face ao exposto, requer-se a este órgão, responsável *ex vi legis*, por essas demandas, que de maneira *incontinenti*, face à urgência do caso, imprima medidas interventivas para sanar o

problema, fazendo-se premente a análise da situação, para que a problemática seja resolvida com a maior brevidade e eficácia possível.

Nestes termos, espera atendimento.

Ilhéus, 15 de fevereiro de 2022.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador





Gabinete do vereador Dr. Tandick Resende
Rua J. J. Seabra S/N, Centro – Ilhéus – Bahia – Brasil
CEP 45653-280, Telefax 073 2101-2600-www.camaradeilheus.com.br
E-mails:contato@drtandick.com