PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

Foz do Iguaçu, 30 de maio de 2025.

Ofício nº 6643/25 – GAB - GABINETE DO PREFEITO

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 245/2025**

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 245/2025, de autoria do Nobre Vereador Evandro Ferreira, encaminhado pelo Ofício nº 576/2025-GP, de 8 de maio de 2025, dessa Casa de Leis, sobre insumos e equipamentos essenciais nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAs – João Samek e Walter Cavalcanti Barbosa, remetemos a manifestação da Secretaria Municipal da Saúde, por meio do Memorando nº 38976, de 28 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Ao Senhor
PAULO APARECIDO DE SOUZA
Presidente da Câmara Municipal
FOZ DO IGUAÇU – PR

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS	**Data:** 28/05/2025
Destinatário:	SMAD / DIAD / DVCMR - DIVISÃO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DOS REQUERIMENTOS LEGISLATIVOS.	**Número:** 38976/2025
Assunto:	R: REQUERIMENTO Nº 245/2025	

Prezados,

Encaminhamos a V.Sa. a presente resposta a demanda, conforme documentação anexa, para que sejam adotadas as providências necessárias e prestadas as informações solicitadas.

Atenciosamente,

ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - 29/05/2025 às 22:06:39 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 30/05/2025 às 08:06:53
Documento Código: ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU

Estado do Paraná

www.pmfi.pr.gov.br

MEMORANDO INTERNO		
Emitente:	SMSA / DIUE – DIRETORIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**Data:** 27/05/2025
Destinatário:	SMSA - GABINETE / DEMANDAS LEGISLATIVAS E JURÍDICAS.	**Número:** 38863/2025
Assunto:	R: R: R: REQUERIMENTO Nº 245/2025	

1. Quando foi realizada a última compra dos insumos relacionados abaixo na Justificativa, e se há contratos vigentes para novas aquisições.

Disponibilizamos em anexo os pregões

Sobre os insumos em questão citados neste documento e outros que possam ser de interesse do requisitante, certificamos que:

- Esfigmomanometro – pregão 89/2024 (anexo)
- Cadeira de soroterapia – pregão 09/2025 (anexo)
- Termômetro – pregão 89/2024 (anexo)

Equipamentos em processos de elaboração de DFD e ETP

- Ventiladores mecânicos
- Cadeiras ergonômicas

2. Qual o estoque atual desses materiais nas UPAs mencionadas e no almoxarifado central?

Resposta com Almoxarifado Os estoques do setor são rotativos onde a maioria dos produtos recebimento semanalmente e quinzenalmente.

MATERIAL/EQUIPAMENTO	ESTOQUE EM CADA UPA	ESTOQUE DO AMOXARIFADO
TERMOMETRO	10 UNI EM CADA UPA – (média	176 UNIDADES
Seringa Hipodérmica	300 em cada upa (média)	5375 unidades
Saco de lixo preto	1000 em cada upa (média)	2318 unidades
Saco de lixo branco	Recebemos 1000 sacos semanalmente pela empresa que recolhe o lixo hospitalar	-
Esfigmomanometro	5 unidades no estoque em cada upa (média)	186 adulto 179 obeso 216 pediatrico
Equipo polifix	800 em cada unidade	14400 unidades

Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - 29/05/2025 às 22:06:39 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 30/05/2025 às 08:06:53
Documento Código: ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Mantemos os estoques em dia na UPA devido aos pedidos e entregas regulares pelo almoxarifado.

3. Há previsão orçamentária para a reposição desses itens e para a manutenção/renovação dos equipamentos?

SIM- A secretaria de Saúde possui previsão orçamentária e vem executando as compras conforme comprovamos em documentos anexos.

4. Quais medidas emergenciais estão sendo tomadas para resolver esses?

Itens como os Ventiladores Mecânicos e cadeiras ergonômicas estão em processo de elaboração de documentos de formalização de demanda e tramitando para apresentação do processo de compra.

Reconhecemos que os dois itens são imprescindíveis um para saúde do usuário e outro a saúde dos trabalhadores, desta forma, quanto aos ventiladores mecânicos, estes são realizados a manutenção preventiva e corretiva bem como substituições de equipamentos com apoio da Engenharia do HMPGL que por força do Contrato de colaboração, Em relação as cadeiras Ergonômicas estamos realizando substituição entre setores e secretarias alem de reparo com o setor de manutenção até que sejam realizadas as aquisições de novos equipamentos.

Sobre o relato de faltas de insumos como: Cateter intravenoso flexível (abocath), Polifix, Medicamentos para dor, Agulha hipodérmica; esta afirmativa não é fundamentada na realidade do que ocorre, todos os itens listados a cima são disponibilizados para todas as UPAS e não se tem registro, reclamação ou qualquer evento adverso que venha sugerir tal fato. Apesar de todo o fluxo intenso que nossas unidades vem apresentando, as UPAs vem atendendo todas as demandas com todos os recursos de insumo que são necessários para uma assitencia segura e resolutiva.

Desde já nos colocamos a disposição para esclarecer duvidas.

Atenciosamente

ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

Autenticado com senha por JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - 29/05/2025 às 22:06:39 e FABIO DE MELLO - RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - 30/05/2025 às 08:06:53
Documento Código: ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **38.976/2025**

Assunto: **R: REQUERIMENTO Nº 245/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4
e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
ec8032e8-947e-4057-93a8-d35112ad81a4

Hash do Documento

82BB798DF0680E78A2360847FE6F3AFB0F59DDC02C6A8D53FCBAB04DA78300B2

Anexos

MEMORANDO INTERNO- Nº 38863-2025-ORIGINAL (1).pdf - **2dab2114-4e21-449e-85fc-d9b1dffec085**
PREGÃO 092025.pdf - **4bb5397a-78cd-42ff-b90f-e3f581526039**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/05/2025 é(são) :

JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (Signatário) - CPF: ***89026927** em 29/05/2025 22:06:39 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

FABIO DE MELLO (Signatário) - CPF: ***34638984** em 30/05/2025 8:06:53 - OK
Tipo: Assinatura Eletrônica

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 6

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Foz do Iguaçu comunica que realizará a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico nº. 009/2025
Objeto: Aquisição de mobiliários médicos hospitalares para uso nas Unidades de Pronto Atendimento – UPAS, Unidades de Saúde com objetivo de atender as demandas da epidemia da Dengue com o propósito de atender os usuários SUS da Rede Municipal de Saúde no Município de Foz do Iguaçu, conforme quantidades e especificações constantes no Edital e seus anexos.
Abertura e avaliação das propostas: 10 de março de 2025, às 9:00 horas.

Os editais poderão ser retirados no site www.gov.br/compras/pt-br UASG 987563, Maiores informações podem ser obtidas no horário das 08:00 às 17:00 horas de 2ª a 6ª feira, pelos e-mail's dirlei.dcs@pmfi.pr.gov.br – dirlei.dcs@gmail.com.

Há itens exclusivos para EPP/ME: **NÃO**
Há cota de participação para EPP/ME: **NÃO**
Há prioridade na aquisição de microempresas regionais ou locais: **NÃO**

Foz do Iguaçu-PR, 20 de fevereiro de 2025.

Leandro Ribeiro Vargas
Diretor de Licitações e Contratos

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico o processo de **Inexigibilidade de licitação n.º 022/2025**, autuado com o número de processo **nº. 12012/2025**, fundamentado no parecer jurídico n° 94/2025, exarado pela Procuradoria Geral do Município, referente à Contratação de empresa que atendeu as exigências do Edital de Chamamento Público nº. 003/2024, que tem por objeto a realização de plantões médicos nas unidades de urgência e emergência, e Unidade Padre Ítalo Paternoster, de forma complementar a Rede Municipal de Saúde.

Em favor de: REIS BONAFEDE LTDA.
CNPJ: 52.958.289/0001-50
Valor anual estimado: R$ 421.200,00 (quatrocentos e vinte e um mil e duzentos reais)
Prazo de duração estimado: 12 meses a contar da assinatura do contrato.

Joaquim Silva e Luna
Prefeito municipal

AVISO DE INTENÇÃO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo nº 65968/2024
Concorrência Eletrônica nº 017/2024

Objeto: Contratação de empresa para executar as obras de infraestrutura no Bubas, as quais englobam drenagem pluvial com captação e destinação, pavimentação sextavado para o arruamento, pavimentação de *paver* para os passeios públicos e arborização, em atendimento ao termo de audiência do TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná – Comissão de conflitos fundiários – 18/04/2022 – agravo nº 55247-47.2020.8.16.0000), por meio do Convênio nº 625/2024 celebrado entre o Estado do Paraná através da Secretaria de Estado das Cidades, o Serviço Social Autônomo PARANACIDADE e o Município de Foz do Iguaçu, no regime de empreitada por preço global, de acordo com as especificações detalhadas no Projeto Básico, do Edital e seus anexos.

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 7

Itemnº12-EXCLUSIVO				
12	Corrimãos duplos em tubos de aço inoxidável SAE 304 polido, com espessura mínima de 2mm, com diâmetro entre 38 e 65mm, instalados a 70 e 92cm acima donível do piso, com bases quadradas parafusadas na superfície através de 4 chumbadores Parabolts.Devem ter extremidades ultrapassando 30cm do final de escadas ou rampas, e com placas de sinalizaçãotátil. Os corrimãos devem estar afastados 40 mm no mínimo, das paredes ou guardas às quais forem fixados, ou ter tubos de ligação para o piso caso neste sejam fixados. Demais detalhes de instalação devem obedecer a NBR 9050 e NPT 011 e orientações da fiscalização. A medição deve ser feita no local. Com instalação no local indicado pelo órgão requisitante. Inclusoferragensedemaismateriaisnecessáriosà instalação.	M²	40	935,00
Fornecedor:LCAINDUSTRIAECOM.DECORDASEREDESESPORTIVASLTDA.-CNPJnº46.615.867/0001-52				
Itemnº16-EXCLUSIVO				
16	Traves de futebol Society fabricadas em tubo de aço galvanizado nº 4 chapa 3.00 mm, com as seguintes descrições: Metragem - 5,00 metros de comprimento por 2.20 metros de altura, ferro mecânico para fixar rede, soldar 50 argolas de 04 cm, com abertura de 01 cm em toda a extensão da parte de traz das traves comvergalhão1.4comdistanciamentode15cmumas das outras, tubo galvanizado 1 1/2 ch 1.50 mm para fixação da rede na parte externa, pintura em esmalte sintéticonacorbranca.	Un	10	2.650,00

A presente ata entra em vigência a partir da sua publicação no diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu, devendo o Município efetuar a aquisição, preferencialmente dos detentores dos menores preços registrados. O Município poderá efetuar a aquisição através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade de condições,em especial o preço. Vinculam-se a esta Ata todas as condições estabelecidas no edital de licitação que a deu origem.

Foz do Iguaçu, 03 de Dezembro de 2024.

Tatiana Almeida Zdanski
Diretora de Licitações e Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 089/2024

Homologado o processo licitatório Pregão Eletrônico nº **089/2024**aos 28diasdo mês de novembro do ano de 2024, torno público, para que produza os efeitos legais, a presente Ata de Registro de Preços, contendo a relação dos preços registrados a cada fornecedor, conforme segue:

AABA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
20	unid.	Sonda cânula endotraqueal 2.0 mm com balão. fabricada em pvc transparente termossensível. presença de linha radiopaca contínua. ponta macia e atraumática, orifício murphy, balão azul de controle com encaixe para	BCI MEDICAL	3,0000

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 8

		seringas luer e luer-lock. conector semi-montado, transparente e graduado. produto estéril e de uso único. abertura em pétala. embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação.		
ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
200	Caixa	Fio MONONYLON 2-0 Agulha: 2,0 cm - CAIXA COM 24 UNIDADES; ATENDENDO FARMACOPÉIA BRASILEIRA 3ª EDIÇÃO - Características: fio para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível	MEDIX	26,8646
200	Caixa	Fio mononylon 3.0c/ ag 3,0cm caixa com 24 unidades	MEDIX	26,3950
200	Caixa	Fio Mononylon4.0 c/agulha 3.0 cm caixa com 24 unidades	MEDIX	26,8676
200	Caixa	Fio Mononylon 5.0 c/ ag 2.0 cm caixa com 24 unidades	MEDIX	26,8646
200	Caixa	FIO PARA SUTURA MONONYLON Nº 2.0, c/ agulha 3.0 - caixa com 24 unidades; ATENDENDO FARMACOPÉIA BRASILEIRA 3ª EDIÇÃO, comprimento 40 a 50 cm, agulha triangular (traumática) 3/8 círculo comprimento 3,0 cm. Características: fio para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível.	MEDIX	26,6462
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
640	unid.	Esfigmomanômetro anaeroide manual OBESO - composto por: 1. Manômetro mecânico com escala de 0 - 260 mmHg, no mínimo, intervalada a cada 2 mmHg, com marcas de graduação bem delineadas e nítidas, e ponteiro que cubra no mínimo 1/3 das marcações, com as inscrições de unidade de pressão utilizada, marca e modelo. O número de série e ano de fabricação deve constar no dispositivo indicador do instrumento ou em local facilmente visível próximo ao dispositivo indicador. 2.Pera insufladora anatômica; 3. Braçadeira modelo/tamanho ADULTO para esfigmomanômetro aneróide mecânico confeccionada em material impermeável, passível de limpeza e desinfecção, antialérgico,com as seguintes informações impressas: circunferência do braço para qual ela se destina em centímetros (cm), marcações indicativas do seu correto posicionamento e fechamento em torno do braço ou deve ser dotada de dispositivo que impeça sua utilização fora das dimensões previstas pelo fabricante, marcação que indique o centro do manguito para o correto posicionamento da braçadeira sobre a artéria.	ACCUMED	67,7180
14.000	unid.	Espéculo vaginal descartável tamanho M Modelo Collins, composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e parafuso. Valvas produzidas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso produzido em Nylon de engenharia. Tamanho médio, dimensões 116mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 33mm de larg. máxima distal e 30mm em sua maior largura proximal.	Kolplast	1,0630
6.000	unid.	Espéculo vaginal descartável tamanho P Modelo Collins, composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e parafuso. Valvas produzidas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando	Kolplast	1,0060

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 9

		contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso produzido em Nylon de engenharia. dimensões 110mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 27mm de largura máxima distal e 24mm em sua maior largura proximal.		
500	unid.	Sonda Foley nº.18 / 3 vias estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada , com dois orifícios grandes, arredondados e lisos,com balão de 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. RG MS.	MEDIX	3,5910
AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
700	unid.	Fita Adesiva Hospitalar 19mm / 50 m Embalada em Pacote Individual Contendo Externamente Dados de Identificação	EMBALANDO	3,5000
ANGULAR PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
400	Kit	Kit para nebulização com oxigênio adulto Conjunto para nebulização Adulto com: uma máscara Adulto, máscara macia, anatômica e atóxica; um copo dosador com capacidade de 10 ml, que não derrama o medicamento e utiliza a dose certa de cada inalação; um extensor com no mínimo 1,60m e conector verde para oxigênio. Informações sobre procedência, responsável técnico, registro na ANVISA, validade de pelo menos 1 ano no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 1 ano.	FOYOMED	6,2500
250	unid.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO. (ADULTO) - Máscara de alta concentração de oxigênio indicada para pacientes ADULTOS que necessitam de altas concentrações de oxigênio, oferta oxigênio em alto fluxo, acima de 8 litros por minuto. ESPECIFICAÇÕES: Uso Adulto, Alça da Máscara Sobre a cabeça, Válvula da abertura da máscara Bilateral, Válvula Antireinalação, Composição: Máscara e válvulas: silicone, Conector e tubo, Reservatório de armazenamento de oxigênio, Comprimento aproximado do extensor: 2 m	FOYOMED	4,9900
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
20.000	unid.	Dispositivo p/ incontinência urinária nº 06 Dispositivo para incontinência urinária masculina composta de preservativo masculino confeccionado em látex e tubo extensor em PVC atóxico flexível, medindo 01 metro, esterilizado a óxido de etileno.	BIOBASE	1,4500
10.000	unid.	Sonda Uretral nº.06 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.	BIOBASE	0,3900
16.000	unid.	Sonda Uretral nº.08 descartável, estéril, em PVC,	BIOBASE	0,4100

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 10

		atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.		
10.000	unid.	TAMPA PROTETORA LUER LOCK (P/ POLIFIX)	BIOBASE	0,1100
10.000	unid.	TAMPA PROTETORA slim(P/ POLIFIX)	BIOBASE	0,1200
BIOFARMACEUTICA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
40.000	unid.	Sonda Uretral nº.10 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.	Biofarmacêutica	0,4200
110.000	unid.	Sonda Uretral nº.12 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.	Biofarmacêutica	0,4300
15.000	unid.	Sonda Uretral nº.14 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência.	Biofarmacêutica	0,4200
1.000	unid.	Sonda Uretral nº.16 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e.	Biofarmacêutica	0,5100
DELLAMED S.A				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
100	unid.	Colchão pneumático com pressão alternada celular, solteiro, com dimensões de 1,90 x 0,90 m (± 10 cm), suportando no mínimo 130 kg, confeccionado em material lavável e resistente. O ciclo de ar alterado deve promover a circulação de ar proporcionando alívio de pressão. Compressor com baixo nível de ruído, luz indicativa de funcionamento. Conjunto deve ter garantia de no mínimo 1ano. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização.	DELLAMED	148,1000
DM HOSPITALAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
2.000	unid.	"Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 18; duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação	DESCARPACK	1,9900

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 11

		para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir rregistro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares. "		
2.000	unid.	Cânula / cateter nasal adulto tipo óculos, com formato sobre a orelha, com prolongamento, substituindo a necessidade de adaptação do látex, sendo conectado direto ao frasco umidificador. Confeccionado em PVC, flexível, macio, com pronga em silicone com contorno arredondado, proporcinando uma fixação segura e confortável ao paciente, comprimento do tubo com no mínimo 2 metros. Descartável. Embalagem resistente, que 30 permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	1,0200
5	Caixa	Fio catgut cromado 2,0 c/ ag. 3,0 embalagem individual, caixa contendo 24 envelopes Fio Catgut cromado para sutura 2,0 com agulha 3,0 embalagem individual; atendendo farmacopéia brasileira 3ª edição, comprimento 60 a 80 cm, agulha cilíndrica em formato circular com 2cm de comprimento. Características: Fio estéril para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, todos os proponentes devem apresentar certificado de boas práticas de fabricação, expedido pela ANVISA, responsável técnico, com data de validade mínima de 3 anos a partir da entrega do produto.	TECHNOFIO	103,7400
5	Caixa	FIO CATGUT CROMADO 3,0 c/ ag 3,0 FIO PARA SUTURA CATIGUT, embalagem individual, caixa contendo 24 envelopesATENDENDO FARMACOPÉIA BRASILEIRA 3ª EDIÇÃO, comprimento 60 a 80 cm, agulha circular com ponta cilíndrica 3/8 círculo comprimento 3,0 cm. Características: fio para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, Todos os proponentes devem apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela ANVISA dentro da data de validade.	TECHNOFIO	103,7400
15	Caixa	FIO CATGUT CROMADO 4,0 c/ ag 2,0 embalagem individual, caixa contendo 24 envelopes ; FIO PARA SUTURA CATIGUT, ATENDENDO FARMACOPÉIA BRASILEIRA 3ª EDIÇÃO, comprimento 40 a 50 cm, agulha triangular (traumática) 1/2 círculo comprimento 2,0 cm. Características: fio para sutura monofilamento poliamida, resistente e uniforme, superfície lisa flexível, Todos os proponentes devem apresentar Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela Anvisa dentro da data de validade	TECHNOFIO	103,7400
150	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 12;	DESCARPACK	2,1200

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 12

		duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.		
1.200	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 16; duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir rregistro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	DESCARPACK	2,1300
1.000	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 22; duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir rregistro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	DESCARPACK	2,0000
2.200	unid.	SONDA FOLEY N. 20 2 VIAS: estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada , com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no	DESCARPACK	2,0800

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 13

		Ministério da Saúde.		
410	unid.	Sonda Foley nº.14/ 2 vias Sonda de Foley, 02 vias estéril, confeccionada em borracha natural, siliconizada, ponta proximal arredondada , com dois orifícios grandes, arredondados e lisos, com balão de 50ml, o número da sonda e a capacidade do balão deverão estar registrados em local visível de forma permanente, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	DESCARPACK	2,1400
JOAOMED COM.DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
50	unid.	Cânula de Guedel nº 3 confeccionada em PVC em formato de tubo achatado, ligeiramente curva sem presença de rebarbas. Deve ser atóxica, transparente, conter o tamanho na cânula; passível de reprocessamento. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	ADVANTIVE	1,3600
50	unid.	CanulaGuedel Nº 00 cânula em PVC, siliconizada, com orifício de calibre adequado para introdução de sonda de aspiração, resistente aos meios de esterilização, atóxica, inodora. Embalada individualmente e que contenha externamente dados de rotulagem conforme RDC 185 de 22/10/2001. Cada tamanho diferenciado por sua cor. Apresentar Registro na ANVISA. Garantia de no mínimo 1 ano contra defeitos de fabricação. Apresentar Procedência, responsável técnico e identificação completa do fabricante e do produto.	ADVANTIVE	1,2300
50	unid.	CanulaGuedel Nº 02 confeccionada em PVC em formato de tubo achatado, ligeiramente curva sem presença de rebarbas. Deve ser atóxica, transparente, conter o tamanho na cânula; passível de reprocessamento. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	ADVANTIVE	1,3600
150	unid.	Clamp confeccionado em corpo único com material plástico resistente. Com formato em V, bordas arredondadas, não traumáticas, parte interna serilhada em ambos os lados e com sistema de travamento duplo	VITALGOLD	0,5500

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 14

		com lacre definitivo. O produto deve ser de uso único, estéril, anti-alergênico e apirogênico. Embalagem individual e resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde.		
6.000	Rolo	Esparadrapo impermeável branco ou bege, confeccionado em tecido 100% algodão revestido com massa adesiva com boa aderência, firme e segura, com bordas serrilhadas, fácil de rasgar sem o uso de instrumentos cortantes, rolo com dimensões de 10 cm x 4,5 m enrolados em caretel plástico com capa. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência,fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	VITAL	7,6000
6.000	Rolo	Esparadrapo microfibras 5cm x 4,5m esparadrapo composto de tecido 100% algodão com resina acrílica impermeabilizante. Com aplicação de massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resina.	VITAL	4,5000
250	unid.	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO Auscultador único em aço inoxidável adulto Anel não-frio; Tubo de condução na cor preta sem barra reguladora de tensão Livre de látex; Olivas auriculares rosqueáveis flexíveis com boa vedação acústica; Hastes anguladas ajustáveis em aço inoxidável; Acessórios: 02 pares de olivas auriculares sobressalentes e 01 diafragma Registro na ANVISA. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	VITAL	10,6000
8.000	Rolo	Fita Micropore 25mmx10m Descrição Fita Microporosa - confeccionado com adesivo hipoalergenico e substrato de não tecido, cor branca, textura lisa e regular, resistente, flexível, amoldado se aos contornos do corpo enrolada sobre si em carretel de plástico e com capa de proteção resistente e embalagem unitária.Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela Anvisa dentro da data de validade.	VITAL	1,9900
250	unid.	MÁSCARA DE OXIGÊNIO ALTA CONCENTRAÇÃO. (INFANTIL) - Máscara de alta concentração de oxigênio indicada para pacientes PEDIÁTRICO que necessitam de altas concentrações de oxigênio, oferta oxigênio em alto fluxo. ESPECIFICAÇÕES: Uso Adulto, Alça da Máscara Sobre a cabeça, Válvula da abertura da máscara Bilateral, Válvula Antireinalação, Composição: Máscara e válvulas: silicone, Conector e tubo, Reservatório de armazenamento de oxigênio, Comprimento aproximado do extensor: 2,1 m	ADVANTIVE	5,1500
90	unid.	Sonda endotraqueal c/ balão n°10	VITALGOLD	3,2000
350	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.9.0 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no	VITALGOLD	3,2000

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 15

		Ministério da Saúde.		
20	unid.	Sonda endotraqueal s/ balão n° 3.0 sem balão. fabricada em pvc transparente termossensível. presença de linha radiopaca contínua. ponta macia e atraumática. balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock. conector semi-montado, transparente e graduado. produto estéril e de uso.único. abertura em pétala. embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade e nº de lote.registro no ministério da saúde.	VITALGOLD	2,5000
700	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 20, três vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, outra via com conector universal permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora e outra via para irrigação da cavidade vesical; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	ADVANTIVE	3,0000
450	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 22, três vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização, outra via com conector universal permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora e outra via para irrigação da cavidade vesical; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	ADVANTIVE	3,0000
20	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 24; duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir rregistro/notificação/cadastro vigente/regular no	ADVANTIVE	2,2000

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 16

		Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.		
20	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 8; duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	VITALGOLD	2,5000
20	unid.	Sonda Foley n º 24, 3 vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir rregistro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	ADVANTIVE	3,0000
120	unid.	Sonda nasoenteral c/ mandril número 06 Material: Poliuretano, Calibre: Nº 6, Comprimento: Cerca 60 CM, Conector: Conector Em Y C/ Tampa, Graduação: Graduada, Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais, Outros Componentes: C/ Fio Guia, Peso Metálico, Adicionais: Radiopaca, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual.	GV FLEX	8,1200
L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
8.400	Rolo	Fita Micropore 50mmx10m Descrição Fita Microporosa - confeccionado com adesivo hipoalergenico e substrato de não tecido, cor branca, textura lisa e regular, resistente, flexível, amoldado se aos contornos do corpo enrolada sobre si em carretel de plástico e com capa de proteção resistente e embalagem unitária.Certificado de Boas Práticas de Fabricação, expedido pela Anvisa dentro da data de validade.	WILTEX	3,7000
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
6.200	Frasco	Anti-sépticodegermante a base de clorexidina a 2%, acondicionado em frasco plástico contendo 100mL, adaptável a suporte próprio para dispensação asséptica.	VIC PHARMA	2,2500

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 17

		Embalagem primária com lote, data de validade, dados de identificação, procedência, registro no Ministério da Saúde ou notificação da sua isenção.		
350	Caixa	Lâmina de bisturi nº 11 cx. c/ 100 descartável estéril, com lâmina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade. Data de validade acima de seis meses.	MEDIX	23,5000
MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
600	unid.	Esfigmomanômetro anaeroide manual ADULTO - Esfigmomanôminstrumento. 5. Portaria do Inmetro que aprovou o instrumento em atendimento ao disposto na Portaria n.º 46, de 22 de janeiro de 2016; 6. Certificado de Calibração emitido pelo Inmetro ou Laboratório credenciado ao órgão de fiscalização; 7. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde.	PREMIUM	56,2300
4.500	unid.	Torneirinha, vias: 3 vias, material : polímero, tipo conector: luerlock , slip, pressão máxima: alta pressão até 1200 psi, tipo uso: estéril, uso único	INJEX	0,7400
60	Pacote	Tubo de Silicone NR 204-6X12mm 15metros Descrição : tubo hospitalar, material silicone transparente, referencia n 204, diâmetro interno cerca de 6,0 MM x 12 MM Embalagem com no mínimo 15 metros, esterilidade autoclavável,	SEROPLAST	113,3400
MEDILAR IMP. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
1.200	Frasco	Anti-séptico a base de clorexidina a 0,5 %, alcoólica acondicionada em frasco almotolia com tampa fixa, contendo 100ml. Embalagem com data de validade, dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde ou Notificação da sua isenção.	RIOQUIMICA	1,7350
1.300	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 10; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximal atraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOBASE	0,7280
1.700	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 18; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximalatraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOBASE	1,0700

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 18

MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
180	Caixa	Teste Rápido de Gravidez- teste, dosagem, Beta HCG cromatográfrico para determinação qualitativa rápida da Gonadotrofina Coriônica Humana utilizando tiras ou sabonete de reação, que contenham uma combinação de anticorpos monoclais e policlonais capazes de identificar seletivamente as subunidades beta do HCG em amostras de urina e/ou soro, sensibilidade até 25mUI/ml, contendo todos os reagentes, componentes, acessórios e suplementos necessários a realização da técnica e/ou teste. Embalagem com dados de identificação do produto em português, procedência, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. Precisão superior a 99%, podendo ser utilizado a partir do primeiro dia de atraso menstrual, em qualquer hora do dia, resultado em no máximo 05 minutos, caixa com 50 unidades. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO 12 MESES	GOLD ANALISA	44,0000
METROMED COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
100	unid.	Sonda nasoenteral com mandril nº 10 material silicone, comprimento cerca 100 cm, conector em y com tampa, graduada, componentes ponta distal fechada, com orifícios laterais, outros componentes com fio guia, peso metálico, adicionais radiopaca, estéril, descartável, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	SOLUMED	8,3200
350	unid.	Sonda nasoenteral com mandril nº 12 material silicone, comprimento de 105 cm a 110cm, conector em y com tampa, graduada, componentes ponta distal fechada, com orifícios laterais, outros componentes com fio guia, peso metálico, adicionais radiopaca, estéril, descartável, embalada individualmente em papel grau cirúrgico, com abas para abertura de forma asséptica, com data de validade de no mínimo 2 anos no momento da entrega, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Responsável técnico. Registro no Ministério da Saúde.	SOLUMED	8,2900
300	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 06; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximal atraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	0,6700
300	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 08; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximalatraumática dotada de orifícios laterais;	BIOSANI	0,6900

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 19

		atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.		
250	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 14; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximal atraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	0,9800
20	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 22; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximal atraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	1,3100
400	unid.	Sonda Uretral nº.04 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.	BIOSANI	0,5000
300	unid.	Sonda Uretral nº.18 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.	BIOSANI	0,6000
MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
100	unid.	Colchão Inflável em PVC, tipo caixa de ovo, solteiro, com dimensões de 1,90 x 0,90 m (± 10 cm), suportando no mínimo 130 kg. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	AQUASONUS	175,0000
PREMISSE HOSPITALAR LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 20

10	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 24; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximalatraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	MEDSONDA	1,7400
200	unid.	Bico para Saída de Fluxômetro para Oxigênio – função substituir o uso do umidificador, para saída de fluxômetro direto no seu kit oxigênio. O Bico para Saída de Fluxômetro para Oxigênio – As roscas das conexões e as cores de identificação dos gases obedecem às exigências das normas da ABNT.	HAOXI	18,5800
RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
1.500	unid.	Gel para sonar frasco com 100 ml	CONTATO GEL	1,6100
RS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
200	unid.	Espaçador, aplicação com máscara adulto ultra-flexível bivalvulada, tipo adaptador universal para spray aerossol, características adicionais transparente,câmara inquebrável	MAXX CHAMBER	21,3000
360	unid.	Espaçador, aplicação com máscara infantil ultra-flexível bivalvulada, tipo adaptador universal para spray aerossol, características adicionais transparente,câmara inquebrável	MAXX CHAMBER	21,0000
10	unid.	Espaçador, aplicação com máscara neonato ultra-flexível bivalvulada, tipo adaptador universal para spray aerossol, características adicionais transparente,câmara inquebrável	MAXX CHAMBER	22,9000
SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA				
quant.	**unid.**	**especificações**	**marca**	**vlrunit.**
532	unid.	Esfigmomanômetro Aneróide Portátil Infantil técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, e registro no MS/ANVISA, Apresentar Catálogo e Manual em português. Aparelho para verificação de pressão arterial infantil, com Manômetro aneróide - montado em armação de material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior resistência a quedas. Deverá ser resistente a desregulagem freqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 360º sobre seu eixo para facilitar visualização. Braçadeira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1ª qualidade, antialérgico, resistente, extremidade flexível, impermeável. Fecho com velcro resistente. Deverá conter a marca do fabricante, indicação do tamanho da circunferência do braço com braçadeira 18 a 25 cm, com o comprimento total de 28,5 a 34,5 centímetros, largura de 9 centímetros, indicado para verificação adequada da pressão arterial em crianças e conter indicação do ponto correto de posicionamento sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operações de retenção e esvaziamento do ar comprimido. Manguito:	PREMIUM	62,2400

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 21

		adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex. Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do produto na braçadeira e no manômetro. Embalagem - deverá ser embalado individualmente em bolsa plástica, courvim ou outro material resistente. Garantia mínima de calibração de 05 anos, comprovada através de carta do fornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do laudo		
100	unid.	Fita Adesiva Indicadora para Autoclave 19mm/30m Embalada em Pacote Individual Contendo Externamente Dados de Identifica	CIEX	4,1600
50	Caixa	Lâmina de bisturi nº 15 cx. c/ 100 descartável estéril, com lâmina de aço inox, isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, cabo confeccionado em material resistente. Embalagem individual estéril com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização e tempo de validade.	MEDIX	26,7100
80	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.4.0 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência.	OLIMED/GLOMED	3,1900
160	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.4.5 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	3,1900
100	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.5.0 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/GLOMED	3,1900
100	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.5.5 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	SOLIDOR	3,0600
250	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.6.0 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril,	SOLIDOR	3,1800

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 22

		descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.		
200	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.6.5 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/GLOMED	3,1800
410	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.7.0 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/GLOMED	3,1800
220	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.7.5 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/GLOMED	2,8700
600	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.8.0 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/GLOMED	3,1800
550	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.8.5 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/GLOMED	3,1800
50	unid.	Sonda endotraqueal PVC C/B 3.5	OLIMED/GLOMED	3,1400
600	unid.	Sonda Uretral nº.20 descartável, estéril, em PVC, atóxico, maleável, flexível, transparente, com ponta	FOYOMED	0,7700

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 23

		atraumática, siliconizada, conector universal, embalagem plástica esterilizada por raio gama que permita abertura asséptica, individual, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização.		
150	unid.	Umidificador de oxigênio Frasco construído em plástico branco, com graduação de nível mínimo e máximo. Tampa construída em plástico rígido na cor verde, que contenha rosca para adaptação ao fluxômetro e ao frasco. Na tampa deverá conter ainda um pino para conexão ao tubo extensor de oxigênio.	HAOXI	9,1400
3.500	unid.	Espéculo vaginal descartável tamanho G Modelo Collins, composto de duas valvas articuladas por encaixe deslizante e parafuso. Valvas produzidas em poliestireno cristal e poliestireno de alto impacto, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. Parafuso produzido em Nylon de engenharia. Tamanho médio, dimensões 116mm de eixo longitudinal dos elementos articulados, 33mm de larg. máxima distal e 30mm em sua maior largura proximal.	CRALPLAST	1,2400
450	unid.	ESTETOSCÓPIO ADULTO - Auscultador único em aço inoxidável adulto; Anel não-frio;Tubo de condução na cor preta sem barra reguladora de tensão Livre de látex; Olivas auriculares rosqueáveis flexíveis com boa vedação acústica; Hastes anguladas ajustáveis em aço inoxidável; Acessórios: 02 pares de olivas auriculares sobressalentes e 01 diafragma - Registro na ANVISA. Garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação.	ADVANTIVE	10,2700
20	unid.	"Sonda cânula endotraqueal 2.5 mm com balão. fabricada em pvc transparente termossensível. presença de linha radiopaca contínua. ponta macia e atraumática. balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock. conector semi-montado, transparente e graduado. produto estéril e de uso único. abertura em pétala. embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade e nº de lote..registro no ministério da saúde."	MEDIX	3,4900
150	unid.	"Sonda cânula endotraqueal 3.0 mm com balão. fabricada em pvc transparente termossensível. presença de linha radiopaca contínua. ponta macia e atraumática. balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock. conector semi-montado, transparente e graduado. produto estéril e de uso único. abertura em pétala. embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade e nº de lote..registro no ministério da saúde."	SOLIDOR	3,1900
50	unid.	CanulaGuedel Nº 01 Cânula de Guedel n. 1, confeccionada em PVC em formato de tubo achatado, ligeiramente curva sem presença de rebarbas. Deve ser atóxica, transparente, conter o tamanho na cânula; passível de reprocessamento. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no	DESCARPACK	1,3500

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 24

		Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares		
50	unid.	CanulaGuedel Nº 04 confeccionada em PVC em formato de tubo achatado, ligeiramente curva sem presença de rebarbas. Deve ser atóxica, transparente, conter o tamanho na cânula; passível de reprocessamento. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	DESCARPACK	1,3500
50	unid.	CanulaGuedel Nº 05 confeccionada em PVC em formato de tubo achatado, ligeiramente curva sem presença de rebarbas. Deve ser atóxica, transparente, conter o tamanho na cânula; passível de reprocessamento. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	DESCARPACK	1,3500
600	Litro	Detergente enzimático concentrado com no mínimo 4 tipos de enzimas (protease, amilase, lipase e carbohidrase).Produto compatível com processos de lavagem manual ou automatizada (lavadoras ultrassônicas,termodesinfectadoras) de materiais cirúrgicos em geral, endoscópios e materiais de assistência respiratória. Produto com pH neutro, não corrosivo e não irritante, que não forme espuma ou que esta se desfaça rapidamente.Produto deve atender a RDC nº 55 de 14 de novembro de 2012. Apresentação em frasco/ galão de 1 litro que permita o encaixe em lavadora e termodesinfectora. Embalagem resistente que permita a abertura com exposição adequada do produto e rótulo com dados de identificação, procedência e fabricação, e outros conforme RDC 59/2010. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no MS, Ficha de informações de produtos químicos (FISPQ) e Ficha técnica/Instruções de uso do produto. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	CICLO FARMA	15,4900
150	Kit	Kit para nebulização com oxigênio infantil Conjunto para nebulização Infantil com: uma máscara Infantil, máscara macia, anatômica e atóxica; um copo dosador com capacidade de 10 ml, que não derrama o medicamento e utiliza a dose certa de cada inalação; um extensor com no mínimo 1,60m e conector verde para oxigênio.	DARU	8,7900

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 25

		Informações sobre procedência, responsável técnico, registro na ANVISA, validade de pelo menos 1 ano no momento da entrega e impressas na embalagem. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais por 1 ano.		
300	unid.	Lâmina de bisturi n. 23, descartável, estéril, confeccionada em aço inox ou aço carbono isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, 31 procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	LABOR IMPORT	21,4900
100	unid.	Sonda Endotraqueal c/ balão nº.9.5 Sonda endotraqueal c/ balão , c/ válvula de segurança eficaz, estéril, descartável, atóxico, de material transparente, termoplástico e termosensível, com ponta atraumática, superfície lisa, com curvatura especial, marcação de medida na sua extensão, embalado individualmente em papel grau cirúrgico, com abas p/ abertura em pétalas, com data de validade, dados de identificação e procedência e tipo de esterilização. Registro no Ministério da Saúde.	OLIMED/ GLOMED	3,1900
20	unid.	Sonda endotraqueal s/ balão n° 2.0Sonda endotraqueal s/ balão n° 2.0 sonda cânula endotraqueal 1.0 mm sem balão. fabricada em pvc transparente termossensível. presença de linha radiopaca contínua. ponta macia e atraumática. balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock. conector semi-montado, transparente e graduado. produto estéril e de uso.único. abertura em pétala. embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade e nº de lote.registro no ministério da saúde.	SOLIDOR	2,4900
20	unid.	Sonda endotraqueal s/ balão n° 2.5 sem balão. fabricada em pvc transparente termossensível. presença de linha radiopaca contínua. ponta macia e atraumática. balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock. conector semi-montado, transparente e graduado. produto estéril e de uso.único. abertura em pétala. embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade e nº de lote.registro no ministério da saúde.	SOLIDOR	2,4900
20	unid.	Sonda endotraqueal s/ balão n° 3.5. Fabricada em pvc transparente termossensível, presença de linha radiopaca contínua. Ponta macia, atraumática e orificio Murphy. Produto estéril e de uso.único. Abertura em pétala. Embalagem contendo os dados de identificação, procedência, data de fabricação, data de validade e nº de lote.registro no ministério da saúde.	SOLIDOR	2,4900
100	unid.	Sonda Foley em borracha natural siliconizada n. 10; duas vias, uma via para a válvula de insuflação, que deve ser eficaz e assegure o enchimento e esvaziamento do balão durante sua utilização e outra via com conector escalonado permitindo perfeita adaptação para a conexão da bolsa coletora; ponta proximal arredondada com orifícios grandes, arredondados e lisos; deverá estar registrado em local visível após sua inserção e de forma permanente o número da sonda e a	MEDIX	2,4900

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 26

		capacidade do balão; estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.		
100	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 04; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximalatraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	0,7500
600	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 12; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximal atraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	0,8800
300	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 16; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximalatraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	1,0300
50	unid.	Sonda nasogástrica longa em PVC n. 20; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximalatraumática dotada de orifícios laterais; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.	BIOSANI	1,2700
200	unid.	Sonda uretral em PVC n. 22; conector universal com tampa; corpo transparente, maleável; ponta proximal atraumática dotada de um ou mais orifícios; atóxico, estéril e descartável. Embalagem resistente, que permita a 31 abertura com exposição adequada do produto, contendo registro no MS, dados de identificação, procedência, fabricação, e quando aplicável, o método de esterilização. Produto deve possuir registro/notificação/cadastro vigente/regular no	BIOSANI	0,9700

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Prefeitura de Foz do Iguaçu 27

		Ministério da Saúde. Detentor do registro deve possuir AFE e Licença Sanitária regulares.		
UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA				
quant.	**unid.**	**Especificações**	**marca**	**vlrunit.**
100	unid.	Termômetro Digital de máxima e mínima, c/cabo extensor, alarme sonoro, plástico ABD, sensor c/ ponteira em cabo de 1,80 cm - displays de cristal líquido (LCD) de três dígitos Escala interna: -10 50°C/-14 122°F, Resolução: 1°C/1°F, precisão: - 1°C/ -1°F. ou similar ou de qualidade superior	UNITY - MOD. TDU100	38,0000

A presente ata entra em vigência a partir da sua publicação no diário Oficial do Município de Foz do Iguaçu, devendo o Município efetuar a aquisição, preferencialmente dos detentores dos menores preços registrados. O Município poderá efetuar a aquisição através de outras modalidades licitatórias, garantido aos detentores dos menores preços da ata a igualdade de condições, em especial o preço. Vinculam-se a esta ata todas as condições estabelecidas no edital de licitação que a deu origem.

Foz do Iguaçu, 02 de Dezembro de 2024.

Tatiana Almeida Zdanski
Diretora de Licitações e Contratos

RESOLUÇÃO N.º 120/2024 – SMED

A **Secretaria Municipal da Educação**, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Orgânica do Município, considerando a Lei Municipal nº 5.247/2023 de 17 de abril de 2023, considerando o disposto na Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Deliberação n.º 01/2024 – CME/FI, o Parecer n.º 03/2024 – CME/FI e o Parecer nº 2349/2024 - SMED/GAB/DVEFE,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar o funcionamento da Educação Infantil, para o atendimento de crianças de 05 (cinco) anos para a **Escola Municipal Osvaldo Cruz – Ensino Fundamental**, localizada na rua: Ocuí, nº 321, bairro: Lot. João Paulo II, CEP: 85857-070 mantida pela Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, que obteve a última renovação do credenciamento para a oferta da Educação Básica pela Resolução 104/2024 de 25/09/2024, com vigência até 27/06/2029.

Parágrafo único: A autorização é concedida pelo prazo de 01 (um) anos, a partir de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Art. 2º Adequar à nomenclatura da instituição de ensino que, em decorrência do art. 1º, passa a denominar-se: **Escola Municipal Osvaldo Cruz – Educação Infantil e Ensino Fundamental.**

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Foz do Iguaçu, 02 de dezembro de 2024.

Maria Justina da Silva
Responsável pela Secretaria Municipal da Educação

Autenticado com certificado digital por JOAQUIM SILVA E LUNA - PREFEITO MUNICIPAL - 30/05/2025 às 09:59:52
Documento Código: d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987 - consulta à autenticidade em
https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/RP/SIDPublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **OFÍCIO**

Número: **6.643/2025**

Assunto: **RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 245/2025**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.
Para verificar as assinaturas clique no link:

https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:
d5d1798b-cb25-43eb-8c53-8e313328a987

Hash do Documento

07F7C655939E566B10A931119825C630588F52EE9CC1DD74E2A4DD3B6D45F187

Anexos

REQ 245-2025.pdf - **24fbac46-5031-4042-8019-ec592eb04e59**
RESPOSTA REQ 245-2025 - MEMORANDO INTERNO- Nº 38976-2025 - SMSA II.pdf - **31dee78f-7945-493f-b13f-00ea69105b94**
RESPOSTA REQ 245-2025 - SMSA - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 009-2025.pdf - **47953f8a-491d-409b-81b5-8c3acebb1afd**
RESPOSTA REQ 245-2025 - SMSA - DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO - EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS-1.pdf - **2cc9c981-3ed3-4cdd-8e4a-e4fac8c38d86**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/05/2025 é(são) :

JOAQUIM SILVA E LUNA (Signatário) - CPF: ***86476734** em 30/05/2025 9:59:52 - OK
Tipo: Assinatura Digital

A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta , Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.