CÂMARA MUNICIPAL DE AREIAS

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Siqueira Campos, 285 FoneFax: (12) 3107-1112 Cep: 12820-000

E-mail: cm.areias@uol.com.br

INDICAÇÃO Nº 73/2013

INDICO, ao Executivo Municipal, respeitadas as normas regimentais, que seja viabilizado estudos no sentido de se resolver o problema de grande fluxo de águas pluviais que descem pela Av. Siqueira até a ponte principal da cidade.

Sala das Sessões, 27 de março de 2013.

LUIZ BATISTA DOS SANTOS PAIXÃO

Vereador PP

JUSTIFICATIVA

Considerando que, com as últimas chuvas de verão constatou-se que os bueiros existentes ao longo da Av. Siqueira Campos são insuficientes para captar toda a água das chuvas que descem pela referida avenida;

Considerando que, não havendo vazão suficiente estas águas descem até a ponte principal e entram pelos estabelecimentos comerciais ali existentes, que ficam quase no mesmo nível que a rua;

Considerando os fatos acima, e as reivindicações recebidas de munícipes, é que apresento a presente INDICAÇÃO, que após lida em Plenário, deverá ser encaminhada ao Chefe do Poder Executivo.