AO EXMO. SR. PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS – ESTADO DA BAHIA

REQUERIMENTO Nº _____/2025

Requer o envio de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), solicitando **INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS** sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço necessário para solucionar o Extravasamento de Esgoto na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Pontal, próximo ao Colégio da Polícia Militar (CPM). Tal solicitação justifica-se pelo imenso transtorno que a comunidade tem enfrentado, a situação tem gerado grande desconforto e risco à saúde pública. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução do serviço.

Prezados edis,

Cumprimentando-os cordialmente, este vereador que abaixo lhes subscreve, em defesa do interesse coletivo dos munícipes desta cidade, com espeque nos artigos 83, III; 98, IX; e 110, todos constantes na Resolução 005/2017, vem apresentar a seguinte proposição legislativa como se segue.

Encaminhamento de correspondência ao Prefeito Municipal, com atenção à EMBASA (Empresa Baiana de Águas e Saneamento), solicitando **INFORMAÇÕES E**

ESCLARECIMENTOS sobre o motivo pelo qual ainda não foi realizado o serviço necessário para solucionar o Extravasamento de Esgoto na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, bairro Pontal, próximo ao Colégio da Polícia Militar (CPM). Tal solicitação justifica-se pelo imenso transtorno que a comunidade tem enfrentado, a situação tem gerado grande desconforto e risco à saúde pública. Além disso, solicita-se informações sobre o prazo previsto para a execução do serviço.

JUSTIFICAÇÃO

Ocorre que, segundo relatos dos moradores, está ocorrendo o extravasamento de esgoto há mais de 10 dias, o que tem causado imensos transtornos, além de ser um risco à saúde pública e à qualidade de vida da população local.

O esgoto exposto tem gerado um ambiente insalubre, com o constante mau cheiro e a proliferação de doenças, colocando em risco a integridade física e sanitária dos moradores.

Portanto, **solicito** que sejam realizadas as medidas necessárias para a manutenção corretiva e preventiva no local, bem como instamos informações detalhadas sobre as ações planejadas ou em andamento para solucionar essa situação e o prazo previsto para a execução.

Nestes termos, espera atendimento.
Ilhéus, Bahia, 07 de abril de 2025.

TANDICK RESENDE DE MORAES JUNIOR
Vereador