## INDICAÇÃO Nº 576/2020

Implantação de travessia elevada em paver na Avenida Maripá, no trecho entre o Supermercado Muffato e a Tolefrio Ar Condicionado e Auto Elétrica, na Vila Operária.

Senhor Presidente,

O vereador que esta subscreve, nos termos do inciso I do artigo 153 do Regimento Interno,

**INDICA**

ao Chefe do Poder Executivo Municipal, a implantação de travessia elevada em paver na Avenida Maripá, no trecho entre o Supermercado Muffato e a Tolefrio Ar Condicionado e Auto Elétrica, na Vila Operária.

Esta solicitação se dá pelo fato de o local não possuir rebaixamento no meio-fio, tornando a travessia perigosa, com risco de quedas dos pedestres na mesma. Além de ser uma avenida movimentada, com intenso fluxo de veículos.

No local há intensidade de comércios, com isso, parte dos transeuntes solicita a implantação da travessia elevada, que reduzirá a velocidade dos veículos que trafegam nesta região, proporcionando maior segurança aos pedestres.

Diante do exposto, encaminha-se a referida indicação para que o Poder Executivo Municipal tome as devidas providências no sentido de atender a demanda ora indicada.

SALA DAS SESSÕES, 18 de agosto de 2020.

LEANDRO MOURA