Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 15/05/25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 921 , DE 2025.
(Proponente: Vereador Cidão da Telepar/Podemos)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA, solicitando a realização de estudos técnicos visando à implantação de lixeiras ao longo de toda a extensão da Avenida Carlos Gomes.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel,14 de maio de 2025.

Cidão da Telepar
Vereador/Podemos

Justificativa

A presente indicação se fundamenta nas constantes reclamações encaminhadas a este gabinete por moradores e empresários da região, relatando que a falta de lixeiras ao longo da Avenida Carlos Gomes tem resultado no descarte inadequado de resíduos diretamente no chão.

Essa situação tem contribuído para a acumulação de lixo nas calçadas e vias públicas, deixando o espaço visualmente degradado, comprometendo a limpeza urbana e causando impacto negativo ao meio ambiente. Além disso, a ausência de estrutura básica para o descarte adequado favorece a proliferação de vetores e transmite a sensação de abandono do espaço público.

A instalação de lixeiras ao longo da avenida é uma medida simples, porém essencial, que contribui diretamente para a preservação ambiental, melhoria da paisagem urbana e conscientização da população quanto ao descarte responsável de resíduos

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA