Câmara Municipal de Cascavel
ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em 15/09/2017
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 916 ,DE 2016.
(Autor: Dr. Jorge Bocasanta/PROS)

Excelentíssimo Senhor Presidente.

O Vereador Dr. Jorge Bocasanta/PROS, em conformidade com o art. 116 do Regimento Interno desta Casa de Leis, propõe, depois de lido no pequeno expediente da Sessão Ordinária, seja encaminhada esta Indicação ao Poder Executivo Municipal, perante a Administração de Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel – ACESC, solicitando estudos no sentido de aumentar a altura do muro entorno ao cemitério localizado na Rua Açucena, esquina com a Rua Cravo, no Bairro Guarujá.

É a Indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 13 de setembro de 2017.

Dr. Jorge Bocasanta
Vereador/PROS

Justificação,

A presente indicação tem como objetivo, inibir a entrada de vândalos que teriam entrado no cemitério, pulando o muro do local, situação que se ocorre e tem informação.

Solicitamos, portanto, as providências e medidas cabíveis a solução do problema.

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA