CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO

REQUERIMENTO Nº 01 /2020

Senhor Presidente,

Requeiro a V. Exa., nos termos regimentais, que seja solicitado junto ao órgão competente SAAE, para que seja feito o estudo de uma mudança na rede pluvial, na Rua Efigênia de Oliveira Batista, no Bairro Santa Rita.
Justificativa: Esta rede pluvial serve como drenagem dos filtros da Estação de Tratamento de Água- ETA, uma vez que muitos litros de águas são drenados para limpeza dos reservatórios do ETA. Está acontecendo que a rua está afundando podendo estar existindo infiltração na estrutura das manilhas. E os moradores estão questionando o rebaixamento em toda a extensão da rua e do barulho. Trazendo muita preocupação aos moradores locais. Pede-se com certa urgência.

Sala das reuniões, 03 de Fevereiro de 2020.

Antônio de Oliveira Bosco

ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO
Vereador

PROTOCOLO
DATA 03/02/2020
RECEBIDO POR

DEFERIDO
EM 03/02/2020
PRESIDENTE

Av. Queiroz Júnior, 639 - CX Postal 74- Cep. 35450-000 - Itabirito/MG
Telefax: (31) 3561-1599 – e-mails: camara@itabirito.cam.mg.gov.br – Site: www.itabirito.cam.mg.gov.br