Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CASCAVEL

...PAL DE CASCAVEL
Recebido em 14/03/2016
Protocolo

REQUERIMENTO Nº 59 DE 2016.

(Autor: Vereador Pedro Martendal / PSDB)

Requer informações junto à Secretaria de Educação – SEMED sobre o esgotamento sanitário das Escolas Municipais e CMEI's (Centro Municipal de Educação Infantil).

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

O Vereador Pedro Martendal, em conformidade com o art. 122, I, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa Diretora, após submissão e aprovação pelo plenário, que seja encaminhado expediente à Secretaria Municipal de Educação - SEMED as seguintes indagações referente ao esgotamento sanitário das Escolas Municipais e CMEI's.

1) Em Quantas Escolas Municipais e quantos CMEI's são feitos esgotamento sanitário de forma mecânica.
2) Quanto é o custo para fazer o esgotamento sanitário das fossas nas Escolas Municipais e CMEI's.

É a indicação. Sala de Sessões.
Cascavel, 14 de março de 2016.

Pedro Martendal
Vereador/PSDB

Justificativa,

Este requerimento visa fazer cumprir a função do Vereador, sendo primordial a fiscalização.

CONFERIDO DIRETORIA LEGISLATIVA