Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebi em 03/09/13
Kleide S. Mayer
Diretora do Plenário e Apoio às Sessões

REQUERIMENTO Nº 240, DE 2013.
(Autor: Romulo Quintino/PSL)

Requer a instalação de uma Unidade Paraná Seguro – UPS, na Região Sul, no Município de Cascavel.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel

O Vereador Romulo Quintino/PSL, em conformidade com o Art. 122, II do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer à Mesa Diretora, após a aprovação pelo Plenário Legislativo, seja encaminhado expediente ao Secretário de Segurança Pública do Paraná, Sr. Cid Vasques, para que seja feita a instalação de Unidade Paraná Seguro – UPS, na Região Sul, do Município de Cascavel.

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se faz necessário por acreditar que este recurso será de grande importância para a Região Sul, haja vista a falta de segurança e diversos assaltos que os moradores sofrem por não contarem com um serviço de segurança próprio da região. Vale ressaltar que a UPS implantada na Região Norte surtiu um ótimo resultado, reduzindo as estatísticas de homicídios e assaltos, o que tranqüiliza a comunidade.

Palácio José Neves Formighieri, 3 de setembro de 2013.

Romulo Quintino
Vereador PSL/ 2º Secretário

Kad