CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO
ESTADO DE MINAS

Compromisso, Transparência e cidadania!

Pedro Leopoldo, 21 de setembro de 2021.

OFÍCIO Nº 255/2021

Prezado Senhor:

Para as devidas providências, encaminho a Vossa Excelência a seguinte representação aprovada na **32ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo**, realizada em 20 de setembro de 2021:

REPRESENTAÇÃO Nº 05/2021 – Solicita o encaminhamento de representação à Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA - pedindo esclarecimentos sobre a falta de abastecimento de água ocorrido entre os dias 10 a 12 de setembro, prejudicando os moradores do Bairro Teotônio Batista de Freitas.

Autoria: Frederico Henrique Cota Alves – Fred Piau

Certo de sua especial atenção e providências, antecipadamente agradeço.

Atenciosamente,

Eldir José Batista
Presidente

Ilmo. Sr.
Diretor da Cia. de Saneamento de Minas Gerais – COPASA/MG
Agência Pedro Leopoldo/MG
CEP: 33.600-000

22 09 21

Nº 1522/2021 – GRMO

Ribeirão das Neves, 07 de outubro de 2021.

Excelentíssimo Senhor
Vereador Eldir José Batista
Presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo
Rua Dr. Cristiano Otoni,555 – Centro, Pedro Leopoldo - MG
CEP: 33.6000-000

Referência/Assunto: Ofício Nº 255/2021 / Solicita esclarecimentos sobre a falta de água ocorrida entre os dias 10 a 12 de setembro no Bairro Teotônio Batista de Freitas

Senhor Vereador,

Em atendimento à solicitação referenciada, informamos a Vossa Excelência que foram constatadas intermitências no período em questão no Bairro Teotônio Batista de Freitas, tais ocorrências foram em função de manutenção corretiva necessária no sistema eletromecânico de bombeamento do sistema. Os devidos reparos foram realizados com sucesso e o sistema encontra-se normalizado.

Cabe ressaltar que no bairro elencado, o grande número de ligações irregulares existentes na parte baixa, causam uma maior demora no restabelecimento completo do abastecimento. A Copasa tem realizado obras de setorização na região no intuito de minimizar tais ocorrências.

Sendo o que consta a esclarecer, colocamos nosso Escritório Local à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

José Claudio Ramos
Gerência Regional Metropolitana Oeste

RECEBIDO EM
15 / 10 / 2021