



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA

1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2018 AO PROJETO DE LEI 026/2018 - QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA).

AUTORES VEREADORES:

- Vânia L. A. Mascarenhas da Silva - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Maria Pereira L. de Souza - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Wilson Antônio da Silva Leite - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Zilmar Costa Aguiar Júnior - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Dionízio José Coutinho dos Santos - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Israel dos Santos Silva - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Gesiel Ribeiro - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Amintas F. de Oliveira - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- João Nunes R. Filho - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Walter Diniz Marques - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Élio Ferreira da Costa - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- João Batista Gustavo - R\$ 200.000,00 - (duzentos mil reais).
- Anderson Mendes dos Reis - R\$ 40.000,00 - (quarenta mil reais).



APROVADO NA SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE

VALOR TOTAL DA EMENDA: R\$2.440.000,00 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA MIL REAIS).

Entidade beneficiada: - Fundo Municipal de Saúde (Hospital Municipal Daniel Gonçalves e Programa Saúde da Família).

- CNPJ: 11.903.351/0001-29

- Endereço: Rua JK S/N, Canaã dos Carajás/PA.

Finalidade: Aquisição de Aparelhos/equipamentos para o Hospital Daniel Gonçalves e Programa Saúde da Família, em Canaã dos Carajás/PA, conforme descrição abaixo.



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA

1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

A Câmara Municipal de Canaã dos Carajás/PA, usando de suas atribuições, faz saber que aprovou a seguinte proposta de Emenda impositiva ao Orçamento municipal 2019, nos termos da CF/88 e do artigo 152 da Lei Orgânica Municipal.

Art. 1º - Inclui-se na Unidade Orçamentária em ação já existente para Aquisição dos seguintes itens abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	QUANT.
1	Cadeira Odontológica completa com equipo (bandeja, terminal de alta e baixa rotação, seringa triplice), refletor, cuba removível, sugador, cor azul, 220 V.	UNICK C-4	KAVO	20
2	Caneta de Alta Rotação, Push Button, Rolamento Cerâmico.		KAVO	60
3	Compressor Odontológico Isento de Óleo, capacidade para 1 consultório, 30 L, 6 pés 1HP 30	1 SAÚDE	CRISTOFOLI	30
4	Destilador de água com reservatório de 4L, 220V	4L	CRISTOFOLI	30
5	Fotopolemerizador s/ Fio DX Turbo LED 1200 - BATERIA Bivolt	LED-1200	D.X.	20
6	Mocho Odontológico AZUL		KAVO	40
7	Seladora odontológica ThermoPlus, com área de Selamento de 6 mm, com indicador de LED, potência de 100 Watts, chave seladora Bivolt.	TERMO PLUS	BIOART	20
8	Ultrasson odontológico e jato de bicarbonato D700, com conjunto de 3 pontas: Perio Sub	D700	SCHUSTER	20
9	AUTOCLAVE HORIZONTAL ANALOGICA CAMARA INOX 60 LITROS VOLTAGEM 220 V	60ASAQ220	STERMAX	30



APROVADO NA SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA

1ª DISCUSSÃO

EM: 16/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

10	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA 180 KILOS DIVISÃO 100 GRAMAS PLATAFORMA 38 X 29 CM 110CHG Balança Mecânica Antropométrica 110CHG Welmy Capacidade 200 kg, divisões de 100 g; Régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio anodizado, divisões de 0,5cm; Pesagem mínima de 2 kg; Plataforma de 380 x 290 mm; Altura da balança de 1,35 m e altura da coluna de 1,20 mt; Estrutura em chapa de aço carbono; Acabamento em tinta poliuretano branco; Régua graduada em aço cromado de 0 a 140 kg; Escala em perfil alumínio de 0 a 10 kg; Cursor em aço inoxidável; Tampa de proteção para estribos mantém a funcionabilidade do produto após transporte e evita perda de peças; Braço do metro para medir altura em plástico ABS injetado, que possibilita maior segurança ao usuário; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés em borracha sintética reguláveis;	200-A	WELMY	30
11	BALANÇA INFANTIL DIGITAL ANTROPOMÉTRICA 30 KG DIVISÃO 10 GRAMAS 109E BABY 30 Possui concha injetada para melhor acomodar o bebê Cobertura em ABS Concha anatômica em polipropileno 540 x 290 mm injetada anti germes Pés reguláveis Capacidade máxima de 30 kg Graduação: de 10g em 10g Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Chave seletora de tensão de 110/220V	109-30K	WELMY	30



APROVADO NA SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18
Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

12	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO PLÁSTICO Cadeira para coleta de sangue com assento e encosto plástico na cor branca. Estrutura tubular em aço oblongo. Apoio de braço frontal estofado com altura regulável através de manipul. Assento, encosto e apoio de braço lateral em material termoplástico. Apoio para braço: 0,63 x 0,20 Dimensões: 0,63m largura x 0,83m altura x 0,47m profundidade.	MM-30-B	MODELO MÓVEIS	39
13	Eletrocardiógrafo Interpretativo Digital 12 Canais Impressora térmica integrada de alta resolução Impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4 Bateria recarregável de longa duração e rede elétrica automática 110 e 220 volts Contendo: - Cabo de força com 3 pinos - Cabo paciente 10 vias - Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros	ECG12PCI	ECAFIX	15
14	ESCADA EM INOX COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE Armação em tubos redondos de 3/4" inoxidável, reforçada, degraus revestidos com piso de borracha e cinta de aço inox, pés com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m. Altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm compr. x 20 cm larg. Peso: 4kg.	UTI-5481	SUPREMA	60



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18
PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

15	Foco Auxiliar e Ginecológico com Lâmpada de Led sem Espelho Foco auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Peso líquido: 5 kg Medidas: 15x110x20	MM-102-R	MODELO MÓVEIS	20
16	MESA AUXILIAR MAYO mesa de mayo em inox com Armação tubular totalmente de Inox mais rodízios e altura regulável por roseta. Altura mínima: 80 cm Altura máxima: 110 cm Dimensões da bandeja Comprimento: 49,5 cm Largura: 33 cm	UTI-5730	SUPREMA	30
17	MESA GINECOLOGICA, COM ASSENTO FIXO ESTOFADO COM ESPUMA D23 REVESTIDO EM CURVIM LAVAVEL, TUBOS 1 1/4" X 1,06 MM COM PORTA COXA, BALDE E GAVETA PINTADOS	MM-106	MODELO MÓVEIS	15
18	SELADORA PARA PAPEL GRAU CIRURGICO SELA E CORTA - Seladora COMPACTA de mesa. Confeccionado em aço carbono, aumentando a durabilidade do produto. Sistema para aquecimento com resistência blindada. Pintura epóxi eletrostática na cor branca. Área para selagem: 21cm. Largura para selagem: 13mm. Tensão de alimentação (voltagem): bivolt (110/200 V) automático. Frequência: 50/60 Hz. Potência máxima:	S-31	PROTECT SEAL	20



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	100 W.Temperatura: até 200°C.			
19	Suporte p/ Soro Alt. Fixa. 4 Pes Pintado c/ Rodas, Estrutura tubular em aço redondo. Pés com rodízios giratórios de 2". Dimensões: 2,00m altura x 0,40m largura x 0,40m profundidade.	UTI-5904	SUPREMA	50
20	Monitor multiparametro com analizador de gases (módulo), módulo de capnografo e BIS com cabos e sensores de capnografia (DIXTAL DX 2023) visor colorido de Cristal Líquido (LCD) de matriz ativa de alta resolução que facilita a leitura das curvas e valores numéricos, mesmo à distância. Permite o compartilhamento, expansão e inovação dos recursos, além de proporcionar rapidez e facilidade na manutenção. possibilita a préconfiguração de até cinco parâmetros internos (EGC, Respiração, Oximetria, Pressão Não Invasiva e Temperatura), ampliando assim a capacidade de expansão modular. Minimiza a ocorrência de falsos alarmes e alerta o usuário sobre a gravidade da ocorrência, por meio de alarmes sonoros diferenciados e indicador luminoso exclusivo. Possui alça retrátil e bateria recarregável (opcional) que permitem o uso em transporte. Permite o registro gráfico ou numérico por meio de impressoras convencionais (local ou compartilhada), disquete ou registrador térmico (módulo opcional). Atualização do programa realizada por disquete ou porta serial, não necessitando abrir ou deslocar o equipamento. Possui diversas interfaces para controle ou entrada de dados (botão rotacional, teclado, controle remoto) que facilitam seu manuseio. Possui interfaces padronizadas para equipamentos e de outros fabricantes (monitores, equipamentos de ventilação,	DX-2023	DIXTAL	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	bombas de infusão, etc.)Possui recursos avançados de cálculos e interpretação dos sinais auxiliandono diagnóstico.			
21	LUVA TIPO ESCUDO, CONFECCIONADA EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL	LP-0,50	KONEX	2
22	PROTETOR DE TIREÓIDE CONFECCIONADO EM BORRACHA PLUMBÍFERA FLEXÍVEL COM EQUIVALÊNCIA EM CHUMBO DE 0,50MM, ACABAMENTO EM NYLON LAVÁVEL.	PR-0,50	KONEX	2
23	BOMBA DE INFUSÃO- Bomba de seringa com sistema eletrônico micro processado para administração de soluções, através de seringa previamente instalada. Indicado para situações de procedimentos de anestesia venosa por método alvo controle (TCI) e anestesia intravenosa total (TIVA), infusão de drogas ou medicamentos, por via parenteral que requeira alta precisão, segurança e confiabilidade no procedimento, tanto em paciente adulto como em pediátrico. permite o seu uso em UTI , unidade dde internação , de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirurgicos ou outras unidades onde se requer a utilização de infusão mecanizada com grander segurança e precisão.	7000-TCI	SANTRONIC	2
24	Bomba de Infusão:Sistema operacional simplificado, com mensagem em português, espanhol e inglês.utilizaequipos descartáveis UNIVERSAL, controle de gotejamento através de sensor óptico, e controle de bolhas de ar no equipo através de sensor por ultra-som,	ICATU	SANTRONIC	3



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aquino Junior
PRESIDENTE

25	OXI HOOD, Capacete de Oxigenação 15X17; Fornece condições para atendimento a pacientes que exigem terapia por aerosol com maiores concentrações de umidade ou elevadas concentrações de Oxigênio. Aplicado em pacientes CRIANÇAS ATÉ 1KG	OXI HOOD	OLIDEF	1
26	OXI HOOD, Capacete de Oxigenação 20x21; Fornece condições para atendimento a pacientes que exigem terapia por aerosol com maiores concentrações de umidade ou elevadas concentrações de Oxigênio. Aplicado em pacientes infantil e adulto que necessitem de alta concentração de oxigênio ou umidade, capacete médio para crianças com peso de 1 a 3,5 kg.	OXI HOOD	OLIDEF	4
27	OXI HOOD, Capacete de Oxigenação 25X18; Fornece condições para atendimento a pacientes que exigem terapia por aerosol com maiores concentrações de umidade ou elevadas concentrações de Oxigênio. Aplicado em pacientes infantil e adulto que necessitem de alta concentração de oxigênio ou umidade, capacete grande para crianças com peso de 3,5 kg	OXI HOOD	OLIDEF	4
28	INALADOR HOSPITALAR- Compressor isento de óleo, Régua com válvula de impacto, Potência de 1/3 ou ¼ HP 50/60 hz, Rotação 1750 rpm, 40 ou 80 libra, com 4 ou 6 saídas.	INALATRON	NEVONI	4
29	Braçadeira manguito PNI 1 via para pressão não invasiva para monitor multiparâmetros compatível com Pró-Life P10 e Bionet BM5	PNI 1	PROLIFE	10
30	CANETA PARA BISTURI ELETRÔNICO DELTRONIX TC4, com pontas. Caneta comando manual pino bipolar - Caneta Comando Manual, Controle Simples, Cabo de Silicone de 2,5m. Indicação. As canetas são aprovadas para uso em todos os bisturis eletrônicos com	7000-TCI	DELTRONIX	20



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA

1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18



Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	potência de até 400WATTS, possui REGISTRO ANVISA.			
31	CANETA PARA BISTURI ELETRÔNICO WEN SS-200A, com pontas. Caneta comando manual pino bipolar - Caneta Comando Manual, Controle Simples, Cabo de Silicone de 2,5m. Indicação. As canetas são aprovadas para uso em todos os bisturis eletrônicos com potência de até 400WATTS, possui REGISTRO ANVISA.	E2100	VALLEYLAB	10
32	Sensor de Oximetria Compatível com monitormultiparametro PROLIFE P10 - NEONATAL. Sensores para oximetria de pulso oferecem resistência, flexibilidade e tecnologia. Seu desenho ergonômico proporciona conforto e perfeita fixação, confeccionado em PVC atóxico de fácil limpeza e durabilidade, cabo flexível de aproximadamente 3 mts (alguns modelos podem ter 1,2 mts) de ótima qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. Os conectores obedecem todas as normas e padrões internacionais, compatíveis com diversos modelos e marcas de oxímetros e monitores, podem ser utilizados para uma checagem rápida ou monitoramento longo e contínuo.	MULTISITE	PROLIFE	2
33	Sensor de Oximetria Compatível com monitormultiparametro PROLIFE P10 - PEDIATRICO. Sensores para oximetria de pulso oferecem resistência, flexibilidade e tecnologia. Seu desenho ergonômico proporciona conforto e perfeita fixação, confeccionado em PVC atóxico de fácil limpeza e durabilidade, cabo flexível de aproximadamente 3 mts (alguns modelos podem ter 1,2 mts) de ótima qualidade de leitura da saturação e frequência cardíaca do paciente. Os conectores	MULTISITE	PROLIFE	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO



EM: 11/12/18

Zilmar Rosa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	obedecem todas as normas e padrões internacionais, compatíveis com diversos modelos e marcas de oxímetros e monitores, podem ser utilizados para uma checagem rápida ou monitoramento longo e contínuo.			
34	Aparelho de Eletrocardiograma com carro auxiliar- equipamento de 12 canais que verifica e grava o eletrocardiograma do paciente. Ele fornece aos usuários o registro de ECG's do paciente, os parâmetros de medida para diagnóstico e auto-análise. A informação do paciente e a identificação do usuário são impressas com o ECG no relatório de saída e é eficaz para o controle do hospital. Para uma operação conveniente, os ECG's podem ser verificados e gravados pressionando a tecla de atalho. Então, o ECG é impresso em um relatório tamanho A4 após aplicar filtros, calcular os parâmetros de medida e auto-análise. Além da alimentação AC, o equipamento pode ser operado continuamente com uma bateria recarregável interna. Isto possibilita o uso do CardioCare 2000 em ambulâncias, visitas a pacientes ou durante o transporte do paciente.	CARDIOCARE-2000	BIONET	2
35	Cadeira de rodas impermeável. Construída em aço carbono cromado garante maior durabilidade do produto; - Estrutura dobrável em duplo X, facilitando o transporte e armazenamento; - Esticador de encosto; - Estofamento em courvin torna a limpeza mais prática; - Rodas traseiras de 24", em alumínio com pneus antifuro. Rodas dianteiras de 6" maciças, com garfos injetados em nylon; - Freios bilaterais; - Apoios de pé e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura; - Apoios de braço	JAGUARIBE HOSPITALAR	BAXMAN N	4



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Sousa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	removíveis com trava camuflada; - Bolsa para prontuário no encosto; - Suporte para soro regulável em altura; - Suporte para Oxigênio; - Suporta indivíduos com até 120kg. Largura do assento: 50 cm. INDICAÇÕES: - Ambiente hospitalar; - Transporte de pacientes acamados, com dificuldade de locomoção e marcha			
36	Avental de chumbo. Avental COM PROTEÇÃO NAS COSTAS, nos tamanhos 90x60cm, 100x60cm, 110x60cm e 120x60cm, com proteção de frontal de 0,25mmPb, 0,35mmPb ou 0,50mmPb, proteção nas costas de 0,25mmPb. Atende à norma nbriec 61331-3:2004. VANTAGENS: Menos peso - 30% a 40 % mais leve que aventais convencionais; Certificações ANVISA, CA e outros; Compactação e homogeneização perfeita entre os materiais; Totalmente impermeável; Flexível; Lavável; Reciclável; Fácil limpeza e desinfecção; Resistente ao álcool etílico 70% (sol.); Resistente ao ácido peracético; Quimicamente esterilizável; Proteção bacteriológica; Resistente a raios ultravioleta; Maior resistência físico-mecânica; Maior vida útil; Garantia de 18 meses contra defeitos de fabricação. CARACTERÍSTICAS Fio de costura 100% poliéster. Ombreiras acolchoadas com espuma para maior conforto. Os cintos utilizados são confeccionados em nylon de alto impacto. Os elásticos utilizados nos cintos são de alta durabilidade. Viés para o acabamento é de poliéster impermeável. Costuras reforçadas nos ombros. Faixa abdominal para melhor distribuição do peso entre os ombros e a cintura. Modelagem nos tamanhos P, M, G, conforme norma ABNT.	K-110X60	KONEX	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aquilar Junior
PRESIDENTE

37	Poltronas hospitalar reclinável para acompanhante e descanso, estofada em curvim na cor Preto.	UTI-5820	SUPREMA	60
38	Macas em inox alcochoadas com rodinha, proteção lateral, cabeceira ajustável, manivela de regulagem de altura e suporte de soro	UTI-5353	SUPREMA	15
39	Balança pediátrica e neonatal digital - com leitura a partir de 5g.	109-15	WELMY	1
40	BILITRON em pedestal: montado sobre base com 3 rodízios de 2" para facilitar seu transporte, coluna com haste de altura ajustável para possibilitar melhor posicionamento nos aparelhos, tais como Berços Aquecidos, Berços Hospitalares, Incubadoras, etc. Braço com articulação ajustável e corpo do BILITRON™ com ajuste de rotação para melhor ajuste do foco de luz sobre o paciente	3006-BTP	FANEM	1
41	CPAP NEONATAL-INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 00,	CPAP-00	MAKELIN E	2
42	CPAP NEONATAL-INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de	CPAP-0	MAKELIN E	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO
EM: 13/12/18
PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 0.			
43	CPAP NEONATAL-INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 1	CPAP-1	MAKELINE	2
44	CPAP NEONATAL-INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois	CPAP-2	MAKELINE	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18



Zilma Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 2			
45	CPAP NEONATAL- INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 3.	CPAP-3	MAKELINE	2
45	CPAP NEONATAL- INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 4	CPAP-4	MAKELINE	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

47	CPAP NEONATAL- INFANTIL Cânula (prong) nasal em silicone, Conector em cotovelo para conexão da traqueia do ramo inspiratório, Conector com cotovelo duplo, para conexão da traqueia do ramo expiratório e da linha de pressão, Touca em malha, Fixador em tecido com espuma de poliuretano e malha de poliéster/algodão com fixador em velcro; Dois blocos de espuma o posicionamento das traqueias e/ou linha de pressão; Duas traqueias corrugadas (ramo inspiratório/expiratório) medindo 120 cm cada; Tubo de linha para monitorização de pressão Luer; Dois adaptadores 15 mm e um de 22 mm. TAM 5.	CPAP-5	MAKELINE	
48	Cama hospitalar motorizada com 8 movimentos sendo eles Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendelenburg, Proclive, Posição Poltrona, com colchão.	MM.55.1	MODELO MÁVEIS	
49	CARRO COLETOR DE RESÍDUOS- Contêiner com rodas com capacidade entre 300/500 litros. Altamente resistente, produzido em polietileno de alto impacto por processo de rotomoldagem com proteção UV	500L	CONTEMAR	4
50	Ventilador Pulmonar. Ventilador eletrônico microprocessado, para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva, e com conector/porta RS 232 para comunicação de dados. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume Controlado; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com pressão de suporte; Ventilação por volume controlado com pressão regulada (PRVC, Auto flow ou similar); Ventilação Não Invasiva;	IX5	INTERMED	2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO



EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior

	Pressão positiva contínua nas vias aéreas CPAP; Ventilação de Backup no mínimo nos modos espontâneos. Sistema de Controles: Possuir controles ajustáveis para os parâmetros (amplitude mínima da faixa de ajuste): Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 100 cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 4000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 120rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 50cmH2O; Sensibilidade inspiratória à pressão e à fluxo, por fluxo de no mínimo 1,0 lpm. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touchscreen ou outra tecnologia. Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume minuto exalado, volume corrente exalado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP total, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, FiO2, relação I:E, resistência, complacência dinâmica, complacência estática, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências para os principais dados monitorados. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarme de alta pressão de pico, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória alta/baixa, apnéia, falha no fornecimento de gás, falta de energia, e baixa carga da bateria. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento ou similar; Opção de registro do último paciente ao ligar o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia			
--	--	--	--	--



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilma Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	de no mínimo 120 minutos; Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido/Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, Par de Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Fonte Alimentação elétrica 100-120/220-240V			
51	Micro-câmera, Digital de Vídeo - Câmera de vídeo com geração de imagem a cores, com 1 (um) CCD' com sistema de captura digital de sinais compatível com a processadora de vídeo; Sensibilidade: 3(três) Lux (ou menor), Resolução mínima: 450 linhas, Cabeçote esterilizável, Zoom parafoval, Conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, Acompanha processadora / console digital com as seguintes características: Digital compatível com a microcâmera, Saída digital de sinais de vídeo; Super VHS (Y/C), Compatibilidade com sistemas de vídeo PAL ou NTSC, Função para ajuste de cor branca, Função para ajuste de alto e baixo brilho, Alimentação 127/220 VAC - 60Hz, bivolt ou sistema automático de tensão, Deverão ser fornecidos os cabos, conectores e adaptadores para a perfeita conexão entre processadora, câmera e ótica endoscópica bem como todos os acessórios para a interface e alimentação entre a processadora, monitor de vídeo e câmera.			1
52	Monitor de Vídeo Digital Colorido de alta definição - Monitor de vídeo digital de alta definição (HD), colorido tipo LCD compatível com as câmeras de vídeo e processadoras de imagem, Tela plana com dimensão			1



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO



EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

	diagonal mínimo 24" (vinte e quatro) polegadas, Tempo de resposta (delay) compatível com as câmeras de vídeo / processadoras, sem atraso no processamento, Visualização das imagens em vídeo em tempo real com sincronismo entre todo o sistema Câmera, processadora e vídeo, Alta resolução de imagem mínimo 1920 x 1080 pixels, Compatível com sistemas PAL ou NTSC, Canais para entrada e saída de vídeo digital, Sinal Digital (DVI ou SDI), Y/C, RGB, Controle para ajuste de Contraste, Fase, Cor, Brilho e Abertura, Alimentação em rede elétrica 127 VAC - 60 Hz, ou sistema automático, ou bivolt.			
53	Fonte de Luz LED OU XENON - Fonte de luz fria equipada com LED (diodos de alta emissividade de luz) ou tipo, Xenon com mínimo 180 Watts e temperatura de cor de aproximadamente 6000 Kelvin ($\pm 10\%$), Possibilidade de ajuste da intensidade luminosa, Alimentação em rede elétrica 127 VAC - 60 Hz, ou sistema automático/ bivolt. O equipamento deverá possibilitar o controle através de sistema integrado, usado em salas inteligentes Acessórios que acompanham cada fonte de luz: 02 (duas) Lâmpadas Xenon / LED reserva (para cada equipamento). 03 (tres) Cabos de fibra ótica flexível (por equipamento), com comprimento maior ou igual a 2,50 m, diâmetro aproximadamente 3,50 mm, compatível com a fonte de luz de Xenon, bem, como os adaptadores necessários para conexão à fonte e à ótica. 01 (um) Cabo de fibra ótica flexível (por equipamento), com comprimento maior ou igual a 2,50 m, diâmetro aproximadamente 4,80 mm, compatível com a fonte de luz de Xenon, bem como os adaptadores necessários para conexão à fonte e à ótica - 01 unidade			1



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO



EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar, Junior
PRESIDENTE

54	Insuflador de CO2 digital microprocessado - Fluxo máximo regulável, mínimo 30 l/min, Seleção da pressão de insuflação, Sistema de aquecimento do gás permanente (duas unidades), Display para visualização e indicação de Pressão do cilindro de gás, Pressão de insuflação, Pressão intra-abdominal, Fluxo (litros/min), Volume (litros), Alarme sonoro de baixa e alta pressão, Ajuste de pressão contínuo de 0 a 30 mm de Hg, Insuflação pulsante com circuito de proteção que evite leitura indevida do fluxo e pressão administrada ao paciente, Alimentação em rede elétrica 127 VAC - 60 Hz, ou sistema automático / bivolt. Possibilidade de utilização / conexão à rede de gás do hospital e ou cilindro (deverão ser fornecidos conectores / adaptadores para os dois tipos de uso), Acompanham cada equipamento, 05 (cinco) Mangueiras para insuflação de CO2 ao paciente, compatível com sistema de aquecimento permanente do insuflador, 02 (duas) Mangueiras de alta pressão para conexão do insuflador ao cilindro ou rede de CO2 com aproximadamente 3,0 m de comprimento.			
55	Ótica laparoscópica rígida, autoclavável a 134°C por 5 min, com as seguintes características. Ângulo de visão: 0° (zero graus), Diâmetro de 10 mm (dez milímetros), Comprimento: 31 cm (trinta centímetros) Lentes em safira			2
56	Ótica 4mm para Cistoscópio			2
57	Ótica laparoscópica rígida, autoclavável a 134°C por 5 min, com as seguintes características. Ângulo de visão: 30° (trinta graus), Diâmetro de 5 mm (cinco milímetros), Comprimento: 30 cm (trinta centímetros) Lentes em safira.			2



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA

1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

58	Armário (Rack) - Estante / armário construído em aço confeccionado com base antioxidante e pintura eletrostática, Dotado de rodízios de borracha, ou similar, com diâmetro mínimo de 3" (três) polegadas e sistema de freios / travas, Com duas portas de acesso com chave para segurança, Divisões (prateleiras) para armazenamento de todos os aparelhos, sendo a superior para monitor de vídeo.	RPCV-05	CMB	2
59	ureterorrenoscópioextremada de distal 6,5 Fr, 4,8Fr para utilização com instrumental até 4 Fr, sistema de fibra ótica direção visual 6º comprimento 43/43cm angulada e rígida.			1
60	ureterorrenoscópio 6 ou 7 FR.			2
61	Uretroscópio 21FR.			2
62	Litotritador Pneumático			2
63	Cistoscópio 21FR.			2
64	Ressectoscópio 26FR.			2
65	Cistolitotritador			2

APROVADO NA SESSÃO

EXTRAORDINÁRIA

SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE

Órgão: 13 Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 1319 Fundo Municipal de Saúde

10 301 1387 2.081 - Manter o Hospital Municipal Daniel Gonçalves

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de consumo

Fonte Recurso: recurso da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

Valor: R\$ 41.988,00 (Quarenta e um mil, novecentos e oitenta e oito reais).

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte Recurso: recurso da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

Valor: R\$ 1.122.792,00 (Um milhão, cento e vinte e dois mil, setecentos e noventa e dois reais).

10 301 1387 2.087 - Manter o Programa saúde da família - PSF

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte Recurso: recurso da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

Recursos Minerais.

Valor: R\$ 1.275.220,00 (Um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e vinte reais).

Art. 2º. As coberturas das despesas acima mencionadas serão provenientes da anulação parcial do seguinte recurso:

Órgão: 10 Pref. Municipal de Canaã dos Carajás

Unidade Orçamentária: 1007 - Secretaria Municipal de Planejamento

04 122 1315 2.186 - Atender as Demandas Parlamentares

3.3.90.39.00 - Outros Serv. De Terc. Pessoa Jurídica

Fonte Recurso: recurso da CFEM - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais.

Valor: R\$ 2.440.000,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta mil reais).

Art. 3º - A presente EMENDA ao Orçamento Municipal, conforme acima disposto, tem a finalidade de adquirir os aparelhos/equipamentos acima descritos para o Hospital Daniel Gonçalves e Programa saúde da família, suprimindo a grande demanda de necessidades urgentes, melhorando assim o atendimento da população na área da saúde, nos termos da JUSTIFICATIVA apresentada a essa Emenda, não havendo impedimentos legais para a sua realização, já que não ultrapassa a porcentagem determinada pela Lei, tornando-se uma obrigação para o gestor a sua realização.

Art. 4º - Esta EMENDA entra em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário.

Canaã dos Carajás/PA, 17 de novembro de 2018.

Vânia Mascarenhas

Vereadora Vânia L. A. Mascarenhas da Silva

Maria Pereira L. de Souza

Vereadora Maria Pereira L. de Souza

Wilson Antônio da Silva Leite

Vereador Wilson Antônio da Silva Leite



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18


PRESIDENTE




Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



Vereador Zilmar Costa Aguiar Júnior



Vereador Dionízio José Coutinho dos Santos


Vereador Israel dos Santos Silva


Vereador Gesiel Ribeiro


Vereador Amintas T. de Oliveira


Vereador João Nunes R. Filho


Vereador Walter Diniz Marques


Vereador Elio Ferreira da Costa


Vereador João Batista Gustavo


Vereador Anderson Mendes dos Reis

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO




EM: 11/12/18


Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO



EM: 13/12/18


PRESIDENTE



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

MENSAGEM JUSTIFICATIVA À PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2018 AO PROJETO DE LEI 026/2018 - QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

A Presente Emenda, de autoria dos vereadores infra-assinados, tem por finalidade a aquisição de aparelhos/equipamentos para o Hospital Daniel Gonçalves e Programa Saúde da Família, suprimindo a grande demanda de necessidades urgentes do Hospital e do Programa Saúde da Família, melhorando assim o atendimento da população na área da saúde. As especificações dos aparelhos/equipamentos encontram-se descritas no artigo 1º dessa Emenda, devendo o Poder Executivo observar fielmente as descrições, quando da aquisição dos aparelhos.

Esclaremos ainda que a referida Emenda parlamentar atende aos dispositivos constitucionais, Lei Orgânica Municipal, Lei 794/2018, PPA - Plano Pluro Anual, e Lei 814/2018, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias

Mediante os referidos elementos, submetemos o presente Projeto de Emenda à Lei Orçamentária Anual - LOA, à apreciação de V.Exas, para que, caso assim entendam coerente, a aprovem, integralmente.

Canaã dos Carajás/PA, 17 de novembro de 2018.

Vânia L. A. Mascarenhas da Silva
Vereadora Vânia L. A. Mascarenhas da Silva

Maria Pereira L. de Souza
Vereadora Maria Pereira L. de Souza

Wilson Antônio da Silva Leite
Vereador Wilson Antônio da Silva Leite

Zilmar Costa Aguiar Junior
Vereador Zilmar Costa Aguiar Junior

Dionízio José Coutinho dos Santos
Vereador Dionízio José Coutinho dos Santos

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO
EM: 11/12/18
Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO
EM: 13/12/18
Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO

Canaã dos Carajás - Pará

ISRAEL dos Santos Silva

Vereador Israel dos Santos Silva

Vereador Gesiel Ribeiro

Vereador Amintas F. de Oliveira

Vereador João Nunes R. Filho

Vereador Walter Diniz Marques

Vereador Elio Ferreira da Costa

Vereador João Batista Gustavo

Vereador Anderson Mendes dos Reis

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18



Zilmar Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18



PRESIDENTE



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará

GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará



APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO

EM: 11/12/18

Zilmar Costa Aguiar Júnior
PRESIDENTE

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

ASSUNTO: PROPOSTA DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 01/2018 AO PROJETO DE LEI 026/2018 - QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXPOSIÇÃO DA MATÉRIA EM EXAME

O presente Parecer tem a finalidade de analisar a proposta de Emenda Impositiva Nº 01/2018 ao Projeto de Lei 026/2018 - que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual, de autoria das vereadoras Vânia L. A. Mascarenhas da Silva e Maria Pereira L. de Souza, e Vereadores Wilson Antônio da Silva Leite, Zilmar Costa Aguiar Júnior, Dionízio José Coutinho dos Santos, Israel dos Santos Silva, Gesiel Ribeiro, Amintas F. de Oliveira, João Nunes R. Filho, Walter Diniz Marques, Élio Ferreira da Costa, João Batista Gustavo e Anderson Mendes dos Reis.

Em mensagem justificativa, os autores argumentam que a presente proposta tem por finalidade a aquisição de aparelhos/equipamentos para o Hospital Daniel Gonçalves e Programa Saúde da Família, suprimindo a grande demanda de necessidades urgentes do Hospital e do Programa Saúde da Família, melhorando assim o atendimento da população na área da saúde. As especificações dos aparelhos/equipamentos encontram-se descritas no artigo 1º dessa Emenda, devendo o Poder Executivo observar fielmente as descrições, quando da aquisição dos aparelhos.

Ademais, esclarecem que a referida Emenda parlamentar atende aos dispositivos constitucionais, Lei Orgânica Municipal, Lei 794/2018, PPA - Plano Plurianual, e Lei 814/2018, LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Assim, requer-se que a presente Proposta de Emenda Impositiva seja apreciada e aprovada integralmente em Plenário.

CONCLUSÃO DO RELATOR DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

É da competência da Comissão de Justiça e Redação, segundo o artigo 26, inciso I, alínea a, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás, emitir parecer sobre todos os projetos, considerando seu aspecto constitucional, legal, gramatical e lógico, dispondo o referido artigo da seguinte forma:

Art.26. São as seguintes as Comissões e respectivos campos temáticos ou área de atividade:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO



EM: 11/12/18

Zenair Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

I - Comissão de Constituição, Justiça e Redação a quem compete analisar e deliberar sobre:



APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO

EM: 13/12/18

PRESIDENTE

a) Aspecto constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnicas e processo legislativo de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da Câmara ou de suas Comissões, para efeito de admissibilidade e tramitação;

Por seu turno, o artigo 47 do Regimento Interno estipula que os projetos de lei e demais proposições distribuídas às Comissões, consoante o artigo 122, serão examinados pelo Relator designado em um âmbito.

Nesse sentido, em síntese, compete a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, na pessoa de seu Relator realizar estudo sobre os projetos apresentados a esta Casa de Leis, considerando seus aspectos constitucionais, legais, gramaticais e lógicos.

Iniciando-se a análise deste Projeto de Emenda Impositiva, por seu aspecto constitucional, não vislumbro qualquer violação a dispositivo constitucional, para tanto, considerando duas características: a forma e a matéria.

Com relação a forma adotada, temos que está perfeitamente correta, pois a emenda impositiva é a ferramenta correta para os parlamentares apresentarem ao Poder Executivo demandas a serem executadas no limite 1,2% (um interior e dois décimos por cento) da receita líquida do ano anterior, salvo impedimento de ordem técnica, fundamentado nos termos da Carta Constitucional.

Quanto à matéria, a Câmara Municipal é competente, nos termos da lei, para tratar de matérias de seu peculiar interesse.

Destarte, restou demonstrado que o aspecto da legalidade está plenamente satisfeito conforme cumpre manifestar este Relator.

Com relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não vislumbro qualquer erro gramatical ou a falta de lógica nesta Proposta de Emenda Impositiva, pois, de sua leitura, claramente se depreende seu objeto.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJAS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

Desta forma, este Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com fundamento nos argumentos de fato e direito acima expostos, OPINA pela aprovação de admissibilidade e tramitação desta Proposta de Emenda Impositiva nº 01/2018, nos aspectos que dizem respeito a competência desta Comissão.

Canaã dos Carajás/PA, 11 de dezembro de 2018.

Amintas F. de Oliveira
Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO
EM: 11/12/18

Zilmair Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO
EM: 13/12/18

PRESIDENTE



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
CÂMARA MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO
Canaã dos Carajás - Pará

DECISÃO CONJUNTA DA COMISSÃO

Com fundamento no disposto no artigo 48, inciso IX, do Regimento Interno da desta Casa e, considerando os motivos acima expostos, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação resolve APROVAR por unanimidade, a manifestação de seu Relator, feita neste parecer com relação à Proposta de Emenda Impositiva nº 01/2018, devendo o mesmo produzir os efeitos legais e jurídicos.

Sala de reunião das Comissões, 11 de dezembro de 2018.



Wilson da Silva Leite

Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação




Walter Diniz Marques

Vice-Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação



Amintas F. de Oliveira

Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação

APROVADO NA SESSÃO ORDINÁRIA
1ª DISCUSSÃO
EM: 11/12/18

Zilmair Costa Aguiar Junior
PRESIDENTE

APROVADO NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA
SEGUNDA DISCUSSÃO
EM: 13/12/18

PRESIDENTE