Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL
Recebido em: 10/04/25
Protocolo

INDICAÇÃO Nº 714 , DE 2025.
(Proponente: Vereador Dr. Lauri/MDB)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Cascavel.

INDICO, nos termos do art. 143 do Regimento Interno desta Casa de Leis, seja encaminhado expediente a Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania - TRANSITAR, solicitando o estudo de viabilidade de instalação de divisores de fluxo, localizado na Rua Francisco Bartnik, em frente ao n°2228, no Bairro Recanto Tropical.

É a Indicação. Sala das Sessões.
Cascavel, 10 de abril de 2025.

Dr. Lauri
Vereador/MDB

Justificativa:

Tal solicitação se faz necessária em razão da frequente confusão por parte dos motoristas ao acessarem ao Mercado Irani, o que tem resultado em manobras arriscadas e acidentes, conforme relatos de moradores e comerciantes da região. A ausência de delimitação clara na via compromete a segurança de pedestres, ciclistas e condutores, especialmente nos horários de maior movimento.

A instalação do divisor de fluxo visa organizar o tráfego, orientar corretamente os condutores e evitar colisões, garantindo mais segurança e fluidez ao trânsito local.



Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel - Paraná
Fone |45| 3321-8800 - Fax |45| 3321-8881 - www.camaracascavel.pr.gov.br - e-mail: admin@camaracascavel.pr.gov.br

CONFERIDO
DIRETORIA LEGISLATIVA