A Vereadora Rayssa Aline Batista de Araújo submete ao Plenário da Câmara Municipal de Currais Novos, conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa, a seguinte:

INDICAÇÃO Nº 056/2024
(Gabinete da Vereadora Rayssa Aline Batista de Araújo)

Indico à Senhora Chefe do Escritório Local da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN Currais Novos, Luana Gomes de Oliveira, que seja realizada implementação de rede de esgoto na rua Cristina Bezerra, localizada no bairro Radir Pereira.

Senhor Presidente,

A Rua Cristina Bezerra enfrenta sérios problemas de saneamento básico devido à ausência de uma rede de esgoto. Moradores relatam a necessidade de solicitar o serviço de esgotamento de fossas a cada mês.

Sabe-se que a falta de uma rede de esgoto adequada resulta em problemas de saúde pública, poluição ambiental e degradação da infraestrutura urbana. Além disso, contribui para a proliferação de doenças transmitidas pela água contaminada, representando um risco direto para a saúde dos moradores, refletindo-se em impactos significativos na qualidade de vida dos residentes, bem como na preservação do meio ambiente local.

Diante do exposto, solicito que esta Indicação seja encaminhada, conforme dispõe o Regimento Interno desta Casa Legislativa, à Chefe do Escritório Local da Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN, Currais Novos, Senhora Luana Gomes (Av. Presidente Getúlio Vargas, 800 - Manoel Salustino, Currais Novos/RN - CEP: 59.380.000).

Currais Novos/RN, 13 de março de 2024

RAYSSA ALINE BATISTA DE ARAUJO:07691587490
Assinado de forma digital por RAYSSA ALINE BATISTA DE ARAUJO:07691587490
Dados: 2024.03.13 08:12:34 -03'00'

Rayssa Aline Batista de Araújo
Vereadora